

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC

Nhãn hộp Viên Dưỡng Não O.P.Can (hộp 2 vỉ x 15 viên nén bao phim)

CÔNG THỨC:

Cao khô lá Bạch Quả (*Extractum Folium Ginkgo Siccus*).....40mg
(tương đương 9,6 mg flavonoid toàn phần)

Tá dược (cellulose vi tinh thể T01, natri starch glycolat, bột talc, magnesi stearat, chitofilm bột, đỏ ponceau 4R lake, vàng quinolein lake, nước tinh khiết).....vita đỏ 1 viên

CHỈ ĐỊNH: Giảm trí nhớ, kém tập trung, đặc biệt ở người lớn tuổi. Thiếu năng tuần hoàn não. Û tai, chóng mặt, giảm thính lực. Chân đi khắp khiêng cách hồi. Một số trường hợp thiếu máu vớng mạc. Hội chứng Raynaud.

Hộp 2 vỉ x 15 viên nén bao phim

GMP-WHO

Viên Dưỡng Não O.P.Can



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
1017 HỒNG BÀNG, QUẬN 6, TP. HCM. ĐT: 08.37517111

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống mỗi lần 1 viên, ngày 3 lần. Uống trong hoặc sau bữa ăn. Hoặc theo sự chỉ định của bác sĩ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, TƯƠNG TÁC THUỐC:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

SDK:

ĐỂ XA TẤM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.



Sản xuất tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
TẠI BÌNH DƯƠNG-NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC-SỐ 09/BX04-TH
TỔ 7, ẤP TÂN HÒA, XÃ TÂN VINH HIỆP, TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG

O.P.Can Viên Dưỡng Não

GMP-WHO

Hộp 2 vỉ x 15 viên nén bao phim

Số lô SX:

Ngày SX:

HD:

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 12/12/2015

W

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC

Nhãn vỉ Viên Dưỡng Não O.P.CAN (vỉ 15 viên nén bao phim)
Số lô SX, Hạn dùng được in nổi trên vỉ

mặt trước



mặt sau



7/

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC

Tờ hướng dẫn sử dụng

GMP-WHO

Viên Dưỡng Não O.P.CAN

CÔNG THỨC: cho 1 viên

Cao khô lá Bạch Quả..... 40 mg
(*Extractum Folium Ginkgo Siccus*)

(tương đương 9,6 mg flavonoid toàn phần)

Tá dược (cellulose vi tinh thể 101, natri starch glycolat, bột talc, magnesi stearat, chitofilm bột, đỏ ponceau 4R lake, vàng quinolein lake, nước tinh khiết)..... vừa đủ 1 viên

TÁC DỤNG DƯỢC LÝ:

Điều hòa trên tiểu động mạch, mao mạch, tĩnh mạch (tăng lưu lượng máu).

Tác dụng lưu biến máu (giảm độ nhớt, do đối kháng với thụ thể của PAF).

Tác dụng bảo vệ trên chuyển hóa tế bào.

Cải thiện rối loạn dẫn truyền thần kinh.

Đối kháng với sự sản xuất gốc tự do và peroxid hóa lipid màng tế bào.

CHỈ ĐỊNH:

Giảm trí nhớ, kém tập trung, đặc biệt ở người lớn tuổi. Thiếu năng tuần hoàn não.

Ù tai, chóng mặt, giảm thính lực.

Chân đi khắp khiêng cách hời.

Một số trường hợp thiếu máu võng mạc.

Hội chứng Raynaud.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống mỗi lần 1 viên, ngày 3 lần. Uống trong hoặc sau bữa ăn.

Hoặc theo sự chỉ định của bác sĩ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Trẻ em dưới 12 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú, người bệnh rối loạn đông máu.

Pha nhồi máu, tim cấp, xuất huyết não.

Bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG:

Thận trọng với người đang dùng thuốc chống đông máu.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không được dùng.

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Nhẹ và hiếm gặp, thường do dùng thuốc lâu ngày: rối loạn tiêu hóa, nhức đầu, dị ứng da. Có thể kéo dài thời gian chảy máu.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Không được dùng nếu vừa sử dụng thuốc kháng đông máu vì cao lá Bạch quả có thể kéo dài thời gian chảy máu.

Không dùng cùng thuốc chống động kinh, thuốc chống trầm cảm.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:

Cho đến nay chưa có thông tin báo cáo về dùng thuốc quá liều.

DẠNG THUỐC VÀ TRÌNH BÀY:

Viên nén bao phim.

Hộp 2 vỉ bấm x 15 viên.

HẠN DÙNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN:

Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

1017 Hồng Bàng, Quận 6 - TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 08. 37517111 - 38778899 FAX: 08. 38752048

Sản xuất tại **CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC TẠI BÌNH DƯƠNG – NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC**

Số 09/ ĐX 04-TH, Tổ 7, Ấp Tân Hóa

Xã Tân Vĩnh Hiệp – Tân Uyên - Bình Dương

E-mail: info@opcpharma.com - Website: www.opcpharma.com



**TU QU CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Thị Thu Thủy