

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC

Nhãn chai KIM TIỀN THẢO DESMODIN (Chai 60 viên bao phim)

Nhãn hộp KIM TIỀN THẢO DESMODIN (Hộp 1 chai 60 viên bao phim)

CÔNG THỨC: Cho 1 viên.
Cao Kim Tiền Thảo.....300 mg
(*Extractum siccum Desmodii styracifolii*)
(tương đương dược liệu Kim tiền thảo 6,00 g).
Tá dược.....vừa đủ 1 viên
(Lactose, tinh bột ngô, bột cellulose, povidon, magnesi stearat, bột talc, chitofilm bột, màu nâu HT).

CHỈ ĐỊNH:
Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận.

SDK: TIÊU CHUẨN: TCCS

Thuốc trị Sỏi Thận 60 viên bao phim

Kim Tiền Thảo
DESMODIN

金錢草

GMP-WHO

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
Uống mỗi lần 2 viên, ngày 3 lần.
Uống nhiều nước trong thời gian điều trị.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Số lô SX (Lot No):
Ngày SX (Mfg. Date):
HD (Exp. Date):

BẢO QUẢN NƠI KHÔ MÁT
NHIỆT ĐỘ DƯỚI 30°C.


CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
1017 HỒNG BANG, QUẬN 5, TP. HCM. ĐT: 99.37517111

Sản xuất tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC
Ấp Tân Hòa, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Huyện Tân Uyên, Bình Dương

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 1/4/2013

HỘP 60 VIÊN BAO PHIM



CÔNG THỨC: Cho 1 viên.
Cao Kim Tiền Thảo.....300 mg
(*Extractum siccum Desmodii styracifolii*)
(tương đương dược liệu Kim tiền thảo 6,00 g).
Tá dược.....vừa đủ 1 viên
(Lactose, tinh bột ngô, bột cellulose, povidon, magnesi stearat, bột talc, chitofilm bột, màu nâu HT).

CHỈ ĐỊNH:
Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
-Uống mỗi lần 2 viên, ngày 3 lần.
-Uống nhiều nước trong thời gian điều trị.

Thuốc trị Sỏi Thận

Kim Tiền Thảo
DESMODIN

金錢草

GMP-WHO

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG:
Đối với những người bị bệnh mãn tính nặng (đái tháo đường, đái tháo nhạt, cao huyết áp, thiếu máu, suy tim, suy thận) khi dùng thuốc phải theo hướng dẫn của bác sĩ.
Người tỳ vị hư hàn cần thận trọng khi dùng.
Không nên dùng thuốc khi đang bị tiêu chảy, hoặc đang trong đợt đau dạ dày. Người có tiền căn đau dạ dày nên uống lúc no.
ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Số lô SX:
Ngày SX:

Shilintong
(JINQIANCAO)

金錢草

GMP-WHO

BẢO QUẢN NƠI KHÔ MÁT
NHIỆT ĐỘ DƯỚI 30°C.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
1017 HỒNG BANG, QUẬN 5, TP. HCM. ĐT: 99.37517111

SDK:
TIÊU CHUẨN: TCCS

Sản xuất tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC
Ấp Tân Hòa, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Huyện Tân Uyên, Bình Dương



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC

Nhãn chai KIM TIỀN THẢO DESMODIN (Chai 100 viên bao phim)

Nhãn hộp KIM TIỀN THẢO DESMODIN (Hộp 1 chai 100 viên bao phim)

CÔNG THỨC: Cho 1 viên.
Cao Kim Tiền Thảo.....300 mg
(*Extractum siccum Desmodii styracifolii*)
(tương đương dược liệu Kim tiền thảo 6,00 g).
Tá dược.....vừa đủ 1 viên
(Lactose, tinh bột ngô, bột cellulose,
povidon, magnesi stearat, bột talc, chitofilin bột,
màu nâu HT).

CHỈ ĐỊNH:
Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận.

SDK: TIÊU CHUẨN: TCCS

Thuốc trị Sỏi Thận 100 viên bao phim

Kim Tiền Thảo
DESMODIN

金錢草

GMP-WHO

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
Uống mỗi lần 2 viên, ngày 3 lần.
Uống nhiều nước trong thời gian điều trị.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Số lô SX (Lot No):
Ngày SX (Mfg. Date):
HD (Exp. Date):

BAO QUẢN NƠI KHÔ MÁT
NHIỆT ĐỘ DƯỚI 30°C.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
1017 HỒNG BANG, QUẬN 6, TP. HCM. ĐT: 98.37517311

Sản xuất tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
OPC TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC
Áp Tân Phú, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Huyện Tân Uyên, Bình Dương



HỘP 100 VIÊN BAO PHIM

CÔNG THỨC: Cho 1 viên.
Cao Kim Tiền Thảo.....300 mg
(*Extractum siccum Desmodii styracifolii*)
(tương đương dược liệu Kim tiền thảo 6,00 g).
Tá dược.....vừa đủ 1 viên
(Lactose, tinh bột ngô, bột cellulose,
povidon, magnesi stearat, bột talc, chitofilin
bột, màu nâu HT).

CHỈ ĐỊNH:
Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
-Uống mỗi lần 2 viên, ngày 3 lần.
-Uống nhiều nước trong thời gian điều trị.

Thuốc trị Sỏi Thận

Kim Tiền Thảo
DESMODIN

金錢草

GMP-WHO

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ
thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG:
Đối với những người bị bệnh mẫn tính nặng
(đái tháo đường, đái tháo nhạt, cao huyết áp,
thiếu máu, suy tim, suy thận) khi dùng thuốc
phải theo hướng dẫn của bác sĩ.

Người tỳ vị hư hàn cần thận trọng khi dùng.
Không nên dùng thuốc khi đang bị tiêu chảy,
hoặc đang trong đợt đau dạ dày. Người có
tiền căn đau dạ dày nên uống lúc no.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG.

Số lô SX:
Ngày SX:

Shilintong
(JINQIANCAO)

金錢草

GMP-WHO

BAO QUẢN NƠI KHÔ MÁT
NHIỆT ĐỘ DƯỚI 30°C.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
1017 HỒNG BANG, QUẬN 6, TP. HCM. ĐT: 98.37517311

SDK:
TIÊU CHUẨN: TCCS

Sản xuất tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
OPC TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC
Áp Tân Phú, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Huyện Tân Uyên, Bình Dương



8 934567 022019

AN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC

Nhãn hộp KIM TIỀN THẢO DESMODIN (Hộp 3 vỉ x 12 viên bao phim)



LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Uống mỗi lần 2 viên, ngày 3 lần.
- Uống nhiều nước trong thời gian điều trị.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Không dùng cho người quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG: Xin xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG


SĐK:

TIÊU CHUẨN: TCCS

Số lô SX:

Ngày SX:

HD:



Chỉ định: Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận.

màu nâu HT).

(Lactose, tinh bột ngô, bột cellulose, povidon, magnesii stearat, bột talc, chitosan bột,

Tá dược:.....vừa đủ 1 viên.

(tương đương dược liệu Kim Tiền Thảo 6,00 g).

(Extractum siccum Desmondii styracifolii).

Cao Kim Tiền Thảo.....300 mg.

CÔNG THỨC: Cho 1 viên.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC

Nhãn hộp KIM TIỀN THẢO DESMODIN (Hộp 5 vỉ x 12 viên bao phim)



LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Uống mỗi lần 2 viên, ngày 3 lần.
- Uống nhiều nước trong thời gian điều trị.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Không dùng cho người quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG: Xin xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG


SĐK:

TIÊU CHUẨN: TCCS

Số lô SX:

Ngày SX:

HD:



CÔNG THỨC: Cho 1 viên.
Cao Kim Tiền Thảo.....300 mg.
(*Extractum siccum Desmondii styraeholii*).
(tương đương dược liệu Kim tiền thảo 6,00 g).
Tà dược.....vừa đủ 1 viên.
(Lactose, tinh bột ngô, bột cellulose, povidon, magnesi stearat, bột talc, chitosim bột, màu nâu HT).
CHỈ ĐỊNH: Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC

Nhãn vỉ KIM TIỀN THẢO DESMODIN(vỉ x 12 viên bao phim)

Số lô SX, Hạn dùng được in nổi trên nhãn vỉ



[Handwritten signature]

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC

Tờ hướng dẫn sử dụng

KIM TIỀN THẢO

DESMODIN

CÔNG THỨC: cho 1 viên

Cao Kim Tiền Thảo (*Extractum siccum Desmodii styracifolii*)300 mg
(tương đương dược liệu Kim tiền thảo 6,00 g)

Tá dược (Lactose, tinh bột ngô, bột cellulose, povidon, magnesi stearat, bột talc, chitofilm bột, màu nâu HT)..... vừa đủ 1 viên

CHỈ ĐỊNH:

Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Uống mỗi lần 2 viên, ngày 3 lần. Uống nhiều nước trong thời gian điều trị.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG:

Đối với những người bị bệnh mãn tính nặng (đái tháo đường, đái tháo nhạt, cao huyết áp, thiếu máu, suy tim, suy thận) khi dùng thuốc phải theo hướng dẫn của bác sĩ.

Người tỳ vị hư hàn cần thận trọng khi dùng. Không nên dùng thuốc khi đang bị tiêu chảy, hoặc đang trong đợt đau dạ dày. Người có tiền căn đau dạ dày nên uống lúc no.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Chưa có báo cáo.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa tìm thấy thông tin về tương tác thuốc.

DẠNG THUỐC VÀ TRÌNH BÀY: Viên bao phim. Hộp 3 vỉ x 12 viên; Hộp 5 vỉ x 12 viên; Hộp 1 chai 60 viên; Hộp 1 chai 100 viên.

HẠN DÙNG: 30 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

1017 Hồng Bàng, Quận 6 - TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 08. 37517111 - 38754525 FAX: 08. 38752048

Sản xuất tại **CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC TẠI BÌNH DƯƠNG – NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC**

Ấp Tân Hóa - Xã Tân Vĩnh Hiệp – Huyện Tân Uyên - Bình Dương

E-mail: info@opcpharma.com - Website: www.opcpharma.com

