https://nhathuocngocanh.com/

37/153

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

MẪU NHÃN TÚI, HỘP XIN ĐĂNG KÝ







BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 23/3/2016

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 11 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 3000104879 - C.T.C.P * CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH * TP. HÀ TĨNH T. HÀ TĨNH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân

https://nhathuocngocanh.com/

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CỐM

SIRNAKARANG

Công thức bào chế cho 1 gói cốm

Cao khô kim tiền thảo *(Extractum siccum Desmodii styracifolii)* 1,0g
tương ứng với 10g kim tiền thảo
Tá dược Lactose, PVP K30, Talc, Magnesi stearat, vừa đủ 1 gói

***Chỉ định*:** Phòng và trị sỏi thận, sỏi đường tiết niệu, sỏi bàng quang, sỏi mật. Phối hợp trong điều tri viêm đường tiết niệu, viêm túi mật.

Liều lượng và cách dùng :

Điều trị:Ngày uống hai lần mỗi lần một gói vào buổi sáng và tối, dùng liên tục trong 1-2 tháng

Dự phòng và ngăn ngừa tái phát sỏi thận: Mỗi ngày một gói, dùng liên tục trong một tháng.

Cách dùng: Hoà gói Sirnakarang vào khoảng 100ml -200ml nước ấm khuấy đều để uống.

Lưu ý: Trong thời gian dùng thuốc nên uống nhiều nước, uống 150-200 ml nước/lần , 2-3 lít nước mỗi ngày.

Chống chỉ định: Quá mẫn cảm với bất cứ một trong những thành phần của thuốc. Không dùng cho người tiểu đường, phụ nữ có thai. Người tiểu nhạt, âm hư háo khát.

Tác dung không mong muốn của thuốc: Chưa có thông tin

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Thận trọng: Người bị đau dạ dày nên uống thuốc sau khi ăn.

Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác: Chưa có thông tin

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- *Phụ nữ có thai :* Không được dùng

- *Phụ nữ cho con bú :* Nên hỏi ý kiến thầy thuốc trước khi sử dụng

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Chưa có thông tin

Quá liều và cách xử trí: Chưa có thông tin

Qui cách đóng gói: (PE/Al), gói 6 gam, hộp 10 gói.

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30^0C, tránh ánh sáng.

26274

https://nhathuocngocanh.com/

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.

ĐỂ THUỐC XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SỸ.

HADIPHAR **CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH**

Trụ sở chính: 167 – Hà Huy Tập – Thành phố Hà Tĩnh- tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 0393 854617 – 3 855906 Fax : 3856821
ĐT: 043.990.6195 – 043.668.6226

Sản xuất tại: Nhà máy sản xuất thuốc đông dược Cụm Công Nghiệp – Tiểu thủ Công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên – Xã Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Ngày 27 tháng 11 năm 2015

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 3000104879-C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH TP. HÀ TĨNH T. HÀ TĨNH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân