

ĐỢI Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: *h. 6, 2014*

*72/86*

Prospan Liquid 21 VN FST1700000B\_Prospan Liquid VN FST1700000B 31.07.12 10:23 Seite 1




**PROSPAN®**

Thuốc Ho – Ho – túi 5ml

Thành phần  
**CAO KHÔ LÁ THƯỜNG XUÂN**  
Không chứa cồn



**PROSPAN®**

Cough Liquid – 5ml

*Leaflet for oral use*  
Active ingredient:  
**IVY LEAVES DRY EXTRACT**  
alcohol-free

Số lô SX: \_\_\_\_\_ HSD: \_\_\_\_\_  
Ngày SX: \_\_\_\_\_


21 stick packs with 5 ml of liquid

*secretolytic  
•spasmolytic  
•cough-relieving*

**PROSPAN®**

Thuốc Ho – túi 5ml

Thành phần  
**CAO KHÔ LÁ THƯỜNG XUÂN**  
Không chứa cồn



**PROSPAN®**

Thuốc Ho – túi 5ml

Thành phần  
**CAO KHÔ LÁ THƯỜNG XUÂN**  
Không chứa cồn

*•Tiếp nhày  
•Chống co thắt  
•Giảm ho*

SKD: \_\_\_\_\_

Xuất xứ: CHLB Đức

21 túi 5ml

**ENGELHARD**  
Kaiserslautern

*Thầy thuốc phải xem kỹ nội dung này trước khi dùng. Các loại thuốc khác có thể tương tác với thuốc này. Luôn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Không dùng nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú. Không dùng nếu bạn đang điều trị bệnh tiểu đường. Không dùng nếu bạn đang điều trị bệnh tim mạch. Không dùng nếu bạn đang điều trị bệnh thận. Không dùng nếu bạn đang điều trị bệnh gan. Không dùng nếu bạn đang điều trị bệnh phổi. Không dùng nếu bạn đang điều trị bệnh dạ dày. Không dùng nếu bạn đang điều trị bệnh đường tiêu hóa. Không dùng nếu bạn đang điều trị bệnh mắt. Không dùng nếu bạn đang điều trị bệnh tai mũi họng. Không dùng nếu bạn đang điều trị bệnh da liễu. Không dùng nếu bạn đang điều trị bệnh nhiễm trùng. Không dùng nếu bạn đang điều trị bệnh ung thư. Không dùng nếu bạn đang điều trị bệnh HIV/AIDS. Không dùng nếu bạn đang điều trị bệnh AIDS. Không dùng nếu bạn đang điều trị bệnh lao. Không dùng nếu bạn đang điều trị bệnh sốt rét. Không dùng nếu bạn đang điều trị bệnh sốt thương hàn. Không dùng nếu bạn đang điều trị bệnh sốt xuất huyết. Không dùng nếu bạn đang điều trị bệnh sốt Zika. Không dùng nếu bạn đang điều trị bệnh sốt Chikungunya. Không dùng nếu bạn đang điều trị bệnh sốt Dengue. Không dùng nếu bạn đang điều trị bệnh sốt Ebola. Không dùng nếu bạn đang điều trị bệnh sốt Marburg. Không dùng nếu bạn đang điều trị bệnh sốt Ebola. Không dùng nếu bạn đang điều trị bệnh sốt Marburg. Không dùng nếu bạn đang điều trị bệnh sốt Ebola. Không dùng nếu bạn đang điều trị bệnh sốt Marburg.*

**PROSPAN®**

Cough Liquid – 5ml

*Keep out of reach of children  
Read carefully the leaflet before use*

**PROSPAN®**

Cough Liquid – 5ml

*Other ingredients: pure water, potassium sorbate, sodium benzoate, sodium hydroxide, hydroxypropyl methylcellulose, polyethylene glycol, sorbitol, saccharin, sucralose, orange flavouring, natural flavouring.*

*Indications: acute catarrh (inflammation) of the respiratory tract accompanied by coughing, symptomatic treatment of chronic inflammatory bronchial disease, contraindications, side effects, interactions: Read the leaflet enclosed.*

*Storage: Dry place, protected from light, below 30°C*

*Package: box of 21 stick packs of 5 ml*

*Specification: home standard*

**PROSPAN®**

Cough Liquid – 5ml

*Keep out of reach of children  
Read carefully the leaflet before use*

**PROSPAN®**

Cough Liquid – 5ml

*Other ingredients: pure water, potassium sorbate, sodium benzoate, sodium hydroxide, hydroxypropyl methylcellulose, polyethylene glycol, sorbitol, saccharin, sucralose, orange flavouring, natural flavouring.*

*Indications: acute catarrh (inflammation) of the respiratory tract accompanied by coughing, symptomatic treatment of chronic inflammatory bronchial disease, contraindications, side effects, interactions: Read the leaflet enclosed.*

*Storage: Dry place, protected from light, below 30°C*

*Package: box of 21 stick packs of 5 ml*

*Specification: home standard*



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Mrs. Nguyễn Thị Thủy Hương*

Prospar Liquid VN FN1100000 Prospar Liquid VN FN1100000 25.07.12 10:44 S

**Bao bì để ngăn ngừa giả mạo: Chỉ sử dụng!**  
 Thành phần: **Chitosan**, **Trigonin**, **Acid Hydroxy**, **Medus**, **Fa**, **estroneum**, **acum**, ... 35 mg  
 chứa hàng triệu 300,000 tế bào và 1,000,000,000

SỐ Lô SX: HSD: FN1100000  
 Ngày SX:

**PROSPAN®** 5ml

**Thuốc ho – túi 5ml**  
 Tiêu chảy • Chống co thắt • Giảm ho  
 Xuất xứ: CHIL B DUC



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Ms. Nguyễn Thị Thủy Dung*

# PROSPAN®

Thuốc ho -túi 5ml



**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng**  
**Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ**  
 Thuốc ho PROSPAN®túi 5ml  
 Tiêu chảy – chống co thắt – giảm ho  
**Không chứa cồn •Không chứa đường •Không chứa phẩm màu**

### THÀNH PHẦN:

Mỗi 5 ml dung dịch chứa:

#### Hoạt chất:

Cao khô lá thường xuân (*Hederae helios folii extractum siccum*)... 35mg  
 chiết bằng ethanol 30% theo tỉ lệ [(5-7.5) : 1]

**Tá dược:** nước tinh khiết, kali sorbate, acid citric khan, xanthan gum, sorbitol  
 dung dịch, hương frescofort , hương cam, levomenthol.

#### CHỈ ĐỊNH:

Viêm đường hô hấp cấp có kèm theo ho

Điều trị triệu chứng trong các bệnh lý viêm phế quản mạn tính.

#### CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Đối với những trường hợp bất dung nạp fructose.

#### THẬN TRỌNG:

Phụ nữ có thai và cho con bú:

Bởi tính an toàn của thuốc trên phụ nữ có thai vẫn chưa được xác định, do đó chỉ dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ.

#### TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

##### Rất hiếm:

Phản ứng dị ứng (khó thở, sưng, da bị mẩn đỏ, ngứa) có thể xảy ra sau khi dùng thuốc chứa cây thường xuân.

Prospan® cũng có thể gây nhuận tràng do thuốc chứa sorbitol.

##### Không phổ biến:

Ở những bệnh nhân nhạy cảm, tác dụng phụ trên đường tiêu hoá có thể xảy ra (buồn nôn, nôn, tiêu chảy).

**Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.**

#### TƯƠNG TÁC THUỐC:

Người ta vẫn chưa phát hiện được việc uống thuốc Prospan® cùng với các thuốc khác có gây những tác dụng không mong muốn hay không, vì vậy việc sử dụng Prospan® đồng thời với các thuốc khác, ví dụ như kháng sinh, được xem là an toàn.

#### Lưu ý đặc biệt:

Cũng như các chế phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, Prospan® có thành phần hoạt chất là chất chiết xuất từ thực vật, do đó màu của thuốc đôi khi có thể bị thay đổi. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị của thuốc.

#### LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Trừ khi có chỉ định khác của bác sĩ, liều dùng thông thường là:

Tuổi	Liều đơn	Tổng số liều hàng ngày
Từ 12 tuổi trở lên	5ml (một túi)	15ml ( 1 túi/lần x 3 lần/ngày)
Trẻ em từ 6 đến 11 tuổi	5ml (một túi)	10ml ( 1 túi/lần x 2 lần/ngày)

#### Cách dùng

Uống thuốc Prospan® (không pha loãng) vào buổi sáng, (buổi trưa) và buổi tối  
 Chúng tôi đã lựa chọn quy cách đóng gói sản phẩm thuốc ho Prospan® là các túi nhỏ, có thể được mở dễ dàng. Lượng thuốc trong mỗi túi cũng có thể uống dễ dàng. Để biết thêm cách sử dụng, xin vui lòng tham khảo sơ đồ dưới đây.



Trước khi sử dụng, bóp nhẹ nhàng để trộn đều dung dịch thuốc



Giữ chắc gói và xé mở ra



Uống thuốc, ép gói thuốc cho đến khi hết thuốc bên trong

#### THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ

Thời gian dùng thuốc tùy thuộc vào mức độ trầm trọng của các triệu chứng, nhưng phải dùng ít nhất là 1 tuần, ngay cả khi chỉ bị nhiễm trùng đường hô hấp nhẹ.

Để đảm bảo việc điều trị được thành công, nên dùng thuốc thêm 2-3 ngày sau khi đã hết các triệu chứng bệnh.

Trong trường hợp bệnh vẫn còn dai dẳng và xuất hiện tình trạng khó thở, sốt, đàm có mủ hoặc máu, phải đi khám bác sĩ ngay lập tức.

#### BẢO QUẢN:

Giữ thuốc trong hộp kín, ở nhiệt độ dưới 30 °C.

#### THỜI HẠN SỬ DỤNG:

3 năm kể từ ngày sản xuất.

Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng

#### ĐÓNG GÓI:

Hộp chứa 21 túi 5ml

#### TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

#### Giữ thuốc tránh xa tầm tay của trẻ em.

Sản xuất bởi:

ENGELHARD ARZNEIMITTEL GmbH & Co. KG

Herzbergstrasse 3

61138 Niederdorfelden - CHLB Đức

Xuất xứ: CHLB Đức



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Khanh

Stand 09/12

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ths. Nguyễn Thị Thùy Dung

BỘ Y TẾ  
 QUẢN LÝ DƯỢC  
 ĐÃ PHÊ DUYỆT  
 Lần đầu: 12/6/2014

73/86

PROSPAN Saft VN FS1751902B\_PROSPAN Saft VN FS1751902B 06.12.10 13:40 Seite 1



QH  
 XS NG  
 XS NG  
 Không chứa cồn • Không chứa đường • Không chứa phẩm màu  
**SI RÔ HO**  
**PROSPAN**  
 100ml

**PROSPAN**

Si rô Ho

Thành phần

**CAO KHÔ LÁ THƯỜNG XUÂN**

Không chứa cồn • Không chứa đường  
 Không chứa phẩm màu



- Tiêu nhầy
- Chống co thắt
- Giảm ho

SDK

100ml

**PROSPAN**

Si rô Ho

Thành phần:

Hoạt chất:  
 Cao khô lá thường xuân ( Hedera helix foli extractum siccum) .....0,7g  
 chiết bằng ethanol 30% theo thể tích (5-7,5-1)

Tá dược: nước tinh khiết, kali sorbate, citric acid khan,  
 xanthan gum, aroma, sorbitol dung dịch 70%

Chỉ định: Viêm đường hô hấp cấp có kèm theo ho;  
 điều trị triệu chứng trong các bệnh lý viêm phế quản  
 mãn tính.

Liều dùng, cách dùng, chống chỉ định, tác dụng  
 phụ, tương tác thuốc: Xin đọc trong tờ hướng dẫn  
 sử dụng

Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, dưới 30°C

Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn nhà sản xuất

Đóng gói: Hộp chứa chai 100 ml

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước  
 khi dùng

Lắc chai kỹ trước khi dùng

Nhà nhập khẩu:

Cty CP Tập đoàn Dược phẩm & TM Sahaco

Số 5 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội

Nhà sản xuất




Arzneimittel  
 Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG  
 Herzbergstr. 3, D-61136 Niederlößden CHLB Đức

**PROSPAN**

Cough Syrup

Active ingredient  
**DRIED IVY LEAF  
 EXTRACT**

alcohol-free • sugar-free • no colourings



- mucolytic
- spasmolytic
- cough-relieving

100ml

**PROSPAN**

Cough Syrup

Composition: Each 100ml solution contains:  
 Active ingredient:  
 Dried ivy leaf extract (Hedera helix foli extractum siccum), 0,7g  
 by ethanol 30% (5-7,5) : 1)

Other ingredients: pure water, potassium  
 sorbate, anhydrous citric acid, xanthan gum,  
 aroma, sorbitol solution 70%

Indications: acute catarrh (inflammation)  
 of the respiratory tract accompanied by  
 coughing, symptomatic treatment of chronic  
 inflammatory bronchial diseases.

Dosage, administration, contraindications,  
 side effects, interactions: Read the  
 leaflet enclosed

Storage: Dry place, protected from  
 light, below 30°C

Package: Bottle of 100 ml

Specification: Home standard

Keep out of reach of children

Read carefully the leaflet before use

Shake well before use



4 104480 705670

**PROSPAN**

Cough Syrup

alcohol-free • sugar-free • no colourings



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
 Ths. Nguyễn Thị Thùy Dung

PROSPAN Saft VN ET150000 PROSPAN Saft VN ET150000 16.06.10 09

# PROSPAN®

Dùng đường uống

## Si rô ho

Thành phần

**CAO KHÔ LÁ THƯỜNG XUÂN**

Không chứa cồn - Không chứa đường - Không chứa phẩm màu



- Tiêu nhầy
- Chống co thắt
- Giảm ho

100ml

ET150000

Thành phần: Mỗi 100ml dung dịch chứa: Hoạt chất: Cao khô lá thường xuân (*Hederae helix folii extractum siccum*)... 0,7g chiết bằng ethanol 30% theo tỉ lệ [(5-7,5) : 1]  
 Tá dược: nước tinh khiết, kali sorbate, citric acid khan, xanthan gum, aroma, sorbitol dung dịch 70%  
 Liều lượng và cách dùng:  
 Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (1-5 tuổi): 2,5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày.  
 Trẻ ở độ tuổi đi học (6-9 tuổi) và thiếu niên (> 10 tuổi): 5ml/lần x 3 lần mỗi ngày.  
 Người lớn: 5 - 7,5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày.

**Lắc chai kỹ trước khi dùng! Giữ thuốc tránh xa tầm tay của trẻ em**



Nhà sản xuất

**ENGELHARD** Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG  
**ARZNEIMITTEL** D-61138 Niederdorfelden, CHLB Đức

Số lô SX:

Ngày SX:

HD:




PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Ths. Nguyễn Thị Thùy Dung

  
 DH  
 Ngày SX:  
 Số lô SX:  
 Không chứa cồn • Không chứa đường • Không chứa phẩm màu

**SI RỜ HO**  
**PROSPAN**  
 70ml

**PROSPAN**  
**SI RỜ HO**

Thành phần:  
**CAO KHÔ LÁ THƯỜNG XUÂN**  
 Không chứa cồn • Không chứa đường  
 Không chứa phẩm màu  
  
 • Tiêu nhầy  
 • Chống co thắt  
 • Giảm ho  
 SDK: **70ml**

**PROSPAN**  
**SI RỜ HO**

**Thành phần:** Mỗi 70ml dung dịch chứa:  
**Hoạt chất:**  
 Cao khô lá thường xuân (Hederae helios holi extractum succum) 0,49g  
 chiết bằng ethanol 30% theo tỉ lệ (5-7,5:1)  
**Tá dược:** nước tinh khiết, kali sorbate, citric acid khan,  
 xanthan gum, aroma, sorbitol dung dịch 70%  
**Chỉ định:** Viêm đường hô hấp cấp có kèm theo ho;  
 điều trị triệu chứng trong các bệnh lý viêm phế quản  
 mạn tính  
**Liều dùng, cách dùng, chống chỉ định, tác dụng  
 phụ, tương tác thuốc:** Xin đọc trong tờ hướng dẫn  
 sử dụng  
**Bảo quản:** Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, dưới 30°C  
**Tiêu chuẩn:** Tiêu chuẩn nhà sản xuất  
**Đóng gói:** Lọ 70ml  
 Để xa tầm tay trẻ em  
 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
 Lắc chai kỹ trước khi dùng  
**Nhà nhập khẩu:**  
 Cty CP Tập đoàn Dược phẩm & TM Sohaco  
 Số 5 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội  
**Nhà sản xuất:**  
  
 Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG  
 Herzbergstrasse 3, D-61138 Niederdorfelden, CHLB Đức

**PROSPAN**  
**Cough Syrup**

Active ingredient:  
**DRIED IVY LEAF EXTRACT**  
 alcohol-free • sugar-free • no colourings  
  
 • mucolytic  
 • spasmolytic  
 • cough-relieving  
**70ml**

**PROSPAN**  
**Cough Syrup**

**Composition:** Each 70ml solution contains  
**Active ingredient:**  
 Dried ivy leaf extract (Hederae helios holi extractum succum) 0,49g  
 by ethanol 30%[(5-7,5) : 1]  
**Other ingredients:** pure water, potassium  
 sorbate, anhydrous citric acid, xanthan gum,  
 aroma, sorbitol solution 70%  
**Indications:** acute catarrh (inflammation)  
 of the respiratory tract accompanied by  
 coughing; symptomatic treatment of chronic  
 inflammatory bronchial diseases  
**Dosage, administration, contraindications,  
 side effects, interactions:**  
 Read the eaflet enclosed  
**Storage:** Dry place, protected from  
 light, below 30°C  
**Package:** Bottles of 70 ml  
**Specification:** Home standard  
 • Keep out of reach of children  
 Read carefully the leaflet before use  
 Shake well before use  
  
 4 104480 705762

**PROSPAN**  
**Cough Syrup**  
 alcohol-free • sugar-free • no colourings



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
 Ths. Nguyễn Thị Thùy Dung

PROSPAN Saft VN 70ml ET1542602 PROSPAN Saft VN 70ml ET1542602

**PROSPAN**<sup>®</sup>

**Sirô ho**

Thành phần  
CAO KHÔ LÁ  
THƯỜNG XUÂN

Không chứa cồn - Không chứa  
đường - Không chứa phẩm màu



- Tiêu nhầy
- Chống co thắt
- Giảm ho

**70ml**

Dùng đường uống

Thành phần: Mỗi 70ml dung dịch chứa: Hoạt chất: Cao khô lá thường xuân (*Hederae helios folii extractum siccum*)...0,49g chiết bằng ethanol 30% theo tỉ lệ [(5-7,5):1]  
Tá dược: nước tinh khiết, kali sorbate, citric acid khan, xanthan gum, aroma, sorbitol dung dịch 70%

Liều lượng và cách dùng:

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (1-5 tuổi): 2,5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày.

Trẻ ở độ tuổi đi học (6-9 tuổi) và thiếu niên (> 10 tuổi): 5ml/lần x 3 lần mỗi ngày.

Người lớn: 5 - 7,5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày.

**Lắc chai kỹ trước khi dùng! Giữ thuốc tránh xa tầm tay của trẻ em**



Nhà sản xuất  
Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Herzbergstrasse 3, D-61138 Niederdorfelden,  
CHLB Đức  
ET1542602

số lô SX: \_\_\_\_\_  
Ngày SX: \_\_\_\_\_  
HD: \_\_\_\_\_



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Ths. Nguyễn Thị Thùy Dung

# PROSPAN®

## Si rô ho



Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.  
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

Si rô ho PROSPAN®

Tiêu chảy - chống co thắt - giảm ho

Không chứa cồn • Không chứa đường

Không chứa phẩm màu

### THÀNH PHẦN:

#### Hoạt chất:

Lọ 70 ml: Cao khô lá thường xuân (*Hederae helios folii extractum siccum*).....0,49g  
Lọ 100 ml: Cao khô lá thường xuân (*Hederae helios folii extractum siccum*).....0,7g  
chiết bằng ethanol 30% theo tỉ lệ [(5-7,5) : 1]

Tà dược: nước tinh khiết, kali sorbate, citric acid khan, xanthan gum, aroma, sorbitol dung dịch 70%

### CHỈ ĐỊNH:

Viêm đường hô hấp cấp có kèm theo ho;  
Điều trị triệu chứng trong các bệnh lý viêm phế quản mạn tính

### CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Những trường hợp bất dung nạp fructose

### THẬN TRỌNG:

Với phụ nữ có thai và cho con bú:  
Bởi vì tính an toàn của thuốc trên phụ nữ có thai vẫn chưa được xác định, do đó chỉ dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú dưới sự chỉ dẫn và kê toa của bác sĩ.

### TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Tuy hiếm gặp, nhưng Prospan® cũng có thể gây tác dụng nhuận tràng do thuốc có chứa sorbitol.

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

#### Lưu ý đặc biệt:

Cũng như các chế phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, Prospan® có thành phần hoạt chất là chất chiết xuất từ thực vật, do đó màu của thuốc đôi khi có thể bị thay đổi. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị của thuốc.

### TƯƠNG TÁC THUỐC:

Người ta vẫn chưa phát hiện được việc uống chung Prospan® với các

thuốc khác có gây ra những tác dụng không mong muốn hay không, vì vậy việc sử dụng Prospan® đồng thời với các thuốc khác, ví dụ như kháng sinh, là an toàn.

### LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (1 - 5 tuổi): 2,5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày.

Trẻ ở độ tuổi đi học (6 - 9 tuổi) và thiếu niên (> 10 tuổi):

5ml/lần x 3 lần mỗi ngày.

Người lớn: 5 - 7,5 ml/lần x 3 lần mỗi ngày.

Lắc chai kỹ trước khi dùng!

### THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ:

Thời gian dùng thuốc tùy thuộc vào mức độ trầm trọng của các triệu chứng, nhưng phải dùng ít nhất là 1 tuần, ngay cả khi chỉ bị nhiễm trùng đường hô hấp nhẹ.

Để đảm bảo việc điều trị được thành công, nên dùng thuốc thêm 2-3 ngày sau khi đã hết các triệu chứng bệnh.

Trong trường hợp bệnh vẫn còn dai dẳng và xuất hiện tình trạng khó thở, sốt, đờm có mủ hoặc máu, phải đi khám bác sĩ ngay lập tức.

**BẢO QUẢN:** Giữ thuốc trong hộp kín, ở nhiệt độ dưới 30°C.

**THỜI HẠN SỬ DỤNG:** 3 năm kể từ ngày sản xuất.

Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng

**ĐÓNG GÓI:** Lọ 70ml và 100 ml

**TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:** Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Giữ thuốc tránh xa tầm tay của trẻ em.

Sản xuất bởi:  
ENGELHARD ARZNEIMITTEL GmbH & Co. KG  
Herzbergstrasse 3  
D-61138 Niederdorfelden - Germany



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Ths. Nguyễn Thị Thùy Dung

PHÓ CỤC TRƯỞNG  
Nguyễn Văn Thanh