



171/159

171/159





HYAZA-BFS

Natri hyaluronat 25 mg/2,5 ml
Tiêm nội khớp








Hộp
20 ống nhựa
2,5 ml

Bản xuất bởi: Công ty Dược phẩm CPC1 Hà Nội (CPC1-HN)
Cơ sở: Số 1040B9394-C.I.C.P
Cách 10/20/2018/ĐK/KD
Cấp bởi: Sở Y Tế TP.HCM
Số: 01040B9394-C.I.C.P

CPC1HN

Hướng dẫn sử dụng

Thành phần: Natri hyaluronat.....25 mg
Chỉ định: Chấn thương khớp, viêm khớp, viêm khớp mạn tính, viêm xương khớp, chấn thương, sưng trong xương khớp, đau khớp, đau, tránh ảnh hưởng, trong bao bì
Bảo quản: Không ánh nắng, tránh ánh sáng, trong phòng kín, dưới 30°C.
Quy cách: Hộp 20 ống nhựa
Cách dùng: tiêm tĩnh mạch trong tiêm hướng dẫn sau
Dùng
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để thuốc tránh xa tầm với trẻ em



HYAZA-BFS

Natri hyaluronat 25 mg/2,5 ml
Tiêm nội khớp

Hộp
20 ống nhựa
2,5 ml

Hướng dẫn sử dụng

Thành phần: Natri hyaluronat.....25 mg
Chỉ định: Chấn thương khớp, viêm khớp, viêm khớp mạn tính, viêm xương khớp, chấn thương, sưng trong xương khớp, đau khớp, đau, tránh ảnh hưởng, trong bao bì
Bảo quản: Không ánh nắng, tránh ánh sáng, trong phòng kín, dưới 30°C.
Quy cách: Hộp 20 ống nhựa
Cách dùng: tiêm tĩnh mạch trong tiêm hướng dẫn sau
Dùng
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để thuốc tránh xa tầm với trẻ em

Complaints: Each plastic ampoule contains:
Indications, contra-indications, precautions, dosage and administration: Please see in the leaflet inside.
Storage: In the cold dry place, protect from light, in a tightly closed glass/2D plastic ampoules
Other information please see in the leaflet inside
Read the leaflet carefully before use
Keep out of the reach of children

SĐK: BK: 08/2018/NĐ-ATTP
NB: 08/2018/NĐ-ATTP
HD: 08/2018/NĐ-ATTP

Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (CPC1-HN)
Cung cấp: Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (CPC1-HN)
Địa chỉ: Số 1040B9394-C.I.C.P
Thị trấn Phượng Tín, Thành phố Hà Nội

CPC1HN

[Signature]

HYAZA-BFS

Natri hyaluronat 25 mg/2,5 ml
Tiêm nội khớp

Hộp
20 ống nhựa
2,5 ml

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
CPC1 HÀ NỘI
H. THƯƠNG TỊNH - T.P HÀ NỘI**

M.S.D.N. 01040B9394-C.I.C.P

HYAZA-BFS

Natri hyaluronat 25 mg/2,5 ml
Tiêm nội khớp

Hộp
20 ống nhựa
2,5 ml

CPC1HN

[Signature]



Tiamo nội khớp
Thiamylo 25 mg/2,5 ml
HYAZA-BFS



Thành phần: Mỗi ống chứa:
Natri hyaluronat 25mg
Chi định, chống chỉ định, thận trọng, liều
lượng và cách dùng: Xin xem trong tờ hướng
dẫn sử dụng.
Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, trong bao
bì kín, dưới 30°C.
Quy cách: Hộp 10 ống nhựa
Các thông tin khác xin xem trong tờ hướng
dẫn sử dụng
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để thuốc tránh xa tầm với trẻ em

- Hướng dẫn sử dụng
 - Trích ống ra khỏi vỏ. Hút rái tinh nguyên vẹn
qua ống trước khi dùng.
Tear off ampoule from the pack. Check its
integrity before opening.
 - Xoay nắp
Twist off opening
 - Dùng xanh để lấy thuốc ra khỏi ống
Use xanh to pack up medicine from the
ampoule

Composition: Each plastic ampoule contains:
Sodium hyaluronate 25 mg

Indications, contra-indications, precautions,
dosage and administration: Please see in the
leaflet inside.

Storage: In the cold dry place, protect from light. **CPC HN**
Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (CPC1-HN)
Cụm công nghiệp Hà Bình Phường 1, xã Văn Bình,
huyện Thượng Tín, thành phố Hà Nội

Packing: Box of 10 plastic ampoules
Other information please see in the leaflet inside

Read the leaflet carefully before use
Keep out of the reach of children

SĐK:
SA: BK: (new)
NEX: (new)
HO: (new)

Tiêm nội khớp
Natri hyaluronat 25 mg/2,5 ml
HYAZA-BFS



Hộp
10 ống nhựa
2,5 ml

Sản xuất bởi:
Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (CPC1-HN)
Cụm công nghiệp Hà Bình Phường 1, xã Văn Bình,
huyện Thượng Tín, thành phố Hà Nội



Leave

HYAZA-BFS

Natri hyaluronat 25 mg/ 2,5 ml
Tiêm nội khớp



Rx Thuốc bán theo đơn

HYAZA-BFS

Natri hyaluronat 25 mg/ 2,5 ml
Tiêm nội khớp



Hộp
10 ống nhựa
2,5 ml



Sản xuất bởi:
Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (CPC1-HN)
Cụm công nghiệp Hà Bình Phường 1, xã Văn Bình,
huyện Thượng Tín, thành phố Hà Nội





Mặt trước



C:40 M:100 Y:50 K:31



HYAZA - BFS

(Natri hyaluronat 25 mg/ 2,5 ml)

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ, dược sĩ

Thuốc chỉ dùng theo sự kê đơn của Bác sĩ

Tên thuốc: HYAZA – BFS

Thành phần: Mỗi lọ nhựa 2,5 ml chứa

Natri hyaluronat.....25 mg

Tá dược: Natri clorid, dibasic natri phosphat hydrat, monobasic natri phosphat, nước cất pha tiêm.

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm.

Quy cách đóng gói:

- Lọ nhựa 2,5 ml. Hộp 10 lọ nhựa, hộp 20 lọ nhựa, hộp 50 lọ nhựa.
- Hộp 5 vỉ nhôm x 2 túi/vỉ x 1 lọ nhựa/túi x 2,5 ml/lọ.
- Hộp 2 túi x 1 lọ nhựa/túi x 2,5 ml/lọ.
- Hộp 1 túi x 1 lọ nhựa/túi x 2,5 ml/lọ.

Đặc tính dược lực học

Natri hyaluronat là một polysaccharid trọng lượng phân tử cao tự nhiên, bao gồm một chuỗi tuyến tính các đơn vị disaccharid bao gồm natri glucuronat và N-acetylglucosamin. Nó được phân bố rộng khắp các mô của cơ thể con người và là thành phần chính trong hoạt dịch. Natri hyaluronat hoạt động như một chất bôi trơn mô, đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh sự tương tác vật lý và cơ học giữa các mô liền kề; nó cũng đóng vai trò hỗ trợ độ đàn hồi nhót duy trì sự tách biệt giữa các mô.

Hoạt dịch, thành phần chính là acid hyaluronic, có tính chất nhót đàn hồi, có mặt ở tất cả các khớp hoạt dịch, đặc biệt là ở các khớp có trọng lượng lớn, nơi nó đóng vai trò bôi trơn và đặc tính chống sốc của nó đảm bảo cho sự di chuyển bình thường, không đau. Nó cũng cung cấp chất dinh dưỡng cho sụn khớp.

Bệnh thoái hóa khớp như viêm xương khớp (viêm khớp) có liên quan tới sự giảm độ nhót của dịch khớp, làm giảm khả năng bôi trơn và chức năng chống sốc. Điều này làm tăng áp lực cơ học trên sụn cũng như mất sụn khớp dẫn tới gây đau và mất chức năng của khớp bị ảnh hưởng. Nghiên cứu đã chứng minh rằng có sự cải thiện chất lượng của dịch khớp khi tiêm trong khớp các chế phẩm natri hyaluronat do cải thiện tính đàn hồi nhót của chất lỏng hoạt dịch. Điều này dẫn đến giảm đau và cải thiện vận động khớp.

Đặc tính dược động học

Khi tiêm natri hyaluronat nội khớp, lượng natri hyaluronat được chuyển hóa trong dịch khớp không đáng kể. Thuốc sẽ được loại bỏ ra khỏi hoạt dịch sau 2-3 ngày. Sau đó thuốc được chuyển hóa chủ yếu ở gan và bài tiết qua thận.

Chỉ định

Điều trị đau trong thoái hóa khớp gối ở những bệnh nhân không đáp ứng đầy đủ với điều trị không dùng thuốc hoặc không đáp ứng đầy đủ với thuốc giảm đau thông thường (ví dụ như acetaminophen).

Liều lượng và cách dùng

Liều dùng thông thường là 2,5 mL Hyaza - BFS (25 mg natri hyaluronat) được tiêm nội khớp mỗi

tuần một lần trong 3-5 tuần. Điều trị có thể được lặp đi lặp lại, thông thường, từ 6 đến 12 tháng. Có thể tiến hành điều trị cùng lúc với hơn 1 vị trí khớp.

Cách dùng: **Hyaza – BFS** là dung dịch tiêm thẳng vào trong khớp. Sử dụng thuốc ngay sau khi mở nắp bao bì để đảm bảo vô khuẩn. Trước khi tiêm cần sát khuẩn vị trí tiêm và loại hết bụi khí khỏi dung dịch tiêm.

Nếu có hiện tượng tràn dịch khớp, cần chọc hút trước khi tiêm.

Dùng tiêm nếu bệnh nhân có cảm giác đau trong khi tiêm.

Trong 48 giờ đầu tiên sau khi tiêm, bệnh nhân nên nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh ở vùng khớp đã tiêm.

Chống chỉ định

Mẫn cảm với bất kỳ các thành phần của thuốc hoặc protein gia cầm.

Các trường hợp nhiễm khuẩn, bệnh ngoài da ở khu vực chích tiêm.

Thận trọng

Loại bỏ dịch tràn ở khớp trước khi tiêm **Hyaza – BFS**.

Đau thoáng qua hoặc sưng khớp có thể xảy ra sau khi tiêm nội khớp với **Hyaza – BFS**.

Không sử dụng nếu túi, lọ thuốc đã được mở ra hoặc bị hư hỏng.

Tính an toàn và hiệu quả của thuốc chưa được chứng minh ở trẻ em.

Tương tác thuốc

Không tiêm nội khớp **Hyaza – BFS** với các thuốc khác.

Không dùng thuốc đồng thời với các thuốc sát khuẩn có chứa muối amoni bậc 4.

Tác dụng không mong muốn

Một số tác dụng không mong muốn tại chỗ gặp phải sau khi tiêm **Hyaza – BFS**: cảm giác nóng đỏ, đau, sưng tại chỗ, tràn dịch, nhiễm khuẩn. Có thể giảm nhẹ các triệu chứng này bằng cách chườm nước đá trong 5- 10 phút.

Hiếm gặp: phát ban da, nổi mề đay và ngứa, sốc phản vệ. Trong các trường hợp này cần ngưng sử dụng thuốc và tiến hành điều trị hỗ trợ.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú

Chưa có dữ liệu về tính an toàn của thuốc đối với phụ nữ có thai. Cần thận trọng khi sử dụng thuốc cho phụ nữ mang thai hoặc nghi ngờ có thai.

Natri hyaluronat có thể được bài tiết qua sữa mẹ, nên ngừng cho con bú khi sử dụng thuốc.

Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc

Trong 48 giờ đầu tiên sau khi tiêm, bệnh nhân nên nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh ở vùng khớp đã tiêm.

Thận trọng khi sử dụng thuốc cho người lái xe hoặc vận hành máy móc

Quá liều

Chưa có thông tin về các trường hợp quá liều **Hyaza – BFS**, cần tuân thủ chỉ định của thày thuốc khi sử dụng thuốc.

Bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng và ẩm.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỂ THUỐC TRÁNH XA TÀM TAY TRẺ EM.

Nhà sản xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương – xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Đỗ Minh Hùng

<https://nhathuocngocanh.com/>