

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh

ĐT: 039 3854617*Fax: 039 3856821

MẪU NHÃN TÚI, HỘP DỰ KIẾN

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 10 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân



Công thức: Bảo chế cho 50g
Ngây hương 50g, Xích đồng nam 50g, Hoài sơn 10g, Trạch tả 8g, Mẫu đơn bì 8g, Bạch linh 8g, Thục địa 10g, Mật ong 2g.
Tá dược: Than hoạt, parafin vừa đủ 50g
Chỉ định: Hỗ trợ điều trị u phì đại lành tính tuyến tiền liệt.
Cải thiện các rối loạn tiểu tiện, nhất là chứng đi tiểu nhiều lần trong ngày, thân âm hư.
Chống chỉ định: các thông tin khác
Đọc tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo



Liều dùng - cách dùng:
Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 gói 12,5g.
Mỗi đợt điều trị từ 3 - 4 tuần.

Kiểm kỵ:
Không uống rượu, bia trong thời gian dùng thuốc.

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh

ĐT: 039 3854617*Fax: 039 3856821

Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu:

CCN - TTCN Bắc Cẩm Xuyên - Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh



SDK:
Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh

ĐT: 039 3854617*Fax: 039 3856821

MẪU NHÃN TÚI, HỘP DỰ KIẾN



Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 10 năm 2016



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân



Công thức: Bảo chế cho 50g
Ngây hương 50g, Xích đồng nam 50g, Hoài sơn 10g, Trạch tả 8g, Mẫu đơn bi 8g, Bạch linh 8g, Thực địa 10g, Mật ong 2g,
Tá dược: Than hoạt, parafin vừa đủ 50g
Chỉ định: Hỗ trợ điều trị u phì đại lành tính tuyến tiền liệt.
Cải thiện các rối loạn tiểu tiện, nhất là chứng đi tiểu nhiều lần trong ngày, thân âm hư.
Chống chỉ định, các thông tin khác
Đọc tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo



Liều dùng - cách dùng:
Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 gói 12,5g.
Mỗi đợt điều trị từ 3 - 4 tuần.

Kiểm kỵ:
Không uống rượu, bia trong thời gian dùng thuốc

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
Đề xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh
ĐT: 039 3854617*Fax: 039 3856821

Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu:
CCN - TTCN Bắc Cẩm Xuyên - Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh



SDK:
Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh

ĐT: 039 3854617*Fax: 039 3856821

MẪU NHÃN TÚI, HỘP DỰ KIẾN



Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 10 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân



Công thức: Bào chế cho 50g

Ngây hương 50g, Xích đồng nam 50g, Hoài sơn 10g, Trạch tả 8g, Mẫu đơn bi 8g, Bạch linh 8g, Thục địa 10g, Mật ong 2g,

Tá dược: Than hoạt, parafin vừa đủ 50g

Chỉ định: Hỗ trợ điều trị u phì đại lành tính tuyến tiền liệt.

Cải thiện các rối loạn tiểu tiện, nhất là chứng đi tiểu nhiều lần trong ngày, thận âm hư.

Chống chỉ định, các thông tin khác

Đọc tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo



Liều dùng - cách dùng:

Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 gói 12,5g.

Mỗi đợt điều trị từ 3 - 4 tuần.

Kiểm kỵ:

Không uống rượu, bia trong thời gian dùng thuốc.

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Đề xa tâm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

167 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh

ĐT: 039 3854617*Fax: 039 3856821

Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu:

CCN - TTCN Bắc Cẩm Xuyên - Xã Cẩm Vinh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh



SDK:
Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

Tờ hướng dẫn sử dụng
HOÀN XÍCH HƯƠNG

ĐIỀU TRỊ U PHÌ ĐẠI LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT

1. Công thức bào chế cho 50g

Thành phần		Hàm lượng
Cao đặc dược liệu 10g tương đương với	Xích đồng nam (<i>Ramulus Clerodendri kaempferi</i>)	50g
	Ngây hương (<i>Herba Rubi cochinchinensis</i>)	50g
Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>)		10g
Hoài sơn (<i>Tuber Dioscoreae persimilis</i>)		10g
Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosae</i>)		8g
Bạch linh (<i>Poria</i>)		8g
Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>)		8g
Mật ong (<i>Mel</i>)		2g
Than hoạt		0,1 g
Parafin		0,5g

2. **Tác dụng:** Thuốc có tác dụng làm giảm thể tích và khối lượng khối phì đại tuyến tiền liệt. Cải thiện rõ rệt các rối loạn về tiểu tiện làm giảm số lần đi tiểu trong ngày, tăng lượng nước tiểu mỗi lần.

3. **Chỉ định:** Hỗ trợ điều trị u phì đại lành tính tuyến tiền liệt

- Cải thiện các rối loạn tiểu tiện, nhất là chứng đi tiểu nhiều lần trong ngày, thận âm hư .

4. **Liều lượng và cách dùng:** Ngày uống 2 lần mỗi lần 12,5 gam (1 gói). Uống trước hoặc sau bữa ăn với nước đun sôi để nguội, hoặc có thể ngâm vào nước để viên mềm ra cho dễ uống. Một đợt điều trị từ 3 – 4 tuần, tùy thuộc vào bệnh nặng, nhẹ và tiến triển của bệnh có thể kéo dài nhiều đợt điều trị.

5. **Chống chỉ định:** Người đái tháo đường , thận dương hư , hư hàn .

6. **Thận trọng:** Không uống bia, rượu khi đang dùng thuốc.

7. **Tác dụng không mong muốn :** Một vài trường hợp thấy đầy bụng khi uống thuốc. (Để khắc phục cần uống phối hợp 2-3 lát gừng tươi).

8. **Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác:** Thuốc không gây tương kỵ với các loại thuốc khác.

9. **Quy cách đóng gói:** Gói AL/PE 12,5g hộp 4 gói , hộp 10 gói, hộp 20gói

10. **Bảo quản:** Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

11. **Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

12. **Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc



[Handwritten signature]

**ĐỂ XA TÀM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
NẾU CẦN THÔNG TIN CHI TIẾT XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH**



Trụ sở chính : 167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

Sản xuất tại : CCN-TTCN Bắc Cẩm Xuyên-Xã Cẩm Vĩnh – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 10 năm 2016.

TỔNG GIÁM ĐỐC



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân**



**TUO.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Lô Minh Hùng**