

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 68 /2017/XNQC-QLD

Hà Nội, ngày 23. tháng 09. năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre

Địa chỉ: 6A3, Quốc lộ 60, Phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 075.3822429

STT	Tên thuốc	Số đăng ký thuốc
1	Enterogolds	QLSP-955-16

Phương tiện quảng cáo: Trên tờ rơi cho công chúng.

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung gồm 02 trang có đóng dấu xác nhận của Cục Quản lý Dược đính kèm Giấy xác nhận này.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Tất Đạt

MẪU QUẢNG CÁO TỜ BƯỞM ENTEROGOLDS – MẶT TRƯỚC



MEN VI SINH
EnteroGolds
BẢO TỬ KHUẨN KHÁNG DA KHÁNG SINH **BACILLUS CLAUSII**

29/3/2017





MEN VI SINH **Enterogolds**

BẢO TỬ VI KHUẨN KHÁNG ĐA KHÁNG SINH BACILLUS CLAUSII

- Tên thuốc: Enterogolds
 Hoạt chất: Bacillus Clausii 2 tỷ bào tử
 Đối tượng sử dụng:
- Trẻ em và người lớn
 - Điều trị và phòng ngừa rối loạn vi sinh đường ruột và bệnh lý kèm hấp thu vitamin nội sinh.
 - Hỗ trợ điều trị để phục hồi hệ vi sinh đường ruột bị ảnh hưởng khi dùng thuốc kháng sinh hoặc hóa trị.
 - Người bị rối loạn tiêu hóa cấp và mạn tính.

- CHỈ ĐỊNH:**
- Điều trị và phòng ngừa rối loạn vi sinh đường ruột và bệnh lý kèm hấp thu vitamin nội sinh.
 - Điều trị hỗ trợ để phục hồi hệ vi sinh đường ruột bị ảnh hưởng khi dùng thuốc kháng sinh hoặc hóa trị.
 - Rối loạn tiêu hóa cấp và mạn tính.

- LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:**
- Trẻ em từ 6 tuổi trở lên: Uống mỗi lần 1 viên, 1 - 2 viên/ngày.
 - Người lớn: Uống mỗi lần 1 viên, 3 - 4 viên/ngày.

CHỖNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với thành phần của thuốc.

- THẬN TRỌNG:**
- Thận trọng khi dùng trong thời gian điều trị với thuốc kháng sinh, nên uống Enterogold xen kẽ giữa các liều dùng kháng sinh.
 - Khi dùng cho trẻ em, thuốc có thể vào đường hô hấp gây suy hô hấp, tử vong vì thuốc dạng viên nang cứng.
 - Phụ nữ có thai và cho con bú: không ảnh hưởng.
 - Đối với khả năng lái xe và vận hành máy móc: không ảnh hưởng.

[Handwritten signature]
29/12/2017



Sản xuất bởi: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG**
 Văn phòng: 26 Hàn Thuyên, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
 Nhà máy: Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa

Phân phối bởi: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE**
 Văn phòng: 436B/76, đường 3 tháng 2, P.12, Q.10, TP. HCM
 Tel: (+848)36220205 / Fax: (+848)8632115
 Email: bepфарco.vietnam@bepфарco.com

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *69* /2017/XNQ-CQLD

Hà Nội, ngày *03* tháng *04* năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre

Địa chỉ: 6A3, Quốc lộ 60, Phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 075.3822429

STT	Tên thuốc	Số đăng ký thuốc
1	Enterogran	QLSP-954-16
2	Enterogolds	QLSP-955-16

Phương tiện quảng cáo: Trên tờ rơi cho công chúng.

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung gồm 02 trang có đóng dấu xác nhận của Cục Quản lý Dược đính kèm Giấy xác nhận này.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Tất Đạt

LỢI KHUẨN BACILLUS CLAUSII



Bacillus clausii tồn tại trong sinh phẩm ở trạng thái bào tử, nhờ vậy khi uống vào dạ dày nó không bị axit cũng như các enzym tiêu hóa ở dịch vị phá hủy.

Bào tử *Bacillus clausii* cũng có thể sống sót dưới sự tấn công của muối mật trong ruột non.

Nhờ những đặc tính này, *Bacillus clausii* dễ dàng đến ruột non để phát triển thành dạng sinh dưỡng, giúp tái lập cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

MEN VI SINH EnteroGolds EnteroGran BACILLUS CLAUSII

BAO TỬ VI KHUẨN KHÁNG DA KHÁNG SINH



MEN VI SINH



BAO TỬ VI KHUẨN KHÁNG DA KHÁNG SINH BACILLUS CLAUSII

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre Phòng Kinh doanh ĐT: 075 3900058	1184 nhà thuốc Mỏ Cây Bão - Nam; Chợ Lách; Thanh Phú Giồng Trôm; Ba Trĩ; Châu Thành; Bình Đại; TP. Bến Tre.
Chi nhánh Hồ Chí Minh ĐT: 083 6220206	Bình Dương; Bình Phước; Bình Thuận; Bà Rịa - Vũng Tàu; Đồng Nai; Lâm Đồng; Tiền Giang; Long An; Tây Ninh; TP.HCM.
Chi nhánh Cần Thơ ĐT: 071 03881281	An Giang; Bạc Liêu; Cà Mau; Cần Thơ; Hậu Giang; Kiên Giang; Sóc Trăng; Trà Vinh; Vĩnh Long; Đồng Tháp.
Chi nhánh Khánh Hòa ĐT: 058 6251565	Phủ Yên; Bình Định; Gia Lai; Khánh Hòa; Ninh Thuận; Đắk Lắk; Kon Tum.
Chi nhánh Đà Nẵng ĐT: 0511 3937936	Đà Nẵng; Hà Tĩnh; Nghệ An; Quảng Bình; Quảng Nam; Quảng Ngãi; Quảng Trị; Thừa Thiên Huế.
Chi nhánh Ninh Bình ĐT: 030 3893378	Ninh Bình; Hòa Bình; Thanh Hóa; Thái Bình; Nam Định; Hà Nam.
Chi nhánh Hà Nội ĐT: 043 5190659	Hà Nội; Hưng Yên; Bắc Ninh; Bắc Giang; Hải Dương; Hải Phòng; Quảng Ninh; Sơn La; Vĩnh Phúc; Phú Thọ; Tuyên Quang; Yên Bái; Thái Nguyên; Lạng Sơn.



Sản xuất bởi: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG**
Văn phòng: 26 Hàn Thuyên, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Nhà máy: Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa

Phân phối bởi: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE**
Văn phòng: 436B/76, đường 31 tháng 2, P.12, Q.10, TP. HCM
Tel: (+848)36220205 / Fax: (+848)8632115
Email: bepharco.vietnam@bepharco.com



DIỆN THOẠI LIÊN HỆ: 18001745



BEPHARCO



EnteroGolds

BẢO TỬ VI KHUẨN KHÁNG ĐA KHÁNG SINH

BACILLUS CLAUSII

Tên thuốc: EnteroGolds
Hoạt chất: *Bacillus Clausii* 2 tỷ bào tử

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

- Trẻ em trên 6 tuổi và người lớn.
- Điều trị và phòng ngừa rối loạn vi sinh đường ruột và bệnh lý kém hấp thu vitamin nội sinh.
- Hỗ trợ điều trị để phục hồi hệ vi sinh đường ruột bị ảnh hưởng khi dùng thuốc kháng sinh hoặc hóa trị.
- Người bị rối loạn tiêu hóa cấp và mạn tính.

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị và phòng ngừa rối loạn vi sinh đường ruột và bệnh lý kém hấp thu vitamin nội sinh.
- Điều trị hỗ trợ để phục hồi hệ vi sinh đường ruột bị ảnh hưởng khi dùng thuốc kháng sinh hoặc hóa trị.
- Rối loạn tiêu hóa cấp và mạn tính.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Trẻ em từ 6 tuổi trở lên: Uống mỗi lần 1 viên, 1 - 2 viên/ngày.
- Người lớn: Uống mỗi lần 1 viên, 3 - 4 viên/ngày.



CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với thành phần của thuốc.

THẬN TRỌNG:

- Thận trọng khi dùng trong thời gian điều trị với thuốc kháng sinh, nên uống EnteroGold xen kẽ giữa các liều dùng kháng sinh.
- Khi dùng cho trẻ em, thuốc có thể vào đường hô hấp gây suy hô hấp, từ vong vì thuốc dạng viên nang cứng.
- Phụ nữ có thai và cho con bú: không ảnh hưởng.
- Đối với khả năng lái xe và vận hành máy móc: không ảnh hưởng.

EnteroGran

BẢO TỬ VI KHUẨN KHÁNG ĐA KHÁNG SINH

BACILLUS CLAUSII

Tên thuốc: EnteroGran
Hoạt chất: *Bacillus Clausii* 2 tỷ bào tử

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

- Trẻ em trên 6 tuổi và người lớn.
- Điều trị và phòng ngừa rối loạn vi sinh đường ruột và bệnh lý kém hấp thu vitamin nội sinh.
- Hỗ trợ điều trị để phục hồi hệ vi sinh đường ruột bị ảnh hưởng khi dùng thuốc kháng sinh hoặc hóa trị.
- Người bị rối loạn tiêu hóa cấp và mạn tính.

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị và phòng ngừa rối loạn vi sinh đường ruột và bệnh lý kém hấp thu vitamin nội sinh.
- Điều trị hỗ trợ để phục hồi hệ vi sinh đường ruột bị ảnh hưởng khi dùng thuốc kháng sinh hoặc hóa trị.
- Rối loạn tiêu hóa cấp và mạn tính.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Trẻ em dưới 1 gói: Trẻ em: 1 - 2 gói/ngày. Uống trước bữa ăn 30 phút. Trẻ em bị tiêu chảy, phân sống: 3 gói/ngày. Cách 3 - 4 giờ dùng 1 gói.
- Người lớn: 3 - 4 gói/ngày

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với thành phần của thuốc.

THẬN TRỌNG:

- Thận trọng khi dùng trong thời gian điều trị với thuốc kháng sinh, nên uống EnteroGran xen kẽ giữa các liều dùng kháng sinh.
- Phụ nữ có thai và cho con bú: không ảnh hưởng.
- Đối với khả năng lái xe và vận hành máy móc: không ảnh hưởng.

