

**BỘ Y TẾ**  
**CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**  
**ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: **23-03-2016**

*PS*

<b>Thành phần:</b> Mỗi tuýp 15g kem bôi da chứa: Kẽm Oxyd.....1500mg Tá dược vđ.....15g Sản xuất bởi: <b>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY</b> Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông - TP.Hà Nội	<b>Tiêu chuẩn :</b> TCCS  <b>SĐK :</b> <b>Số lô SX :</b> <b>Ngày SX :</b> <b>HD :</b>
---	--

<b>KẼM OXYD 10%</b>	Hộp 1 tuýp x 15g kem bôi da	Thuốc dùng ngoài	<b>KẼM OXYD 10%</b> 
	<b>KẼM OXYD 10%</b>		
<b>Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng-liều dùng và các thông tin khác:</b> Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo. <b>Bảo quản:</b> Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C. <b>Để xa tầm tay của trẻ em</b> <b>Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng</b>		<b>KẼM OXYD 10%</b> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div>	
		<b>KẼM OXYD 10%</b>	
Thuốc dùng ngoài		Hộp 1 tuýp x 15g kem bôi da	
		<b>KẼM OXYD 10%</b>	



Tuýp 15g kem bôi da	Thuốc dùng ngoài
<b>KẼM OXYD 10%</b> 	
<b>Thành phần:</b> Mỗi tuýp 15g kem bôi da chứa: Kẽm Oxyd.....1500mg Tá dược vđ.....15g <b>Bảo quản:</b> Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C. <b>Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng-liều dùng và các thông tin khác:</b> Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.	
<b>KẼM OXYD 10%</b> 	
Sản xuất bởi: <b>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY</b> Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông - TP.Hà Nội <b>Để xa tầm tay của trẻ em</b> <b>Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng</b> Tiêu chuẩn: TCCS	



**Thành phần:** Mỗi tuýp 5g kem bôi da chứa:  
Kẽm Oxyd.....500mg  
Tá dược vđ.....5g  
Sản xuất bởi:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**  
Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông - TP.Hà Nội

**Tiêu chuẩn:** TCCS

**SĐK :**  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :

Hộp 1 tuýp x 5g kem bôi da

Thuốc dùng ngoài

# KẼM OXYD 10%



**Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng-liều dùng và các thông tin khác:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

**Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

**Để xa tầm tay của trẻ em**

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng**

# KẼM OXYD 10%



# KẼM OXYD 10%

Thuốc dùng ngoài

Hộp 1 tuýp x 5g kem bôi da



Tuýp 5g kem bôi da

Thuốc dùng ngoài

# KẼM OXYD 10%



**Thành phần:** Mỗi tuýp 5g kem bôi da chứa: **SĐK:**  
Kẽm Oxyd.....500mg  
Tá dược vđ.....5g

**Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

**Chỉ định, chống chỉ định, cách dùng-liều dùng và các thông tin khác:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.

HD :

# KẼM OXYD 10%



Sản xuất bởi:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**  
Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông - TP.Hà Nội  
**Để xa tầm tay của trẻ em**  
**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng**  
**Tiêu chuẩn:** TCCS

Số lô SX:





**Hướng dẫn sử dụng thuốc:**

**KẼM OXYD 10%**

**Dạng thuốc:** Kem bôi da

**Thành phần:** Mỗi 5gam thành phẩm chứa:

Kẽm oxyd .....500mg

(Tá dược gồm: Cetosteryl alcohol, Cremophor A<sub>6</sub>, Cremophor A<sub>25</sub>, Dầu parafin, Propylen glycol, Nước tinh khiết).

- **Các đặc tính dược lực học:** Kẽm oxyd có tính chất làm săn da và sát khuẩn nhẹ và được dùng bôi tại chỗ để bảo vệ. Kẽm oxyd phản xạ tia cực tím nên còn được dùng trong các thuốc bôi chống nắng.

Thuốc có tác dụng làm mềm và thoa dịu làn da. Nó hình thành một lớp phủ bên ngoài da, chống việc bay hơi nước. Vì vậy giữ mềm đối với da khô, nứt nẻ.

- **Các đặc tính dược động học:** Thuốc bôi ngoài da nên có tác dụng tại chỗ nơi bôi thuốc.

- **Chỉ định:** Chữa viêm da, dịu da, săn da: Điều trị các trường hợp da bị tổn thương nứt nẻ, viêm da; chứng lở loét vì nằm lâu trên giường, loét quanh hông...

- **Cách dùng và liều dùng:** Rửa sạch vùng da bị bệnh, lau khô. Bôi thuốc ngày 2-4 lần theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

- **Chống chỉ định:** Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc, đặc biệt với pyrazol. Tổn thương da bị nhiễm khuẩn.

- **Thận trọng:** Trước khi bôi thuốc và trong quá trình điều trị phải đảm bảo vô khuẩn vùng bôi thuốc vì có thể bội nhiễm ở các vùng bị thuốc che phủ. Tránh bôi thuốc lên mắt, không được uống.

- **Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:** Thuốc dùng được cho phụ nữ có thai và đang nuôi con bú.

- **Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Thuốc có thể gây kích ứng hoặc dị ứng nhẹ...

- **Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác:** Chưa có báo cáo

- **Sử dụng quá liều:** Chưa có tài liệu báo cáo. Không có hiện tượng quá liều hay ngộ độc khi bôi thuốc ngoài da.

- **Hạn dùng:** 36 tháng tính từ ngày sản xuất. **Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.**

\* Lưu ý: Khi thấy thuốc có biểu hiện tách lớp, không dính vào da, nhãn thuốc in số lô SX, HD mờ...hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.

- **Qui cách đóng gói:** Hộp 1 tuýp x 5g kem bôi da, Hộp 1 tuýp x 15g kem bôi da

- **Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30<sup>0</sup>C.

- **Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS

**ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.**

**Không dùng quá liều chỉ định.**

**"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**

**Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ"**

**THUỐC SẢN XUẤT TẠI:**

**CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

**Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội**



**TUQ.CỤC TRƯỞNG**  
**P.TRƯỞNG PHÒNG**

**Đỗ Minh Hùng**