

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

MẪU NHÃN TÚI, HỘP XIN ĐĂNG KÝ

Sirnakarang F[®]

Mỗi gói 6g chứa:
Cao khô kim tiền thảo (Extractum Desmodii styracolum) 1,75g
Lactose 4,10g
PVP K30 0,05g
Talc (Talcum) 0,05g
Magnesi stearat 0,05g

Chỉ định: Phòng và trị sỏi thận, sỏi đường tiết niệu, sỏi bàng quang, sỏi mật. Trị viêm đường tiết niệu, viêm túi mật.

Liều dùng: Điều trị ngày uống hai lần mỗi lần một gói vào buổi sáng và tối, dùng liên tục trong 1-2 tháng.

Dự phòng và ngăn ngừa tái phát sỏi thận: Mỗi ngày uống 1 gói, dùng liên tục trong một tháng.

Cách dùng: Hoà gói Sirnakarang F vào khoảng 100ml - 200ml nước ấm khuấy đều để uống.

Lưu ý: Trong thời gian dùng thuốc nên uống nhiều nước, uống 150-200 ml nước/lần x 2-3 lít nước mỗi ngày.

Chống chỉ định, thông tin khác:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 5/9/2016

17A

Sirnakarang F[®]

Thuốc cốm trị sỏi thận, sỏi mật


ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
ĐỂ THUỐC XẢ TÂM TAY TRẼ EM

SĐK:
SỐ LÔ SX:
NGÀY SX:
HĐ:

GMP-WHO

Sirnakarang F[®]

Thuốc cốm trị sỏi thận, sỏi mật



Hộp 10 gói x 6g

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập - TP. Hà Tĩnh
HADI PHAR
ĐT: 043.990.6195 - Fax: 043.864.9828

GMP-WHO

Sirnakarang F[®]

Thuốc cốm trị sỏi thận, sỏi mật



Gói 6g

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập - TP. Hà Tĩnh
HADI PHAR
ĐT: 043.990.6195 - Fax: 043.864.9828

Sirnakarang F[®]

Mỗi gói 6g chứa:
Cao khô kim tiền thảo (Extractum Desmodii styracolum) 1,75g
Lactose 4,10g
PVP K30 0,05g
Talc (Talcum) 0,05g
Magnesi stearat 0,05g

Chỉ định: Phòng và trị sỏi thận, sỏi đường tiết niệu, sỏi bàng quang, sỏi mật. Trị viêm đường tiết niệu, viêm túi mật.

Liều dùng: Điều trị ngày uống hai lần mỗi lần một gói vào buổi sáng và tối, dùng liên tục trong 1-2 tháng.

Dự phòng và ngăn ngừa tái phát sỏi thận: Mỗi ngày uống 1 gói, dùng liên tục trong một tháng.

Cách dùng: Hoà gói Sirnakarang F vào khoảng 100ml - 200ml nước ấm khuấy đều để uống.

Lưu ý: Trong thời gian dùng thuốc nên uống nhiều nước, uống 150-200 ml nước/lần x 2-3 lít nước mỗi ngày.

Chống chỉ định, thông tin khác:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Sản xuất tại nhà máy sản xuất thuốc đông dược: CCH-TTCH tại Căn Lược-Gi Căn Hộ-Căn Hộ-Tĩnh

SĐK:
SỐ LÔ SX:
HĐ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập - TP. Hà Tĩnh
HADI PHAR
ĐT: 043.990.6195 - Fax: 043.864.9828

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 5 năm 2015
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CỐM SIRNAKARANG F

Công thức bào chế cho 1 gói cốm 6g

Cao khô kim tiền thảo (*Extractum siccum Desmodii styracifolii*) 1,75g

tương ứng với 17,5g kim tiền thảo

Tá dược Lactose, PVP K30, Talc, Magnesi stearat, vừa đủ 1 gói

Chỉ định: Phòng và trị sỏi thận, sỏi đường tiết niệu, sỏi bàng quang, sỏi mật. Trị viêm đường tiết niệu, viêm túi mật.

Liều lượng và cách dùng :

Điều trị: Ngày uống hai lần mỗi lần một gói vào buổi sáng và tối, dùng liên tục trong 1-2 tháng

Dự phòng và ngăn ngừa tái phát sỏi thận: Mỗi ngày một gói, dùng liên tục trong một tháng.

Cách dùng: Hoà gói Sirnakarang vào khoảng 100ml -200ml nước ấm khuấy đều để uống.

Lưu ý: Trong thời gian dùng thuốc nên uống nhiều nước, uống 150-200 ml nước/lần, 2-3 lít nước mỗi ngày.

Chống chỉ định: Quá mẫn cảm với bất cứ một trong những thành phần của thuốc. Không dùng cho người tiểu đường, phụ nữ có thai.

Tác dụng không mong muốn của thuốc: Chưa có thông tin

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Thận trọng: Người bị đau dạ dày nên uống thuốc sau khi ăn.

Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác: Chưa có thông tin

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Phụ nữ có thai : Không được dùng

- Phụ nữ cho con bú : Nên hỏi ý kiến thầy thuốc trước khi sử dụng

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Chưa có thông tin

Quá liều và cách xử trí: Chưa có thông tin

Qui cách đóng gói: (PE/Al), gói 6 gam, hộp 10 gói.



Handwritten signature in blue ink.

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30⁰C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.

ĐỀ THUỐC XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SỸ.



HADIPHAR

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

Trụ sở chính: 167 – Hà Huy Tập – Thành phố Hà Tĩnh

ĐT: 0393 854617 – 3 855906 Fax : 3856821

ĐT: 043.990.6195 – 043.668.6226

Sản xuất tại: Nhà máy sản xuất thuốc đông dược, Cụm Công Nghiệp – Tiểu thủ Công nghiệp
Bắc Cẩm Xuyên – Xã Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Hà Tĩnh, ngày 5 tháng 5 năm 2014



TỔNG GIÁM ĐỐC

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân**



**TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Đỗ Minh Hùng**