

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ THÀNH

TAM HIỆP - TỰU LIỆT - THANH TRÌ - HÀ NỘI

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 20/1/2012

MẪU NHÃN HỘP VÀ VỈ THUỐC VIÊN NANG CỨNG HEANTOS 4 - 0,5g

HEANTOS 4 0,5g

Hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện ma túy

Hộp 7 vỉ x 10 viên nang cứng



CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ THÀNH
Đường Tự Liệt - Thanh Trì - Hà Nội

THÀNH PHẦN: 1 viên Heantos 4 :

- Bột Heantos 4 0,5g
Tương đương với các thành phần và khối lượng được liệt kê (Phòng đắng sẫm: 1,0g; A giao: 0,133g; Mạch môn: 0,333g; Hoàng kỳ: 0,333g; Cam thảo: 0,333g; Đường quy: 0,25g; Sinh địa: 0,25g; Bình vôi: 0,25g; Gừng: 0,25g; Quế chi: 0,25g; Đại táo: 0,25g; Táo nhân: 0,166g; Viên chì: 0,166g)
- Talc 0,01 g
TÁC DỤNG:
Bổ khí huyết, bổ tỳ vị, an thần định trí.
CHỈ ĐỊNH:
Thuốc Heantos 4 được dùng để hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện ma túy nhóm opiat.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.
- Những người mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
- Những người mắc các bệnh gan, thận nặng.
THẬN TRỌNG:
Không sử dụng thuốc trong các trường hợp:
- Đờng kinh.
- Người bệnh tâm thần nặng.
- Người bệnh nhiễm HIV giai đoạn AIDS
- Lái xe và vận hành máy móc trong thời gian điều trị
TÁC DỤNG PHỤ:
Chưa thấy tác dụng không mong muốn nào đáng kể.

HEANTOS 4 0,5g

Hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện ma túy

Hộp 7 vỉ x 10 viên nang cứng

HEANTOS 4 0,5g

Hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện ma túy

Hộp 7 vỉ x 10 viên nang cứng



CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ THÀNH
Đường Tự Liệt - Thanh Trì - Hà Nội

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Ngày thứ nhất (24 giờ kể từ lần dùng ma túy cuối cùng): Uống 2 lần, mỗi lần từ 5-7 viên (Tùy theo tình trạng bệnh nhân). Uống lần đầu khi bệnh nhân bắt đầu có hội chứng cai. Khoảng cách giữa 2 lần uống từ 6-8 giờ.
- Ngày thứ 2 và thứ 3: Uống 2 lần vào buổi trưa và buổi tối sau khi ăn, mỗi lần từ 5-7 viên.
- Ngày thứ 4 đến ngày thứ 7: Uống 1 lần từ 5-7 viên vào buổi tối khi đi ngủ.
TƯƠNG Kỵ:
Không dùng cùng các loại thuốc chứa các vị sau: Hải Tảo, Hồng Đại Kịch, Cam Toại, Nguyên Hoa đều là các vị tương kỵ với cam thảo.

BẢO QUẢN:

Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.
LƯU Ý KHI DÙNG THUỐC:
Thuốc này chỉ sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ.
ĐỂ XA TÀM TAY TRÉ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
NẾU CẦN BIẾT THÊM THÔNG TIN
XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC ĐIỀU TRỊ.


Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ THÀNH
Địa chỉ: Thôn Tự Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại (04) 8619726 Fax (04) 8672294

SDK: _____
NSX: _____
HSD: _____

Hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện ma túy

HEANTOS 4 0,5g

TIÊU CHUẨN: TCCS



SDK: _____ NSX: _____ HSD: _____

Hà Nội, ngày 18 Tháng 8 Năm 2012

Giám đốc cơ sở đăng ký và sản xuất



PHÓ GIÁM ĐỐC
Lương Đình Bội

MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC
HEANTOS 4-0,5g

HEANTOS 4 0,5g

THÀNH PHẦN: 1 viên nang cứng Heantos 4 0,5g :

- **Bột Heantos 4:**0,5g

Tương đương với các thành phần và khối lượng dược liệu [Phòng đẳng sâm (*Radix Campanumoeae*): 1,0g; A giao (*Colla Corii Asini*): 0,133g; Mạch môn (*Radix Ophiopogonis japonici*): 0,333g; Hoàng kỳ (*Radix Astragali membranacei*): 0,333g; Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*): 0,333g; Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*): 0,25g; Sinh địa (*Radix Rehmanniae glutinosae*): 0,25g; Bình vôi (*Tuber Stephaniae glabrae*): 0,25g; Gừng (*Rhizoma Zingiberis*): 0,25g; Quế chi (*Ramulus Cinnamomi*): 0,25g; Đại táo (*Fructus Ziziphi jujubae*): 0,25g; Táo nhân (*Semen Ziziphi mauritiana*): 0,166g; Viễn chí (*Radix polygalae*): 0,166g].

- **Talc:**..... 0,01g

TÁC DỤNG:

Bổ khí huyết, bổ tỳ vị, an thần định trí .

CHỈ ĐỊNH:

Thuốc Heantos 4 được dùng để hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện ma túy nhóm opiats

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú .
- Những người mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
- Những người mắc các bệnh gan, thận nặng.

THẬN TRỌNG:

Không sử dụng thuốc trong các trường hợp:

- Động kinh.
- Người bệnh tâm thần nặng.
- Người bệnh nhiễm HIV giai đoạn AIDS
- Lái xe và vận hành máy móc trong thời gian điều trị.

TÁC DỤNG PHỤ:

Chưa thấy tác dụng không mong muốn nào đáng kể.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Ngày thứ nhất (24 giờ kể từ lần dùng ma túy cuối cùng): Uống 2 lần, mỗi lần từ 5-7 viên (Tùy theo tình trạng bệnh nhân). Uống lần đầu khi bệnh nhân bắt đầu có hội chứng cai. Khoảng cách giữa 2 lần uống từ 6-8 giờ.
- Ngày thứ 2 và thứ 3: Uống 2 lần vào buổi trưa và buổi tối sau khi ăn, mỗi lần từ 5-7 viên.
- Ngày thứ 4 đến ngày thứ 7: Uống 1 lần từ 5-7 viên vào buổi tối khi đi ngủ.

TƯƠNG Kỵ:

Không dùng cùng các loại thuốc chứa các vị sau: Hải Tảo, Hồng Đại Kịch, Cam Toại, Nguyên Hoa đều là các vị tương kỵ với Cam Thảo.

HẠN DÙNG: 48 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN:

Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.

LƯU Ý KHI DÙNG THUỐC:

Thuốc này chỉ sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ



ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN BIẾT THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC ĐIỀU TRỊ

Sản xuất tại : Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành .
Địa chỉ: thôn Tự Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội Điện thoại (04).8619728 Fax (04).6872294



PHÓ CỤC TRƯỞNG:
Nguyễn Văn Thanh



Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2012
Giám đốc cơ sở đăng ký và sản xuất

PHÓ GIÁM ĐỐC
Lương Đình Cồ