

#### Dạng bào chế:

Viên nang cứng màu trắng.

#### Tổng quan sản phẩm:

B-Glucancer là sản phẩm được cấu thành từ sự phối hợp giữa các hoạt chất sinh học beta glucan, vitamin C và Echinacea, được dựa trên cơ chế miễn dịch tự nhiên và được ứng dụng đặc biệt trên lâm sàng, trong các chuyên khoa, đối với các bệnh nhân đang được hỗ trợ và điều trị như ung thư, ung bướu, nhiễm trùng, hô hấp và các bệnh có liên quan đến suy giảm sức đề kháng, người có hệ thống miễn dịch kém.

#### Dược lý lâm sàng:

Beta glucan là một polysaccharide (một hợp chất đường gồm một chuỗi các phân tử glucose) được tạo nên từ các đơn phân tử D-glucose gắn với nhau qua liên kết  $\beta$ -glycoside.

Beta-D-Glucan(1,3)-(1,6) được chiết xuất từ tế bào nấm men (*Sacharomyces cerevisiae*) có trong tự nhiên. Các nghiên cứu nhận thấy dạng hợp chất không hòa tan của Beta glucan có hoạt tính sinh học cao hơn so với các dạng khác, nên có tác dụng kích hoạt hệ miễn dịch mạnh nhất và có hiệu quả cao nhất trong việc phòng chống lại các bệnh ung thư, nhiễm trùng, nhiễm khuẩn, theo cơ chế đại thực bào. Ngoài ra Beta glucan có vai trò điều hòa hệ thống miễn dịch, nhờ vào việc kích hoạt hệ miễn dịch một cách tự nhiên của các Đại thực bào Macrophage và các tế bào sát thủ tự nhiên NK và Interferon, chúng được ví như những người lính đi khắp cơ thể để "tim và tiêu diệt" các tế bào ngoại lai. Cơ chế này đảm bảo cho các tế bào lành của cơ thể còn nguyên vẹn, không bị tổn hại.

Cao khô Echiacea được chiết xuất từ loài cây cúc dại, có nguồn gốc ở Bắc Mỹ và được ứng dụng trong ngành dược phẩm, được dùng phổ biến nhất là loài *Echinacea Angustifolia*. Theo một số nghiên cứu mới nhất chỉ ra rằng những người uống *Echinaceae* giảm trung bình 58% nguy cơ mắc bệnh cảm cúm do vi-rút gây ra. Một khác cho thấy khi uống *Echinacea* kèm với vitamin C và kết quả hoàn toàn bất ngờ đến mức kinh ngạc là giảm đến 86% do cảm vi-rút gây ra. Vì vậy mà sự cộng hưởng giữa *Echinacea* & Vitamin C, đạt hiệu quả rất cao trong việc tăng cường khả năng của hệ thống miễn dịch, cũng như

phòng và chống lại bệnh cảm cúm do các chấn thương và nhiễm khuẩn gây ra.

#### Đối tượng & chỉ định:

- Người bị suy giảm sức đề kháng và hệ miễn dịch yếu (ung thư, ung bướu và các bệnh về viêm gan nói chung, lao phổi, AIDS/ HIV, hô hấp và các bệnh suy giảm miễn dịch khác).
- Bệnh tuyến giáp, các bệnh liên quan đến u hạch.
- Người hay mắc cảm cúm do thời tiết, virus, vi khuẩn triều chứng gây nên bởi các bệnh đường hô hấp, hoặc những người nằm trong trong khu vực có dịch bệnh
- Giảm các triệu chứng viêm mũi dị ứng.
- Giúp phòng và hỗ trợ điều trị viêm gan virus hiệu quả, đặc biệt viêm gan B, C, dọn sạch các tế bào gan đã bị hoại tử, nhanh chóng phục hồi chức năng gan, đồng thời ngăn chặn khả năng phát sinh viêm gan mãn, xơ gan, ung thư gan.
- Giúp mau lành vết thương ở những người bị bỏng nặng hoặc sau phẫu thuật, tăng cường bảo vệ vết thương khỏi nhiễm trùng, tăng sự bảo vệ của các mô: da, sẹo, sụn, dây chằng, thành mạch máu.
- Giúp làm giảm cholesterol và chất béo trung tính, điều hòa lượng đường trong máu, chữa lành vết thương, giảm stress và căng thẳng kéo dài, huyết áp cao, đặc biệt hạ thấp xơ vữa động mạch, giảm nguy cơ bệnh tim mạch, tăng nhu động ruột giúp cải thiện tiêu hóa, hạ đường huyết giúp giảm nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân tiểu đường.
- Người bệnh đang điều trị ung thư tuyến giáp trạng bằng Iod phóng xạ (I-131), các bệnh liên quan đến u hạch, tuyến giáp.
- Những người làm việc trong môi trường độc hại, có phơi nhiễm bức xạ.
- Bệnh nhân ung thư, ung bướu được hỗ trợ điều trị hiệu quả nhờ vào cơ chế miễn dịch sinh học, trong giai đoạn đang được xạ trị, hóa chất, chiếu tia xạ, ức chế sự phát triển của khối u, giảm kích thước khối u, ngăn ngừa biến chứng khối u ác tính, hạn chế sự tiến triển của bệnh, cải thiện chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ.

Chỉ dùng theo toa, hoặc theo tư vấn thầy thuốc.

#### Khuyến cáo:

- Không dùng với tình trạng dị ứng, một trong các thành phần của thuốc.
- Không dùng cho trẻ em dưới 3 tuổi, phụ nữ có thai và nuôi con bú.

#### Liều lượng:

- Bệnh nặng (Liều lần công 01 tháng) dùng 4-6 viên/ 24h, duy trì 2 viên/ 24h dùng trong 02 tháng/ 1 đợt trị liệu.
- Bệnh nhẹ dùng 2-4 viên/24h (dùng ít nhất 1,5 tháng trở nên/ 1 đợt trị liệu).
- Liều phòng ngừa (chống lại tác nhân gây bệnh), dùng 1 viên/ 24h ít nhất trong 01 tháng.

#### Lưu ý khi uống: Uống thuốc trước ăn 30 phút (đóng gói rời)

Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, hoặc ngăn mát tủ lạnh.

Thời hạn sử dụng, số lô: 03 năm kể từ ngày sản xuất, hoặc xem trên bao bì sản phẩm.

Quy cách bao gói: Hộp 30 viên x 450mg/ viên x 10 viên/ vỉ x 3 vỉ/ hộp.

Chất liệu bao bì đóng gói: Viên được ép vỉ Alu/PVC.

Xuất xứ: Italy

Sản xuất tại: ERBEX S.r.l

Địa chỉ: Badia Polesine (RO), Via del Laghetto 110, Italy.

Nhà nhập khẩu: Công ty TNHH phát triển và đầu tư NET-EU Việt Nam

DC: Nhà 1B, ngách 23, ngõ 250, đường Kim Giang, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Số đăng ký nhập khẩu: 4970/ 2018/ DKSP