

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
23-03-2016
Lần đầu:.....



Handwritten signature

**HOẠT HUYẾT
PHÚC HƯNG**

THÀNH PHẦN: (cho 1 viên)
- Bạt Dương quy 120mg
- Cao đặc dược liệu 240mg (tương đương với Trúc địa 400mg;
Ngưu tất 400mg; Xuyên khung 300mg; Ich mẫu 300mg)
- Tã được vẽ 1 viên
BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
CHỖNG CHỈ ĐỊNH: Xem tờ hướng dẫn sử dụng
thuộc bên trong hộp.
CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:
Ngày uống 3 lần, mỗi lần 3-4 viên,
uống sau bữa ăn.
ĐỂ XÀ TÀI XAV TẾ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

**HOẠT HUYẾT
PHÚC HƯNG**



CẢI THIỆN TUẦN HOÀN NÃO VÀ NGOÀI VI
PHÒNG CHỐNG TÁC NGHÉN MẠCH



Hộp 2 vỉ x 20 viên nên bảo phim

CHỈ ĐỊNH: Tăng cường lưu thông máu, bổ máu, cải thiện tuần hoàn não và
ngoại vi, phòng chống tác nghén mạch. Thích được dùng trong các trường hợp:
- Thiếu năng tuần hoàn não: Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, giảm trí nhớ, mất ngủ,
thiếu máu não do thoái hóa đốt sống cổ, xơ vữa mạch máu.
- Thiếu năng tuần hoàn ngoại vi: Tê bì chân tay, chóng mặt mỗi khi vận động, đau nhức
cơ bắp, chuột rút, sạm da, da khô ráp.
- Phòng và điều trị từ máu sau chấn thương, các tình trạng đau bụng kinh, đau do ứ máu.

TIÊU CHUẨN: TCCS.
SDK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD :

CẢI THIỆN TUẦN HOÀN NÃO VÀ NGOÀI VI
PHÒNG CHỐNG TÁC NGHÉN MẠCH



**HOẠT HUYẾT
PHÚC HƯNG**



Hộp 2 vỉ x 20 viên nên bảo phim

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Trụ sở: số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung,
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa,
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
ĐT: 04.33826222 * Fax: 04.33978024





HOẠT HUYẾT PHÚC HƯNG

Handwritten signature

THÀNH PHẦN: (cho 1 viên)
- Bột Dương quy 120mg
- Cao đặc dược liệu 24trung (tương đương với Thục địa 400mg, Ngưu tất 400mg, Xuyên khung 300mg) (ch màu 300mg).
- Tà dược tử 1 viên
BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

CHỖNG CHỈ ĐỊNH: Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:
Ngày uống 3 lần, mỗi lần 3-4 viên, uống sau bữa ăn.
ĐỂ XA TÂM TAY TRỆ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

HỘP 5 VI x 20 VIÊN NÉN BAO PHIM

HOẠT HUYẾT PHÚC HƯNG



CẢI THIỆN TUẦN HOÀN NÃO VÀ NGOÀI VI
PHÒNG CHỐNG TÁC NGHÈM MẠCH

CHỈ ĐỊNH: Tăng cường lưu thông máu, bổ máu, cải thiện tuần hoàn não và ngoại vi, phòng chống tắc nghẽn mạch. Thuốc được dùng trong các trường hợp:
- Thiếu năng tuần hoàn não: Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, giảm trí nhớ, mất ngủ, thiếu máu não do thoát huyết áp đái tháo đường, xơ vữa mạch máu.
- Thiếu năng tuần hoàn ngoại vi: Tê bì chân tay, chóng mặt mỗi khi vận động, đau nhức cơ bắp, chuột rút, sạm da, da khô ráp.
- Phòng và điều trị tụ máu sau chấn thương, các tình trạng đau bụng kinh, đau do ứ máu.

TIÊU CHUẨN : TCCS.
SDK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD :

CẢI THIỆN TUẦN HOÀN NÃO VÀ NGOÀI VI
PHÒNG CHỐNG TÁC NGHÈM MẠCH



HOẠT HUYẾT PHÚC HƯNG

HỘP 5 VI x 20 VIÊN NÉN BAO PHIM

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Trụ sở: số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
ĐT: 04.33826222 * Fax: 04.33978024



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

HOẠT HUYẾT PHÚC HƯNG



Thành phần: (cho 1 viên)

Bột Đương quy (*Pulveres radices angelicae sinensis*) : 120mg

Cao đặc dược liệu (*Extractum*) : 240mg

Tương đương với:

Thục địa (*Radix rehmanniae glutinosae preparata*) : 400mg

Ngưu tất (*Radix achyranthis bidentatae*) : 400mg

Xuyên khung (*Rhizoma ligustici wallichii*) : 300mg

Ích mẫu (*Herba leonuri japonici*) : 300mg

Tá dược (calci carbonat, tinh bột sắn, Avicel, magnesi stearat, HPMC 6cps, PEG 6000, talc, titan dioxyd, màu ponceau 4R, sắt oxyd đỏ, ethanol 96%, nước tinh khiết).....vừa đủ 1 viên

Dạng bào chế: Viên nén bao phim.

Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 20 viên, hộp 5 vỉ x 20 viên.

Chỉ định:

Tăng cường lưu thông máu, bổ máu, cải thiện tuần hoàn não và ngoại vi, phòng chống tắc nghẽn mạch. Thuốc được dùng trong các trường hợp:

- Thiếu năng tuần hoàn não: Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, giảm trí nhớ, mất ngủ, thiếu máu não do thoái hóa đốt sống cổ, xơ vữa mạch máu.
- Thiếu năng tuần hoàn ngoại vi: Tê bì chân tay, chóng mặt mỗi khi vận động, đau nhức cơ bắp, chuột rút, sạm da, da khô ráp.
- Phòng và điều trị tụ máu sau chấn thương, các tình trạng đau bụng kinh, đau do ứ máu.

Cách dùng & liều dùng:

Ngày uống 3 lần, mỗi lần 3 - 4 viên, uống sau bữa ăn.

Tác dụng phụ:

Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ tác dụng phụ nào trong quá trình dùng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

Chống chỉ định:

Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai, người đang có xuất huyết.

Dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thuốc chống chỉ định cho phụ nữ có thai.

Trường hợp phụ nữ cho con bú: Hiện vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Hiện vẫn chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Chưa có tài liệu, báo cáo nào của thuốc được ghi nhận.

Quá liều và cách xử trí: Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc quá liều. Khi dùng thuốc quá liều, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sĩ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Sản phẩm này được sản xuất và phân phối bởi:

Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng

Trụ sở: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Website: www.dongduocphuchung.com.vn

Điện thoại: 04. 33824177 - 33826222

Fax: 04. 33978024



TU. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Đỗ Minh Hùng