

684/152



PHUC HUNG
P/H

THÀNH PHẦN: Mỗi lọ chứa 100ml
cao lỏng (1:1) được chiết xuất từ 99,2g
được liệu đã qua chế biến gồm:

Ich mẫu60g
Hương phụ20g
Ngái cứu16g
Hà thủ ô đỏ3,2g
Tá dượcvd 100ml

CHỈ ĐỊNH:

Bổ huyết - Điều kinh
Thuốc được dùng trong các trường
hợp:
- Kinh nguyệt không đều, khí hư
bạch đới, đau bụng khi hành
kinh, giúp tử cung nhanh hồi
phục sau khi sinh.
- Người thiếu máu, xanh xao,
sạm da, nám má

CAO LỎNG

ÍCH NỮ
P/H

Lọ 100ml



CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:

Ngày uống 2 lần, mỗi lần 25ml,
uống sau bữa ăn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng thuốc cho phụ nữ
có thai.

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ dưới 30° C

TIÊU CHUẨN: TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
trước khi dùng.

SDK:

Số lô SX:

Ngày SX:

HD :

C. TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG

THÀNH PHẦN: Mỗi lọ chứa 100ml
cao lỏng (1:1) được chiết xuất từ 99,2g
được liệu đã qua chế biến gồm:

Ich mẫu60g
Hương phụ20g
Ngái cứu16g
Hà thủ ô đỏ3,2g
Tá dượcvd 100ml

CHỈ ĐỊNH:

Bổ huyết - Điều kinh

Thuốc được dùng trong các trường
hợp:

- Kinh nguyệt không đều, khí hư
bạch đới, đau bụng khi hành
kinh, giúp tử cung nhanh hồi
phục sau khi sinh.
- Người thiếu máu, xanh xao,
sạm da, nám má.

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ dưới 30° C.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng thuốc cho phụ nữ có
thai.

CAO LỎNG

ÍCH NỮ
P/H

Hộp 1 lọ x 100ml



CAO LỎNG

ÍCH NỮ
P/H

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:

Ngày uống 2 lần, mỗi lần 25ml,
uống sau bữa ăn.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ

DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

SDK:

Số lô SX:

Ngày SX:

HD :

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Trụ sở: số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung,
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa,
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
ĐT: 04.33826222 Fax: 04.33978024

CAO LỎNG

ÍCH NỮ
P/H

Hộp 1 lọ x 100ml



BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 17/12/2015



PHÚC HƯNG
P/H

THÀNH PHẦN: Mỗi lọ chứa 100ml
cao lỏng (1:1) được chiết xuất từ 248g
dược liệu đã qua chế biến gồm:

Ich mẫu150g
Hương phụ.....50g
Ngải cứu.....40g
Hà thủ ô đỏ8g
Tá dượcvở 250ml

CHỈ ĐỊNH: Bổ huyết - Điều kinh

Thuốc được dùng trong các trường
hợp:

- Kinh nguyệt không đều, khí hư
bạch đới, đau bụng khi hành
kinh, giúp tử cung nhanh hồi
phục sau khi sinh.

- Người thiếu máu, xanh xao,
sạm da, nám má.

CAO LỎNG

**ÍCH NỮ
P/H**

Lọ 250ml

P/H
PHÚC HƯNG

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:
Ngày uống 2 lần, mỗi lần 25ml,
uống sau bữa ăn.

CHÔNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng thuốc cho phụ nữ
có thai.

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ dưới 30° C

TIÊU CHUẨN : TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
trước khi dùng.

SDK:

Số lô SX

Ngày SX

HD :

C. TY TNHH ĐỒNG DƯỢC PHÚC HƯNG

THÀNH PHẦN: Mỗi lọ chứa 250ml
cao lỏng (1:1) được chiết xuất từ 248g
dược liệu đã qua chế biến gồm:

Ich mẫu150g
Hương phụ.....50g
Ngải cứu.....40g
Hà thủ ô đỏ8g
Tá dượcvở 250ml

CHỈ ĐỊNH: Bổ huyết - Điều kinh

Thuốc được dùng trong các trường
hợp:

- Kinh nguyệt không đều, khí hư
bạch đới, đau bụng khi hành
kinh, giúp tử cung nhanh hồi
phục sau khi sinh.

- Người thiếu máu, xanh xao,
sạm da, nám má.

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ dưới 30° C.

CHÔNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng thuốc cho phụ nữ có
thai.

CAO LỎNG

**ÍCH NỮ
P/H**

Hộp 1 lọ x 250ml



P/H
PHÚC HƯNG

CAO LỎNG

**ÍCH NỮ
P/H**

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:

Ngày uống 2 lần, mỗi lần 25ml,
uống sau bữa ăn.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ

DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

SDK:

Số lô SX:

Ngày SX:

HD :

CÔNG TY TNHH ĐỒNG DƯỢC PHÚC HƯNG

Trụ sở: số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung,
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa,

huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

ĐT: 04.33826222 Fax: 04.33978024

CAO LỎNG


**ÍCH NỮ
P/H**

Hộp 1 lọ x 250ml



P/H
PHÚC HƯNG

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC



ÍCH NỮ P/H

Thành phần: (cho 1 lọ)

Thành phần	Lọ 100ml: Mỗi lọ chứa 100ml cao lỏng (1 : 1) được chiết xuất từ 99,2g được liệu đã qua chế biến gồm:	Lọ 250ml: Mỗi lọ chứa 250ml cao lỏng (1 : 1) được chiết xuất từ 248g được liệu đã qua chế biến gồm:
Ích mẫu (<i>Herba leonuri japonici</i>)	60g	150g
Hương phụ (<i>Rhizoma Cyprip</i>)	20g	50g
Ngải cứu (<i>Herba Artemisiae vulgaris</i>)	16g	40g
Hà thủ ô đỏ (<i>Radix Fallopliae multiflorae</i>)	3,2g	8g
Tá dược (natri benzoat, đường kính, nước tinh khiết)	vừa đủ 100ml	vừa đủ 250ml

Dạng bào chế: Cao lỏng.

Quy cách đóng gói: Thuốc được đóng trong lọ nhựa. Hộp 1 lọ x 100ml, hộp 1 lọ x 250ml.

Chỉ định:

- Bổ huyết, điều kinh. Thuốc được dùng trong các trường hợp:
- Kinh nguyệt không đều, khí hư bạch đới, đau bụng khi hành kinh, giúp tử cung nhanh hồi phục sau khi sinh.
- Người thiếu máu, xanh xao, sạm da, nám má.

Cách dùng & liều dùng:

Ngày uống 2 lần, mỗi lần 25ml, uống sau bữa ăn.

Tác dụng phụ:

Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ tác dụng phụ nào trong quá trình dùng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

Chống chỉ định: Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai.

Thận trọng: Thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân tiểu đường.

Dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thuốc chống chỉ định cho phụ nữ có thai.

Trưởng hợp phụ nữ cho con bú: Hiện vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Hiện vẫn chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Chưa có tài liệu, báo cáo nào của thuốc được ghi nhận.

Quá liều và cách xử trí: Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc quá liều. Khi dùng thuốc quá liều, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Nếu thuốc bị mốc, biến màu hoặc thấy có hiện tượng lạ thì phải báo cho nhà sản xuất. Sau khi mở nắp lọ thuốc, nên sử dụng trong vòng không quá 1 tháng kể từ ngày mở nắp.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sĩ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Sản phẩm này được sản xuất và phân phối bởi:

Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng

Trụ sở: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Website: www.dongduocphuchung.com.vn

Fax: 04. 33978024

Điện thoại: 04. 33824177 - 33826222

TU QU CUC TRUONG
P. TRUONG PHONG

Nguyễn Thị Thu Thủy