

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

# NHẬN DỰ KIẾN ĐẠI TRÀNG NHẤT NHẤT HỘP 2 VỈ X 10 VIÊN VÀ MẶT SAU CỦA VỈ

**BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 5/9/2016

**Thành phần** (cho một viên nén bao phim): Hoạt thạch (*Talcum*) 75mg, 337.5mg cao khô tương đương Bạch thược (*Radix Paeonia lactiflorae*) 450mg, Bạch truật (*Rhizoma Atractylodis macrocephalae*) 450mg, Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*) 225mg, Hậu phác (*Cortex Magnoliae officinalis*) 300mg, Hoàng liên (*Rhizoma Coptidis*) 675mg, Mộc hương (*Radix Saussureae lappae*) 600mg, Ngũ bội tử (*Galla chinensis*) 450mg, Xa tiền tử (*Semen Plantaginis*) 225mg, Tá dược vừa đủ 1 viên.

**Bảo quản:** Nơi khô, dưới 30°C, để xa tầm tay trẻ em  
**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

SDK :

Số lô SX:

NSX :

HD :

nhathat.com



#936027360294



Cum công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiến 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  
Tổng đài giải đáp thông tin miễn phí **1800.6689** (trong giờ hành chính)

2 VỈ X 10 VIÊN  
NÉN BAO PHIM

**Tác dụng - Chỉ định:**

**Tác dụng:** Hành khí, hòa vị, giáng nghịch, chỉ thống

**Chỉ định:** Trị viêm đại tràng, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng đau bụng, sôi bụng, chướng bụng, ăn không tiêu, phân sống...

**Liều dùng - Cách dùng:** Nên uống vào lúc đói.

- Trẻ em 3-15 tuổi: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên.

- Từ 15 tuổi trở lên và người lớn: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên.

- Với bệnh mãn tính nên uống thuốc liên tục ít nhất 3 tháng.

**Chống chỉ định - Thận trọng:**

**Chống chỉ định:** Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

**Thận trọng:** Phụ nữ có thai.

**Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

Long An, ngày tháng năm 2015



DS. Trần Thái Hoàng



Số lô SX:

HD:

Tỉ lệ 100%

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

# NHÃN DỰ KIẾN ĐẠI TRÀNG NHẤT NHẤT HỘP 3 VỈ X 10 VIÊN VÀ MẶT SAU CỦA VỈ

**Thành phần** (cho một viên nén bao phim): Hoạt thạch (*Talcum*) 75mg, 337.5mg cao khô tương đương: Bạch thực (*Radix Paeonia lactiflorae*) 450mg, Bạch truật (*Rhizoma Atractylodis macrocephalae*) 450mg, Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*) 225mg, Hậu phác (*Cortex Magnoliae officinalis*) 300mg, Hoàng liên (*Rhizoma Coptidis*) 675mg, Mộc hương (*Radix Saussureae lappae*) 600mg, Ngũ bội tử (*Galla chinensis*) 450mg, Xa tiền tử (*Semen Plantaginis*) 225mg, Tá dược vừa đủ 1 viên.

**Bảo quản:** Nơi khô, dưới 30°C, để xa tầm tay trẻ em  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

SĐK :

Số lô SX:

NSX :

HD :



Cum công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiến 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  
Tổng đài giải đáp thông tin miễn phí 1800.6689 (trong giờ hành chính)

3 VỈ X 10 VIÊN  
NÉN BAO PHIM

**Tác dụng - Chỉ định:**

**Tác dụng:** Hành khí, hòa vị, giáng nghịch, chỉ thống.

**Chỉ định:** Trị viêm đại tràng, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng đau bụng, sôi bụng, chướng bụng, ăn không tiêu, phân sống...

**Liều dùng - Cách dùng:** Nền uống vào lúc đói.

- Trẻ em 3-15 tuổi: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên

- Từ 15 tuổi trở lên và người lớn: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên.

- Với bệnh mãn tính nên uống thuốc liên tục ít nhất 3 tháng.

**Chống chỉ định - Thận trọng:**

**Chống chỉ định:** Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

**Thận trọng:** Phụ nữ có thai

**Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng.



Số lô SX:

HD:

Tỷ lệ 100%

Long An, ngày tháng năm 2015



DS. Trần Thái Hoàng

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

# NHÂN DỰ KIẾN ĐẠI TRÀNG NHẤT NHẤT HỘP 12 VỈ X 10 VIÊN VÀ MẶT SAU CỦA VỈ



Số lô SX:

HD:

Tỉ lệ 100%

**Thành phần** (cho một viên nén bao phim): Hoạt thạch (*Talcum*) 75mg, 337,5mg cao khô tương đương: Bạch thược (*Radix Paeoniae lactiflorae*) 450mg, Bạch truật (*Rhizoma Atractylodis macrocephalae*) 450mg, Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*) 225mg, Hậu phác (*Cortex Magnoliae officinalis*) 300mg, Hoàng liên (*Rhizoma Coptidis*) 675mg, Mộc hương (*Radix Saussureae lappae*) 600mg, Ngũ bội tử (*Galla chinensis*) 450mg, Xa tiền tử (*Semen Plantaginis*) 225mg, Tã được vữa đủ 1 viên.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

SĐK :

Số lô SX:

NSX :

HD :

**Bảo quản:** Nơi khô, dưới 30°C, để xa tầm tay trẻ em ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG



Cum công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiến 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  
Tổng đài giải đáp thông tin miễn phí **1800.6689** (trong giờ hành chính)

12 VỈ X 10 VIÊN  
NÉN BAO PHIM

**Tác dụng - Chỉ định:**

**Tác dụng:** Hành khí, hòa vị, giáng nghịch, chỉ thống.

**Chỉ định:** Trị viêm đại tràng, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng đau bụng, sôi bụng, chướng bụng, ăn không tiêu, phân sống...

**Liều dùng - Cách dùng:** Nén uống vào lúc đói  
- Trẻ em 3-15 tuổi: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên.

- Từ 15 tuổi trở lên và người lớn: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên.

- Với bệnh mãn tính nên uống thuốc liên tục ít nhất 3 tháng.

**Chống chỉ định - Thận trọng:**

**Chống chỉ định:** Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

**Thận trọng:** Phụ nữ có thai.

**Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

Long An, ngày tháng năm 2015



DS. Trần Thái Hoàng

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

# NHÃN DỰ KIẾN ĐẠI TRÀNG NHẤT NHẤT HỘP, NHÃN 30 VIÊN



## ĐẠI TRÀNG

### Nhất Nhất



## ĐẠI TRÀNG

### Nhất Nhất



Hộp 1 lọ 30 viên  
nén bao phim

GMP-WHO

**Thành phần** (cho một viên nén bao phim): Hoạt thạch (*Talcum*) 75mg, 337.5mg cao khô tương đương: Bạch thược (*Radix Paeoniae lactiflorae*) 450mg, Bạch truật (*Rhizoma Atractylodis macrocephalae*) 450mg, Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*) 225mg, Hậu phác (*Cortex Magnoliae officinalis*) 300mg, Hoàng liên (*Rhizoma Coptidis*) 675mg, Mộc hương (*Radix Saussureae lappae*) 600mg, Ngũ bội tử (*Galla chinensis*) 450mg, Xa tiền tử (*Semen Plantaginis*) 225mg, Tá dược vừa đủ 1 viên.

**Bảo quản:** Nơi khô, dưới 30°C  
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS  
SDK :



Số lô SX: : :  
NSX : : :  
HD : : :



## ĐẠI TRÀNG

### Nhất Nhất



Hộp 1 lọ 30 viên  
nén bao phim

GMP-WHO

**Tác dụng - Chỉ định:**  
**Tác dụng:** Hành khí, hòa vị, giáng nghịch, chỉ thống.  
**Chỉ định:** Trị viêm đại tràng, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng đau bụng, sôi bụng, chướng bụng, ăn không tiêu, phân sống...  
**Liều dùng - Cách dùng:** Nén uống vào lúc đói.  
- Trẻ em 3-15 tuổi: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên.  
- Từ 15 tuổi trở lên và người lớn: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên.  
- Với bệnh mãn tính nên uống thuốc liên tục ít nhất 3 tháng.  
**Chống chỉ định - Thận trọng:**  
**Chống chỉ định:** Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.  
**Thận trọng:** Phụ nữ có thai.  
**Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

**Tổng đài giải đáp thông tin miễn phí 1800.6689 (trong giờ hành chính)**

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

Sản xuất tại: Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiến 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

**Tác dụng - Chỉ định:**  
**Tác dụng:** Hành khí, hòa vị, giáng nghịch, chỉ thống.  
**Chỉ định:** Trị viêm đại tràng, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng đau bụng, sôi bụng, chướng bụng, ăn không tiêu, phân sống...  
**Liều dùng - Cách dùng:** Nén uống vào lúc đói.  
- Trẻ em 3-15 tuổi: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên.  
- Từ 15 tuổi trở lên và người lớn: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên.  
- Với bệnh mãn tính nên uống thuốc liên tục ít nhất 3 tháng.  
**Chống chỉ định - Thận trọng:**  
**Chống chỉ định:** Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.  
**Thận trọng:** Phụ nữ có thai.  
**Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

**Tổng đài giải đáp thông tin miễn phí 1800.6689 (trong giờ hành chính)**



## ĐẠI TRÀNG

### Nhất Nhất



30 viên nén  
bao phim


GMP-WHO

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT  
Sản xuất tại: Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiến 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

**Thành phần** (cho một viên nén bao phim): Hoạt thạch (*Talcum*) 75mg, 337.5mg cao khô tương đương: Bạch thược (*Radix Paeoniae lactiflorae*) 450mg, Bạch truật (*Rhizoma Atractylodis macrocephalae*) 450mg, Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*) 225mg, Hậu phác (*Cortex Magnoliae officinalis*) 300mg, Hoàng liên (*Rhizoma Coptidis*) 675mg, Mộc hương (*Radix Saussureae lappae*) 600mg, Ngũ bội tử (*Galla chinensis*) 450mg, Xa tiền tử (*Semen Plantaginis*) 225mg, Tá dược vừa đủ 1 viên.  
**Bảo quản:** Nơi khô, dưới 30°C, để xa tầm tay trẻ em  
**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**  
Tiêu chuẩn: TCCS SDK:

Số lô SX: : :  
NSX : : :  
HD : : :

Long An, ngày tháng năm 2015



CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

# NHÂN DƯ KIẾN ĐẠI TRÀNG NHẤT NHẤT HỘP, NHÂN 60 VIÊN

	 <h2>ĐẠI TRÀNG</h2> <p>Nhất Nhất</p>		
<p><b>Tác dụng - Chỉ định:</b>  <b>Tác dụng:</b> Hành khí, hòa vị, giáng nghịch, chỉ thống.  <b>Chỉ định:</b> Trị viêm đại tràng, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng đau bụng, sôi bụng, chướng bụng, ăn không tiêu, phân sống...  <b>Liều dùng - Cách dùng:</b> Nên uống vào lúc đói.          - Trẻ em 3-15 tuổi: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên.          - Từ 15 tuổi trở lên và người lớn: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên.          - Với bệnh mãn tính nên uống thuốc liên tục ít nhất 3 tháng.  <b>Chống chỉ định - Thận trọng:</b>  <b>Chống chỉ định:</b> Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.  <b>Thận trọng:</b> Phụ nữ có thai.  <b>Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:</b> Xem tờ hướng dẫn sử dụng.</p> <p><b>Tổng đài giải đáp thông tin miễn phí 1800.6689 (trong giờ hành chính)</b></p>	 <h2>ĐẠI TRÀNG</h2> <p>Nhất Nhất</p>  <p>Hộp 1 lọ 60 viên nén bao phim <b>GMP-WHO</b></p>	<p><b>Thành phần</b> (cho một viên nén bao phim): Hoạt thạch (<i>Talcum</i>) 75mg, 337.5mg cao khô tương đương: Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>) 450mg, Bạch truật (<i>Rhizoma Atractylodis macrocephalae</i>) 450mg, Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>) 225mg, Hậu phác (<i>Cortex Magnoliae officinalis</i>) 300mg, Hoàng liên (<i>Rhizoma Coptidis</i>) 675mg, Mộc hương (<i>Radix Saussureae lappae</i>) 600mg, Ngũ bội tử (<i>Galla chinensis</i>) 450mg, Xa tiền tử (<i>Semen Plantaginis</i>) 225mg, Tá dược vừa đủ 1 viên.</p> <p><b>Bảo quản:</b> Nơi khô, dưới 30°C          Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS          SDK :</p>  <p>Số lô SX: : :          NSX : : :          HD : : :</p>	 <h2>ĐẠI TRÀNG</h2> <p>Nhất Nhất</p>  <p>Hộp 1 lọ 60 viên nén bao phim <b>GMP-WHO</b></p>
<p>ĐỀ XA TẮM TAY TRẺ EM          ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG</p>	 <p>CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT</p>	<p>Sản xuất tại: Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Nhị Tiến 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.</p>	 <p>CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT</p>

<p><b>Tác dụng - Chỉ định:</b>  <b>Tác dụng:</b> Hành khí, hòa vị, giáng nghịch, chỉ thống.  <b>Chỉ định:</b> Trị viêm đại tràng, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng đau bụng, sôi bụng, chướng bụng, ăn không tiêu, phân sống...  <b>Liều dùng - Cách dùng:</b> Nên uống vào lúc đói.          - Trẻ em 3-15 tuổi: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên.          - Từ 15 tuổi trở lên và người lớn: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên.          - Với bệnh mãn tính nên uống thuốc liên tục ít nhất 3 tháng.  <b>Chống chỉ định - Thận trọng:</b>  <b>Chống chỉ định:</b> Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.  <b>Thận trọng:</b> Phụ nữ có thai.  <b>Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:</b> Xem tờ hướng dẫn sử dụng.</p> <p><b>Tổng đài giải đáp thông tin miễn phí 1800.6689 (trong giờ hành chính)</b></p>	 <h2>ĐẠI TRÀNG</h2> <p>Nhất Nhất</p>  <p>60 viên nén bao phim <b>GMP-WHO</b></p> <p>CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT          Sản xuất tại: Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiến 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.</p>	<p><b>Thành phần</b> (cho một viên nén bao phim): Hoạt thạch (<i>Talcum</i>) 75mg, 337.5mg cao khô tương đương: Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>) 450mg, Bạch truật (<i>Rhizoma Atractylodis macrocephalae</i>) 450mg, Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>) 225mg, Hậu phác (<i>Cortex Magnoliae officinalis</i>) 300mg, Hoàng liên (<i>Rhizoma Coptidis</i>) 675mg, Mộc hương (<i>Radix Saussureae lappae</i>) 600mg, Ngũ bội tử (<i>Galla chinensis</i>) 450mg, Xa tiền tử (<i>Semen Plantaginis</i>) 225mg, Tá dược vừa đủ 1 viên.</p> <p><b>Bảo quản:</b> Nơi khô, dưới 30°C, để xa tầm tay trẻ em          ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG          Tiêu chuẩn: TCCS SDK :</p> <p>Số lô SX: : :          NSX : : :          HD : : :</p>
---	--	--

Long An, ngày tháng năm 2015




CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

NHÂN DỰ KIẾN  
ĐẠI TRÀNG NHẤT NHẤT  
HỘP, NHÃN 100 VIÊN



ĐẠI TRÀNG

Nhất Nhất

**Tác dụng - Chỉ định:**  
**Tác dụng:** Hành khí, hòa vị, giáng nghịch, chỉ thống.  
**Chỉ định:** Trị viêm đại tràng, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng đau bụng, sôi bụng, chướng bụng, ăn không tiêu, phân sống...  
**Liều dùng - Cách dùng:** Nên uống vào lúc đói.  
 - Trẻ em 3-15 tuổi: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên.  
 - Từ 15 tuổi trở lên và người lớn: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên.  
 - Với bệnh mãn tính nên uống thuốc liên tục ít nhất 3 tháng.  
**Chống chỉ định - Thận trọng:**  
**Chống chỉ định:** Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.  
**Thận trọng:** Phụ nữ có thai.  
**Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

Tổng đài giải đáp thông tin miễn phí  
1800.6689 (trong giờ hành chính)

ĐỂ XA TẤM TAY TRẺ EM  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG



ĐẠI TRÀNG

Nhất Nhất



Hộp 1 lọ 100 viên  
nén bao phim

GMP-WHO

**Thành phần** (cho một viên nén bao phim): Hoạt thạch (*Talcum*) 75mg, 337.5mg cao khô tương đương: Bạch thược (*Radix Paeoniae lactiflorae*) 450mg, Bạch truật (*Rhizoma Atractylodis macrocephalae*) 450mg, Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*) 225mg, Hậu phác (*Cortex Magnoliae officinalis*) 300mg, Hoàng liên (*Rhizoma Coptidis*) 675mg, Mộc hương (*Radix Saussureae lappae*) 450mg, Ngũ bội tử (*Galla chinensis*) 450mg, Xa tiền tử (*Semen Plantaginis*) 225mg, Tá dược vừa đủ 1 viên.

**Bảo quản:** Nơi khô, dưới 30°C  
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS  
SDK :



Số lô SX: .. ..  
NSX  
HD

Sản xuất tại: Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiến 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An



ĐẠI TRÀNG

Nhất Nhất



Hộp 1 lọ 100 viên  
nén bao phim

GMP-WHO

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

**Tác dụng - Chỉ định:**  
**Tác dụng:** Hành khí, hòa vị, giáng nghịch, chỉ thống.  
**Chỉ định:** Trị viêm đại tràng, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng đau bụng, sôi bụng, chướng bụng, ăn không tiêu, phân sống...  
**Liều dùng - Cách dùng:** Nên uống vào lúc đói.  
 - Trẻ em 3-15 tuổi: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên.  
 - Từ 15 tuổi trở lên và người lớn: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên.  
 - Với bệnh mãn tính nên uống thuốc liên tục ít nhất 3 tháng.  
**Chống chỉ định - Thận trọng:**  
**Chống chỉ định:** Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.  
**Thận trọng:** Phụ nữ có thai.  
**Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

Tổng đài giải đáp thông tin miễn phí  
1800.6689 (trong giờ hành chính)



ĐẠI TRÀNG

Nhất Nhất



100 viên nén  
bao phim

GMP-WHO

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

Sản xuất tại: Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiến 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

**Thành phần** (cho một viên nén bao phim): Hoạt thạch (*Talcum*) 75mg, 337.5mg cao khô tương đương: Bạch thược (*Radix Paeoniae lactiflorae*) 450mg, Bạch truật (*Rhizoma Atractylodis macrocephalae*) 450mg, Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*) 225mg, Hậu phác (*Cortex Magnoliae officinalis*) 300mg, Hoàng liên (*Rhizoma Coptidis*) 675mg, Mộc hương (*Radix Saussureae lappae*) 600mg, Ngũ bội tử (*Galla chinensis*) 450mg, Xa tiền tử (*Semen Plantaginis*) 225mg, Tá dược vừa đủ 1 viên.

**Bảo quản:** Nơi khô, dưới 30°C, để xa tầm tay trẻ em  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG  
Tiêu chuẩn: TCCS SDK:

Số lô SX:  
NSX :  
HD :

Long An, ngày tháng năm 2015




Minh Châu Hoàng

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

### ĐẠI TRĂNG NHẮT NHẮT

Để xa tầm tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.  
Nếu cần biết thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc.

- 1. Dạng bào chế:** Viên nén bao phim
- 2. Thành phần cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất:**

TT	Thành phần cho 1 viên	Khối lượng
<b>Nguyên liệu:</b>		
1.	Hoạt thạch ( <i>Talcum</i> )	75mg (Bảy lăm miligam)
<b>337,5mg cao khô tương đương với:</b>		
2.	Bạch thược ( <i>Radix Paeoniae Lactiflorae</i> )	450mg (Bốn trăm năm mươi miligam)
3.	Bạch truật ( <i>Rhizoma Atractylodis macrocephalae</i> )	450mg (Bốn trăm năm mươi miligam)
4.	Cam thảo ( <i>Radix Glycyrrhizae</i> )	225mg (Hai trăm hai lăm miligam)
5.	Hậu phác ( <i>Cortex Magnoliae officinalis</i> )	300mg (Ba trăm miligam)
6.	Hoàng liên ( <i>Rhizoma Coptidis</i> )	675mg (Sáu trăm bảy lăm miligam)
7.	Mộc hương ( <i>Radix Saussureae lappae</i> )	600mg (Sáu trăm miligam)
8.	Ngũ bội tử ( <i>Galla chinensis</i> )	450mg (Bốn trăm năm mươi miligam)
9.	Xa tiền tử ( <i>Semen Plantaginis</i> )	225mg (Hai trăm hai lăm miligam)
<b>Tá dược:</b>		
1	Tinh bột sắn; Manitol; Aerosil; Povidon K30; Magie stearate; Iron Oxide Brown; Titan dioxide; Hydroxypropylmethyl cellulose 15cps; Polyethylenglycol 6000; Talc; Acide benzoic	Vd 1 viên 

### 3. Tác dụng – Chỉ định:

\* **Tác dụng:** Hành khí, hoà vị, giáng nghịch, chỉ thống.

\* **Chỉ định:** Trị viêm đại tràng, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng đau bụng, sôi bụng, chướng bụng, ăn không tiêu, phân sống...

### 4. Chống chỉ định – thận trọng:

\* **Chống chỉ định:** Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

\* **Thận trọng:** Phụ nữ có thai

**5. Tác dụng không mong muốn:** Chưa có báo cáo. Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

**6. Liều dùng – Cách dùng:** Nên uống vào lúc đói.

- Trẻ em 3-15 tuổi: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên..

- Từ 15 tuổi trở lên và người lớn: ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên.
- Với bệnh mãn tính nên uống thuốc liên tục ít nhất 3 tháng.

**7. Kiên cố ăn uống khi dùng thuốc:**

- Chưa có báo cáo.

**8. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:** Thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ có thai.

**9. Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:** Thuốc thường không gây ảnh hưởng.

**10. Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác:** Chưa có báo cáo

**11. Quá liều và xử trí:** Khi dùng thuốc quá liều có thể gặp một số tác dụng phụ. Sử dụng đúng liều các tác dụng phụ sẽ hết.

**12. Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**13. Bảo quản:** Nơi khô, dưới 30<sup>0</sup>C.

**14. Tiêu chuẩn chất lượng:** Đạt TCCS.

**15. Trình bày:**

- 10 viên/vi
  - + Hộp 2 vi x10 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
  - + Hộp 3 vi x10 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
  - + Hộp 12 vi x 10 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 1 lọ x 30 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 1 lọ x 60 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 1 lọ x 100 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

**Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT**

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam.

Điện thoại: (072) 3.817.117 - (072) 3.817.227

Fax: (072) 3.817.337

"Tổng đài giải đáp thông tin miễn phí 1800.6689 (trong giờ hành chính)"

Long An, ngày tháng năm 2015

**Giám đốc**



ĐS. Trần Thái Hoàng