

8/2014

ĐỘY TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT  
Lần đầu: 19/9/2014

CÔNG TY  
NHÀ  
NGÂN  
KIM

**KIM NGÂN VẠN ỨNG**  
Chai 50 viên  
Box: 55 x 75 x 55 mm  
Label: 165 x 32 mm

**COMPOSITION:** Each hard capsule contains 195 mg dry extract from 1500 mg following dry herbs:  
*Flos Loniceræ* 1000 mg  
*Fructus xanthii strumaril* 500 mg  
**Excipients** 5g  
**INDICATIONS:** Treatment of inflamed acne, prurigo, ulceration, carbuncles, allergic itching, pustules, rhinitis.  
**DOSAGE AND ADMINISTRATION:**  
Adult: 3 - 4 capsules, 3 times a day.  
Children from 6 - 12 years old: 1 capsule, 3 times a day.  
Children over 13 years old: 2 capsules, 3 times a day.  
Taken before meals with warm water.  
**CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION:** Refer to package insert.  
**STORAGE:** Temperature not exceeding 30°C, protect from humidity.  
**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**  
**READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.**  
  
Manufacturer:  
**BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY**  
Hamlet 2, Tan Thanh Tay Village, Cu Chi District, HCMC.  
**WHO-GMP**

**KIM  
NGÂN  
VẠN ỨNG**



Hộp 1 chai  
50  
viên nang cứng



Tiêu độc, trị mụn trứng cá

**THÀNH PHẦN:** Mỗi viên nang cứng chứa 195 mg cao khô chiết được từ 1500 mg các dược liệu khô sau:  
Kim ngân hoa 1000 mg  
Ké đầu ngựa 500 mg  
Tá dược vừa đủ.  
**CHỈ ĐỊNH:** Trị mụn trứng cá có viêm, da mặt sần sùi, lở loét, mụn nhọt, dị ứng mẩn ngứa, nổi mụn nước, viêm mũi.  
**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:**  
+ Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 3 - 4 viên.  
+ Trẻ em từ 6 - 12 tuổi: Uống ngày 3 lần, mỗi lần 1 viên.  
+ Trẻ em từ 13 tuổi trở lên: Uống ngày 3 lần, mỗi lần 2 viên.  
Uống với nước ấm, trước các bữa ăn.  
**CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:** Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.  
**BẢO QUẢN:** Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.  
**ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.**  
**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**  
  
Nhà sản xuất:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA**  
Áp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP.HCM.  
**WHO-GMP**

**KIM  
NGÂN  
VẠN ỨNG**



Box of 1 bottle of  
50  
hard capsules



Release toxicity, treatment of acne

https://nhathuocngocanh.com/

**COMPOSITION:** Each hard capsule contains 195 mg dry extract from 1500 mg following dry herbs:  
*Flos Loniceræ* 1000 mg  
*Fructus xanthii strumaril* 500 mg  
**Excipients** 5g  
**INDICATIONS:** Treatment of inflamed acne, prurigo, ulceration, carbuncles, allergic itching, pustules, rhinitis.  
**DOSAGE AND ADMINISTRATION:**  
Adult: 3 - 4 capsules, 3 times a day.  
Children from 6 - 12 years old: 1 capsule, 3 times a day.  
Children over 13 years old: 2 capsules, 3 times a day.  
Taken before meals with warm water.

**CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION:** Refer to package insert.  
**STORAGE:** Temperature not exceeding 30°C, protect from humidity.  
**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**  
**READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.**  
  
Manufacturer:  
**BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY**  
Hamlet 2, Tan Thanh Tay Village, Cu Chi District, Ho Chi Minh City.  
**WHO - GMP**

**KIM  
NGÂN  
VẠN ỨNG**



Chai 50 viên nang

Tiêu độc, trị mụn trứng cá

**THÀNH PHẦN:** Mỗi viên nang cứng chứa 195 mg cao khô chiết được từ 1500 mg các dược liệu khô sau:  
Kim ngân hoa 1000 mg  
Ké đầu ngựa 500 mg  
Tá dược vừa đủ.  
**CHỈ ĐỊNH:** Trị mụn trứng cá có viêm, da mặt sần sùi, lở loét, mụn nhọt, dị ứng mẩn ngứa, nổi mụn nước, viêm mũi.  
**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:**  
+ Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 3 - 4 viên.  
+ Trẻ em từ 6 - 12 tuổi: Uống ngày 3 lần, mỗi lần 1 viên.  
+ Trẻ em từ 13 tuổi trở lên: Uống ngày 3 lần, mỗi lần 2 viên.  
Uống với nước ấm, trước các bữa ăn.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:** Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.  
**BẢO QUẢN:** Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.  
**ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.**  
**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**  
  
Số lô SX/Lot No:  
HĐ/Exp:  
  
Nhà sản xuất: **CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA**  
Áp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP.HCM.



Số lô SX/Lot No:  
NSX/ Mfd:  
HĐ/Exp:



### KIM NGÂN VẠN ƯNG

Chai 30 viên (Chai nhựa)  
Box: 55 x 65 x 55 mm  
Label: 158 x 35 mm

**COMPOSITION:** Each hard capsule contains 195 mg dry extract from 1500 mg following dry herbs:

<i>Flas Loniceræ</i>	1000 mg
<i>Fructus xanthii strumaril</i>	500 mg
Excipients	sq

**INDICATIONS:** Treatment of inflamed acne, prurigo, ulceration, carbuncles, allergic itching, pustules, rhinitis.

**DOSAGE AND ADMINISTRATION:**

Adult: 3 - 4 capsules, 3 times a day.  
Children from 6 - 12 years old: 1 capsule, 3 times a day.  
Children over 13 years old: 2 capsules, 3 times a day.  
Taken before meals with warm water.

**CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION:** Refer to package insert.

**STORAGE:** Temperature not exceeding 30°C, protect from humidity.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

**READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.**

Manufacturer:  
BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY  
Hamlet 2, Tân Thành Tây Village, Củ Chi District, HCMC.

**WHO-GMP**



Hộp 1 chai  
30  
viên nang cứng



Tiêu độc, trị mụn trứng cá

**THÀNH PHẦN:** Mỗi viên nang cứng chứa 195 mg cao khô chiết được từ 1500 mg các dược liệu khô sau:

Kim ngân hoa	1000 mg
Ké đầu ngựa	500 mg
Tá dược	vừa đủ.

**CHỈ ĐỊNH:** Trị mụn trứng cá có viêm, da mặt sần sùi, lở loét, mụn nhọt, dị ứng mẩn ngứa, nổi mụn nước, viêm mũi.

**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:**

+ Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 3 - 4 viên.  
+ Trẻ em từ 6 - 12 tuổi: Uống ngày 3 lần, mỗi lần 1 viên.  
+ Trẻ em từ 13 tuổi trở lên: Uống ngày 3 lần, mỗi lần 2 viên.  
Uống với nước ấm, trước các bữa ăn.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:** Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

**BẢO QUẢN:** Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.  
**ĐỂ XA TÁM TAY TRẺ EM.**

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

Nhà sản xuất:  
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA  
Ấp 2, Xã Tân Thành Tây, Huyện Củ Chi, TP.HCM.

**WHO-GMP**



Box of 1 bottle of  
30  
Hard capsules



Release toxicity, treatment of acne

**COMPOSITION:** Each hard capsule contains 195 mg dry extract from 1500 mg following dry herbs:

<i>Flas Loniceræ</i>	1000 mg
<i>Fructus xanthii strumaril</i>	500 mg
Excipients	sq

**INDICATIONS:** Treatment of inflamed acne, prurigo, ulceration, carbuncles, allergic itching, pustules, rhinitis.

**DOSAGE AND ADMINISTRATION:**

Adult: 3 - 4 capsules, 3 times a day.  
Children from 6 - 12 years old: 1 capsule, 3 times a day.  
Children over 13 years old: 2 capsules, 3 times a day.  
Taken before meals with warm water.

**CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION:** Refer to package insert.

**STORAGE:** Temperature not exceeding 30°C, protect from humidity.  
**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**  
**READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.**

Manufacturer:  
BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY  
Hamlet 2, Tân Thành Tây Village, Củ Chi District, Hồ Chí Minh City.

**WHO - GMP**



Chai 30 viên nang  
Tiêu độc, trị mụn trứng cá

**THÀNH PHẦN:** Mỗi viên nang cứng chứa 195 mg cao khô chiết được từ 1500 mg các dược liệu khô sau:

Kim ngân hoa	1000 mg
Ké đầu ngựa	500 mg
Tá dược	vừa đủ.

**CHỈ ĐỊNH:** Trị mụn trứng cá có viêm, da mặt sần sùi, lở loét, mụn nhọt, dị ứng mẩn ngứa, nổi mụn nước, viêm mũi.

**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:**

+ Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 3 - 4 viên.  
+ Trẻ em từ 6 - 12 tuổi: Uống ngày 3 lần, mỗi lần 1 viên.  
+ Trẻ em từ 13 tuổi trở lên: Uống ngày 3 lần, mỗi lần 2 viên.  
Uống với nước ấm, trước các bữa ăn.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:** Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

**BẢO QUẢN:** Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.  
**ĐỂ XA TÁM TAY TRẺ EM.**  
**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

Số lô SX/Lot No.:  
HD/Exp:

Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA  
Ấp 2, Xã Tân Thành Tây, Huyện Củ Chi, TP.HCM.



Số Visa:  
Số lô SX/Lot No.:  
NSX/ Mfd:  
HD/Exp:



ĐÔNG Y  
NHÂN  
VỊNH


**KIM NGÂN VẠN ỨNG**  
Chai 30 viên (Chai thủy tinh)  
Box: 50 x 68 x 50 mm  
Label: 155 x 30 mm

**COMPOSITION:** Each hard capsule contains 195 mg dry extract from 1500 mg following dry herbs:  
*Flos Lonicerae* 1000 mg  
*Fructus xanthi strumaril* 500 mg  
 Excipients sq  
**INDICATIONS:** Treatment of inflamed acne, prurigo, ulceration, carbuncles, allergic itching, pustules, rhinitis.  
**DOSAGE AND ADMINISTRATION:**  
 Adult: 3 - 4 capsules, 3 times a day.  
 Children from 6 - 12 years old: 1 capsule, 3 times a day.  
 Children over 13 years old: 2 capsules, 3 times a day.  
 Taken before meals with warm water.  
**CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION:**  
 Refer to package insert.  
**STORAGE:** Temperature not exceeding 30°C, protect from humidity.  
**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**  
**READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.**

Manufacturer:  
**BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY**  
 Hamlet 2, Tân Thành Tây Village, Củ Chi District, HCMC.

**WHO-GMP**

**KIM NGÂN VẠN ỨNG**



Hộp 1 chai  
30  
viên nang cứng **BV PHARMA**

Tiêu độc, trị mụn trứng cá

**THÀNH PHẦN:** Mỗi viên nang cứng chứa 195 mg cao khô chiết được từ 1500 mg các dược liệu khô sau:  
 Kim ngân hoa 1000 mg  
 Kế đầu ngựa 500 mg  
 Tá dược vừa đủ.  
**CHỈ ĐỊNH:** Trị mụn trứng cá có viêm, da mặt sần sùi, lở loét, mụn nhọt, dị ứng mẩn ngứa, nổi mụn nước, viêm mũi.  
**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:**  
 + Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 3 - 4 viên.  
 + Trẻ em từ 6 - 12 tuổi: Uống ngày 3 lần, mỗi lần 1 viên.  
 + Trẻ em từ 13 tuổi trở lên: Uống ngày 3 lần, mỗi lần 2 viên.  
 Uống với nước ấm, trước các bữa ăn.  
**CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:** Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.  
**BẢO QUẢN:** Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.  
**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.**  
**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

Nhà sản xuất:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA**  
 Ấp 2, Xã Tân Thành Tây, Huyện Củ Chi, TP.HCM.

**WHO-GMP**

**KIM NGÂN VẠN ỨNG**



Box of 1 bottle of  
30  
Hard capsules **BV PHARMA**

Release toxicity, treatment of acne

**COMPOSITION:** Each hard capsule contains 195 mg dry extract from 1500 mg following dry herbs:  
*Flos Lonicerae* 1000 mg  
*Fructus xanthi strumaril* 500 mg  
 Excipients sq  
**INDICATIONS:** Treatment of inflamed acne, prurigo, ulceration, carbuncles, allergic itching, pustules, rhinitis.  
**DOSAGE AND ADMINISTRATION:**  
 Adult: 3 - 4 capsules, 3 times a day.  
 Children from 6 - 12 years old: 1 capsule, 3 times a day.  
 Children over 13 years old: 2 capsules, 3 times a day.  
 Taken before meals with warm water.

**CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION:** Refer to package insert.  
**STORAGE:** Temperature not exceeding 30°C, protect from humidity.  
**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**  
**READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.**

Manufacturer:  
**BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY**  
 Hamlet 2, Tân Thành Tây Village, Củ Chi District, Ho Chi Minh City.

**WHO - GMP**



**THÀNH PHẦN:** Mỗi viên nang cứng chứa 195 mg cao khô chiết được từ 1500 mg các dược liệu khô sau:  
 Kim ngân hoa 1000 mg  
 Kế đầu ngựa 500 mg  
 Tá dược vừa đủ.  
**CHỈ ĐỊNH:** Trị mụn trứng cá có viêm, da mặt sần sùi, lở loét, mụn nhọt, dị ứng mẩn ngứa, nổi mụn nước, viêm mũi.  
**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:**  
 + Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 3 - 4 viên.  
 + Trẻ em từ 6 - 12 tuổi: Uống ngày 3 lần, mỗi lần 1 viên.  
 + Trẻ em từ 13 tuổi trở lên: Uống ngày 3 lần, mỗi lần 2 viên.  
 Uống với nước ấm, trước các bữa ăn.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:** Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.  
**BẢO QUẢN:** Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.  
**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.**  
**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

Số lô SX/Lot No.:  
 HD/Exp:

Nhà sản xuất: **CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA**  
 Ấp 2, Xã Tân Thành Tây, Huyện Củ Chi, TP.HCM.



SSK/Visa:  
 Số lô SX/Lot No.:  
 NSX/Mfd:  
 HD/Exp:

**KIM NGÂN VẠN ƯNG**

(Hộp 4 vỉ x 10 viên\_ v/AL-AU)

**Box: 135 x 80 x 45 mm**

**Blister: 131 x 74 mm**



**KIM  
NGÂN  
VẠN ƯNG**



*Release toxicity, treatment of acne*

**Box of 4 blisters x 10 hard capsules**

SBK/Vsa:  
NSX/MĐ:  
HD/exp:

**THÀNH PHẦN:** Mỗi viên nang cứng chứa 195 mg cao khô chiết được từ 1500 mg các dược liệu khô sau:

Kim ngân hoa 1000 mg  
Ké đầu ngựa 500 mg  
Tô dược vừa đủ

**Chỉ định:** Trị mụn trứng cá có viêm, da mặt sần sùi, lở loét, mụn nhọt, dị ứng mẩn ngứa, nổi mụn nước, viêm mũi.

**LƯU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:**

- + Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 3-4 viên.
- + Trẻ em từ 6-12 tuổi: Uống ngày 3 lần, mỗi lần 1 viên.
- + Trẻ em từ 13 tuổi trở lên: Uống ngày 3 lần, mỗi lần 2 viên.

Uống với nước ấm, trước các bữa ăn.

**WHO - GMP**  
Nhà sản xuất:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BY PHARMA**  
Áp 2, Xã Tân Thành Tây, Huyện Củ Chi, TP.HCM



**KIM  
NGÂN  
VẠN ƯNG**



*Tiêu độc, trị mụn trứng cá*

**Hộp 4 vỉ x 10 viên nang cứng**

**COMPOSITION:** Each hard capsule contains 195 mg dry extract from 1500 mg following dry herbs:

Fructus Lonicerae 1000 mg  
Fructus xanthilli strumaril 500 mg  
Excipients q.s

**INDICATIONS:** Treatment of inflamed acne, prurigo, ulceration, carbuncles, allergic itching, pustules, rhinitis.

**DOSEAGE AND ADMINISTRATION:**

Adults: 3 - 4 capsules, 3 times a day.  
Children from 6 - 12 years: 1 capsule, 3 times a day.  
Children over 13 years old: 2 capsules, 3 times a day.  
Taken before meals with warm water.

**CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION:** Refer to package insert.  
**STORAGE:** Temperature not exceeding 30°C, protect from humidity.  
**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**  
**READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.**

**WHO - GMP**

Manufacturer:  
**BY PHARMA JOINT STOCK COMPANY**  
Công ty Cổ phần Tân Thành Tây Village, Củ Chi District, Ho Chi Minh City.



# KIM NGÂN VẠN ƯNG

(Hộp 4 vỉ x 10 viên, vi AL-PVC)

Box: 100 x 70 x 35 mm

Blister: 87 x 57 mm



Release toxicity, treatment of acne

Box of 4 blisters x 10 hard capsules

TRÌNH PHỤ ĐẪU: Mỗi viên nang cứng chứa 195 mg cao khô chiết được từ 1500 mg các dược liệu như sau:

- Kim ngân hoa 1000 mg
- Ké đầu ngựa 500 mg
- Tia nắng vừa đủ

Chỉ định: Trị mụn trứng cá có viêm, da mặt sản sùi, lỗ loét, mụn nhọt, dị ứng mẩn ngứa, mụn mụn nước, viêm mũi.

### LƯU Ý VÀ CÁCH DÙNG

- + Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 3 - 4 viên.
- + Trẻ em từ 6 - 12 tuổi: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 viên.
- + Trẻ em từ 13 tuổi trở lên: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 viên.

Uống với nước ấm, trước các bữa ăn.

CHỖNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

**BẢO QUẢN:** Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm, ĐỂ XA TAY TRẺ EM.

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

**WHO - GMP**

Nhà sản xuất:  
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA  
Áp 2, Xã Tân Thành Tây, Huyện Củ Chi, TP.HCM.

SDK/Via:  
S6 16 SX/Lot No:  
NSX/Mfd:  
HD/Exp:



Tiêu độc, trị mụn trứng cá

Hộp 4 vỉ x 10 viên nang cứng

COMPOSITION: Each hard capsule contains 195 mg dry extract from 1500 mg following dry herbs:

- Flor. Lonicerae 1000 mg
- Fructus xanthoxilii 500 mg
- Excipients q.s

### INDICATIONS

Treatment of inflamed acne, puritigo, ulceration, carbuncles, allergic itching, pustules, rhinitis.

### DOSE AND ADMINISTRATION:

Adults: 3 - 4 capsules, 3 times a day.  
Children from 6 - 12 years: 1 capsule, 3 times a day.  
Children over 13 years old: 2 capsules, 3 times a day.  
Taken before meals with warm water.

CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION: Refer to package insert.

STORAGE: Temperature not exceeding 30°C, protect from humidity.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.

**WHO - GMP**

Nhà sản xuất:  
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA  
Áp 2, Xã Tân Thành Tây, Huyện Củ Chi, TP.HCM.

*MW*



HD/Exp:  
S6 16 SX/Lot No:

## TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



### KIM NGÂN VẠN ÚNG

**THÀNH PHẦN:** Mỗi viên nang cứng chứa 195 mg cao khô chiết được từ 1500 mg các dược liệu khô sau:

Kim ngân hoa (*Flos Loniceræ*) 1000 mg

Ké đầu ngựa (*Fructus Xanthii strumarii*) 500 mg

Tá dược: Lactose monohydrat, Natri starch glycolat, Silic dioxyd dạng keo khan, Talc, Magnesi stearat, Ethanol 96% vừa đủ

**DẠNG BẢO CHẾ:** Viên nang cứng

**QUI CÁCH ĐÓNG GÓI:** Hộp 4 vỉ x10 viên, hộp 1 chai 50 viên, hộp 1 chai 30 viên

**CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:** Trị mụn trứng cá có viêm, da mặt sần sùi, lở loét, mụn nhọt, dị ứng mẩn ngứa, nổi mụn nước, viêm mũi.

**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:**

- *Liều lượng* :- Người lớn : Ngày uống 3 lần, mỗi lần 3 - 4 viên.
  - Trẻ em từ 6 – 12 tuổi : Ngày uống 3 lần , mỗi lần 1 viên.
  - Trẻ em từ 13 tuổi trở lên: Ngày uống 3 lần , mỗi lần 2 viên.
- *Cách dùng* : Uống với nước ấm, trước các bữa ăn.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

- Người quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Người thể hàn, tiêu chảy.

**CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG:** Không có báo cáo.

**TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC:** Không có báo cáo.

**TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:** Không nên dùng

**TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:** Không có báo cáo.

**QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:** Không có báo cáo.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:** Đôi khi gây tiêu chảy, cần giảm liều hay ngưng thuốc.

**BẢO QUẢN:** Nơi nhiệt độ không quá 30° C, tránh ẩm.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**ĐỂ XA TÁM TAY TRẺ EM.**

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

**NÊU CÁN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ**

**NHÀ SẢN XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA**

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.

Điện thoại: 08 – 37950.611 / 957 / 994

Fax : 08 - 37950.614

Email: info@bvpharma.com.vn

PHÓ CỤC TRƯỞNG

*Nguyễn Việt Hùng*

