

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

1- Nhãn hộp:

REDGAMAX

Curcuminoid 250mg

(12 vỉ X 5 VIÊN NANG MIỀM)

WHO - GMP

2- Nhãn vỉ:



Số lô sx: HD:

REDGAMAX

Curcuminoid 250mg

Curcuminoid 250mg

Specification: Manufacturer's
Storage: Keep in dry place at temperature below 30°C, protected from direct light.
Indication, Contraindication, Dosage Administration and other information: Read carefully the enclosed leaflet inside the box.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN CAREFULLY READ THE MANUAL BEFORE USE

Sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VIỆT HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 102 Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
ĐT/ Fax : 03203.853 848

Thành phần: Curcuminoid 250mg
Tà dược: viên đủ 1 vỉ

WHO - GMP

REDGAMAX

Curcuminoid 250mg

Chỉ định, Chống chỉ định, Cách dùng, Liều dùng và Các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.
Bảo quản: Để nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.
Tiêu chuẩn: TCCS
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM, ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Visa No./SDK:
Lot. No./S&Iđ:
Mfg Date/NSX:
Exp. Date/HD:

Manufactured by:
HDPHARMA, JSC
102 Chi Lăng street, Nguyễn Trãi ward, Hải Dương City, Hải Dương province
Tel/ Fax : 03203.853 848

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG REDGAMAX

Dạng bào chế: Viên nang mềm

Thành phần:

Curcuminoid 250mg

Tá dược: (Dầu đậu nành, Dầu cọ, Sáp ong trắng, Gelatin, Glycerin, Lecithin, Titan dioxyd, Nipagin, Nipasol, Dung dịch Sorbitol 70%, Ethyl vanilin, Màu Tartrazin, ethanol 96%, nước tinh khiết)vừa đủ 1 viên.

Chỉ định:

- Dùng trong một số trường hợp cần tăng cường miễn dịch .
- Giảm cholesterol máu.
- Hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày – tá tràng, đại tràng.
- Hỗ trợ điều trị viêm gan
- Tăng tiết dịch mật.

Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Người tắc mật.

Tác dụng không mong muốn:

Hiện tại chưa ghi nhận được tác dụng không mong muốn nào của thuốc
" Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

Liều dùng - Cách dùng:

Nên dùng thuốc sau bữa ăn.

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi:

- Hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày – tá tràng, đại tràng, viêm gan, tăng tiết dịch mật, giảm cholesterol máu: uống 2 viên/lần, 2 - 3 lần/ngày.
- Tăng cường miễn dịch : uống 3 viên/lần, 3 lần/ngày.

Trẻ em từ 6 – 12 tuổi: ½ liều người lớn.

Trẻ em dưới 6 tuổi: Đề nghị sử dụng dạng bào chế khác phù hợp hơn.

Hoặc theo chỉ dẫn của bác sỹ.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Thuốc dùng được khi đang lái xe và vận hành máy móc.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú

Không dùng cho phụ nữ có thai.

Thuốc dùng được cho phụ nữ cho con bú. Chỉ dùng khi thật sự cần thiết.

Thận trọng: Không có



Tương tác với các thuốc khác: Chưa có báo cáo.

Quá liều và xử trí : Chưa có thông tin về trường hợp quá liều.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất .

Bảo quản : Để nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30⁰C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Tiêu chuẩn chất lượng : Đạt TCCS

Trình bày: Hộp 6 vỉ x 5 viên, Hộp 12 vỉ x 05 viên, kèm hướng dẫn sử dụng.

Chú ý: - *Không dùng quá liều chỉ định.*

- *Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.*

- *Để xa tầm tay trẻ em. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sỹ.*

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VITYT HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Số 102 Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

ĐT/Fax: 03203.853848



TU. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Đỗ Minh Hùng

