

BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
DÃ PHÊ DUYỆT  
Lần đầu: 19... / 6... / 201...

CÔNG TY LDDP MEBIPHAR-AUSTRAPHARM  
Lô III-18, Đường số 13, KCN Tân Bình, Quận Tân Phú, TP.HCM

# MẪU GÓI



**LENGAZA**

Hình hộp vi khuẩn sinh sôi  
haste ứng tác vi nang gốc:

- ❖ *Bifidobacterium longum*
- ❖ *Lactobacillus rhamnosus*

Gói 1 g

Phân phối và phân phối ở Việt Nam: Công ty Liên Doanh Dược Phẩm MEBIPHAR-AUSTRAPHARM, Lô III-18, Đường số 13, KCN Tân Bình, Quận Tân Phú, TP.HCM

**THÀNH PHẦN** Mỗi gói 1 g chứa:

Hình hợp Probiotic: loại vi nang gồm *Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium longum*, *Lactobacillus rhamnosus* 10<sup>7</sup> CFU

**CHỈ ĐỊNH:** Bổ sung vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa trong các trường hợp: Tiêu chảy, viêm ruột cấp và mãn tính, trạng thái cân bằng vi khuẩn đường ruột bị phá vỡ do sử dụng kháng sinh, dùng thực phẩm đóng hộp, dùng thuốc (kẹo bòn, thuốc bòn, thuốc chày...)

**LIỀU DÙNG, CHỖNG CHỈ ĐỊNH, TƯƠNG TÁC THUỐC:** (xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong)

**ĐÁO QUẢN:** Giữ trong bao bì kín, tránh ánh sáng mặt trời dưới 30 °C. **TIÊU CHUẨN CƠ SỞ SỐ ĐĂNG KÝ:**

NGÀY SX:  
HẠN DÙNG:  
ĐỀ XA TÂM TAY TRẺ EM  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Tp.HCM, ngày 12... tháng 6... năm 2012

S.G.C.N: 4130062200022  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
 CÔNG TY LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM  
 MEBIPHAR-AUSTRAPHARM  
 HỒ CHÍ MINH

DS. BÙI CHÍ KÍNH



CÔNG TY LDDP MEBIPHAR-AUSTRAPHARM  
 Lô III-18, Đường số 13, KCN Tân Bình,  
 Quận Tân Phú, TP.HCM

## MẪU HỘP

**WHO-GMP**



**Thuốc bột pha hỗn dịch uống**

# LENGAZA

Hỗn hợp vi khuẩn sinh acid lactic dạng bao vi nang gồm:

- ❖ *Lactobacillus acidophilus*
- ❖ *Bifidobacterium longum*
- ❖ *Lactobacillus rhamnosus*

Phân phối bởi: CÔNG TY CP Y HỌC QUỐC TẾ  
 Địa chỉ: Số 21, ngõ 87 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

**CÔNG TY LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM MEBIPHAR-AUSTRAPHARM**  
 Lô III-18, Đường số 13, KCN Tân Bình, Quận Tân Phú, TP.HCM

**THÀNH PHẦN:** Mỗi gói 1 g chứa hỗn hợp Probiotics bao vi nang gồm *Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium longum*, *Lactobacillus rhamnosus* 10<sup>9</sup> CFU.

**Chỉ ĐINH:** Bổ sung vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa trong các trường hợp: Tiêu chảy, viêm ruột cấp và mãn tính, trạng thái cân bằng vi khuẩn đường ruột bị phá vỡ do sử dụng kháng sinh, dùng thực phẩm đóng hộp, dùng thuốc (táo bón, trướng bụng, tiêu chảy...).

**LIỀU DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, TƯƠNG TÁC THUỐC:** (xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong).

**BẢO QUẢN:** Giữ trong bao bì kín, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30 °C.

**TIÊU CHUẨN CƠ SỞ**  
**SỐ ĐĂNG KÝ:**  
**SỐ LÔ SX:**  
**NGÀY SX:**  
**HẠN DÙNG:**  
**ĐỀ XA TẮM TAY TRẺ EM**  
**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

Hỗn hợp vi khuẩn sinh acid lactic dạng bao vi nang gồm:

- ❖ *Lactobacillus acidophilus*
- ❖ *Bifidobacterium longum*
- ❖ *Lactobacillus rhamnosus*

# LENGAZA

Thuốc bột pha hỗn dịch uống



10 gói x 1 g

**WHO-GMP**



**Oral suspension powder**

# LENGAZA

Microencapsulated lactic acid bacteria

- ❖ *Lactobacillus acidophilus*
- ❖ *Bifidobacterium longum*
- ❖ *Lactobacillus rhamnosus*

Distributed by: **INTERNATIONAL MEDICAL JOINT STOCK COMPANY INTERMEDIC, JSC**  
 No 21, lane 87 Nguyễn Khang, Yên Hòa Ward, Cầu Giấy District, Hà Nội City

**MEBIPHAR-AUSTRAPHARM PHARMACEUTICAL JOINT VENTURE COMPANY**  
 Lot III-18, Road 13, Tân Bình Industrial Park, Tân Phú District, HCMC

10 sachets x 1 g

**COMPOSITION:** Probiotics bacteria in microcapsules (*Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium longum*, *Lactobacillus rhamnosus*) 10<sup>9</sup> CFU

**INDICATIONS:** Supplement bacteria which is useful for digestive tract in cases: Diarrhea, Acute and chronic enteritis, Disturbed intestinal flora following the use of antibiotics, of canned foods, of drugs (constipation, flatulence, diarrhea)

**DOSAGE & ADMINISTRATION, CONTRA-INDICATIONS AND DRUG INTERACTIONS:** (see in the enclosed leaflet).

**STORAGE:** Keep in tight containers, protect from light, below 30°C.

**SPECIFICATIONS: Manufacturer's**  
**VISA NO:**  
**LOT NO:**  
**MFG. DATE:**  
**EXP. DATE:**  
**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**  
**READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE.**

Tp.HCM, ngày 02 tháng 6... năm 2012



DS. BÙI CHÍ KÍNH

CÔNG TY LDDP MEBIPHAR-AUSTRAPHARM  
 Lô III-18, Đường số 13, KCN Tân Bình,  
 Quận Tân Phú, TP.HCM

## MẪU HỘP



**WHO-GMP**

Thuốc bột pha hỗn dịch uống

# LENGAZA

Hỗn hợp vi khuẩn sinh acid lactic dạng bao vi nang gồm:

- ❖ Lactobacillus acidophilus
- ❖ Bifidobacterium longum
- ❖ Lactobacillus rhamnosus

Phân phối bởi: CÔNG TY CP Y HỌC QUỐC TẾ  
 Địa chỉ: Số 21, ngõ 87 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

**CÔNG TY LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM MEBIPHAR-AUSTRAPHARM**  
 Lô III-18, Đường số 13, KCN Tân Bình, Quận Tân Phú, TP.HCM

20 gói x 1 g

**THÀNH PHẦN:** Mỗi gói 1 g chứa hỗn hợp Probiotics bao vi nang gồm Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Lactobacillus rhamnosus 10<sup>9</sup> CFU

**CHỈ ĐỊNH:** Bổ sung vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa trong các trường hợp: Tiêu chảy, viêm ruột cấp và mãn tính, trạng thái cân bằng vi khuẩn đường ruột bị phá vỡ do sử dụng kháng sinh, dùng thực phẩm đóng hộp, dùng thuốc (táo bón, trường bụng, tiêu chảy...)

**LIỀU DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, TƯƠNG TÁC THUỐC:** (xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong)

**BẢO QUẢN:** Giữ trong bao bì kín, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30 °C.

**TIÊU CHUẨN CƠ SỞ**

**SỐ ĐĂNG KÝ:**

**SỐ LÔ SX:**

**NGÀY SX:**

**HẠN DÙNG:**

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM**

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

**WHO-GMP**

Oral suspension powder

# LENGAZA

Microencapsulated lactic acid bacteria

- ❖ Lactobacillus acidophilus
- ❖ Bifidobacterium longum
- ❖ Lactobacillus rhamnosus

Distributed by: **INTERNATIONAL MEDICAL JOINT STOCK COMPANY INTERMEDIC JSC**  
 No.21, lane 87 Nguyễn Khang, Yên Hòa Ward, Cau Giay District, Hà Nội City

**MEBIPHAR-AUSTRAPHARM PHARMACEUTICAL JOINT VENTURE COMPANY**  
 Lot III-18, Road 13, Tân Bình Industrial Park, Tân Phú District, HCMC

20 sachets x 1 g

**COMPOSITION:** Probiotics bacteria in microcapsules (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Lactobacillus rhamnosus) 10<sup>9</sup> CFU

**INDICATIONS:** Supplement bacteria which is useful for digestive tract in cases: Diarrhea, Acute and chronic enteritis, Disturbed intestinal flora following the use of antibiotics, of canned foods, of drugs( constipation, flatulence, diarrhea )

**DOSSAGE & ADMINISTRATION, CONTRA-INDICATIONS AND DRUG INTERACTIONS:** (see in the enclosed leaflet).

**STORAGE:** Keep in tight containers, protect from light, below 30 °C.

**SPECIFICATIONS: Manufacturer's**

**VISA NO:**

**LOT NO:**

**MFG. DATE:**

**EXP. DATE:**

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

**READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE.**

Tp.HCM ngày 4 tháng 6 năm 2012

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**MEBIPHAR AUSTRAPHARM**

**ĐS. BUI CHÍ KÍNH**

CÔNG TY LDDP MEBIPHAR-AUSTRAPHARM  
 Lô III-18, Đường số 13, KCN Tân Bình,  
 Quận Tân Phú, TP.HCM

# MẪU HỘP

WHO-GMP

Thuốc bột pha hỗn dịch uống

## LENGAZA

Hỗn hợp vi khuẩn sinh acid lactic  
 dạng bao vi nang gồm:

- ❖ *Lactobacillus acidophilus*
- ❖ *Bifidobacterium longum*
- ❖ *Lactobacillus rhamnosus*

Phân phối bởi: CÔNG TY CP Y HỌC QUỐC TẾ  
 Địa chỉ: Số 21, ngõ 87 Nguyễn Khang, phường  
 Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội



CÔNG TY LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM  
 MEBIPHAR-AUSTRAPHARM  
 Lô III-18, Đường số 13, KCN Tân Bình,  
 Quận Tân Phú, TP.HCM

**THÀNH PHẦN:**

Mỗi gói 1 g chứa hỗn hợp Probiotics bao vi nang gồm  
*Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium longum*,  
*Lactobacillus rhamnosus* 10<sup>9</sup> CFU

**CHỈ ĐỊNH:** Bổ sung vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa  
 trong các trường hợp: Tiêu chảy, viêm ruột cấp và mãn  
 tính, trạng thái cân bằng vi khuẩn đường ruột bị phá vỡ  
 do sử dụng kháng sinh, dùng thực phẩm đóng hộp,  
 dùng thuốc (táo bón, trường bụng, tiêu chảy ...)

**LIỀU DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, TƯƠNG TÁC THUỐC:**  
 (xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong).

**BẢO QUẢN:** Giữ trong bao bì kín, tránh ánh sáng, nhiệt  
 độ dưới 30 °C.

**TIÊU CHUẨN CƠ SỞ**

**SỐ ĐĂNG KÝ:**

**SỐ LÔ SX:**

**NGÀY SX:**

**HẠN DÙNG:**

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM  
 ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

## LENGAZA

Thuốc bột pha hỗn dịch uống

WHO-GMP

Oral suspension powder

## LENGAZA

Microencapsulated lactic acid  
 bacteria

- ❖ *Lactobacillus acidophilus*
- ❖ *Bifidobacterium longum*
- ❖ *Lactobacillus rhamnosus*

Distributed by: INTERNATIONAL MEDICAL JOINT  
 STOCK COMPANY INTERMEDIC, JSC  
 No.21, lane 87 Nguyen Khang, Yen Hoa Ward,  
 Cau Giay District, Ha Noi City



MEBIPHAR-AUSTRAPHARM PHARMACEUTICAL  
 JOINT VENTURE COMPANY  
 Lot III-18, Road 13, Tân Bình Industrial Park,  
 Tân Phú District, HCMC

**COMPOSITION:** Probiotics bacteria in microcapsules  
 (*Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium longum*,  
*Lactobacillus rhamnosus*) 10<sup>9</sup> CFU

**INDICATIONS:** Supplement bacteria which is useful for  
 digestive tract in cases: Diarrhea, Acute and chronic  
 enteritis, Disturbed intestinal flora following the use of  
 antibiotics, of canned foods, of drugs( constipation,  
 flatulence, diarrhea )

**DOSAGE & ADMINISTRATION, CONTRA-  
 INDICATIONS AND DRUG INTERACTIONS:** (see in the  
 enclosed leaflet).

**STORAGE:** Keep in tight containers, protect from light,  
 below 30 °C.

**SPECIFICATIONS: Manufacturer's**

**VISA NO:**

**LOT NO:**

**MFG.DATE:**

**EXP.DATE:**

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN  
 READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE.**

Tp.HCM ngày 12 tháng 6 năm 2012



ĐS. BÙI CHÍ KÍNH

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LENGAZA  
Gói 1g

**Công thức:**

Hỗn hợp vi khuẩn sinh acid lactic dạng bao vi nang gồm:

*Lactobacillus acidophilus*, *Bifidobacterium longum*, *Lactobacillus rhamnosus* .. 10<sup>8</sup> CFU.  
Tá được vừa đủ 1 gói:

Maltodextrin, Fructo-oligosaccharid, Acid ascorbic, Bột hương cam, Silica colloidal anhydrous, Lactose anhydrous.

**Dạng bào chế:** Thuốc bột uống.

**Chỉ định:**

LENGAZA được dùng bổ sung vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa trong các trường hợp:

- + Tiêu chảy
- + Viêm ruột cấp và mãn tính
- + Trạng thái cân bằng vi khuẩn đường ruột bị phá vỡ do sử dụng kháng sinh, dùng thực phẩm đóng hộp, dùng thuốc (táo bón, trướng bụng, tiêu chảy...).

**Liều dùng và cách dùng:**

Người lớn:

Tiêu chảy: 3-6 gói/ ngày.

Táo bón: 3 gói/ ngày cho đến khi ổn định.

Trẻ em: dùng 1/2 liều người lớn

**Chống chỉ định:** Quá mẫn với các thành phần của thuốc.

**Những lưu ý đặc biệt và cảnh báo khi dùng thuốc:**

Trong trường hợp tiêu chảy, ngoài việc dùng thuốc cần có chế độ bù nước và trị liệu thích hợp.

**Tương tác thuốc, các dạng tương tác khác:**

Không dùng cùng lúc với Tetracyclin.

**Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:**

Phụ nữ có thai và cho con bú sử dụng theo hướng dẫn của thầy thuốc.

**Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:**

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

**Tác dụng không mong muốn của thuốc:**

Hiếm khi buồn nôn, nôn.

**Quá liều và xử trí:**

Chưa có báo cáo về các trường hợp sử dụng quá liều LENGAZA.

**Thông báo cho thầy thuốc những tác dụng không mong muốn xảy ra khi dùng thuốc.**

**Đóng gói:** gói 1g, hộp 10 gói, hộp 20 gói, hộp 30 gói.

**Bảo quản:** giữ trong bao bì kín, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30 °C.

**Hạn dùng:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

**Tiêu chuẩn áp dụng:** Tiêu chuẩn Cơ sở.

*Đề xa tầm tay của trẻ em.*

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.*

*Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến thầy thuốc.*



**CÔNG TY LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM MEBIPHAR-AUSTRAPHARM**  
Lô III - 18, Đường số 13, KCN Tân Bình, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2012



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đ.S. BUDương Dật Sĩ Dụng 1/1

*Nguyễn Văn Thanh*