



Tài liệu thông tin cho Cán bộ y tế

Melacare

Hydroquinone 2% + Tretinoin 0.025% + Mometasone Furoate 0.1%

Kem

hiệu cải thiện phải ngừng thuốc.

Có thể xảy ra ngứa, khô da, nổi mẩn sau khi bôi

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:

Các tác dụng không mong muốn của thuốc đã được báo cáo như: khô da, nứt những vùng da quanh mũi và mắt, ban đỏ và nhức buốt. Đôi khi có phản ứng quá mẫn (viêm da do tiếp xúc tại chỗ). Nếu xảy ra phản ứng này, phải ngừng thuốc và báo ngay cho bác sỹ.

“Báo cho Bác sỹ của bạn trong trường hợp có bất kỳ tác dụng không mong muốn của thuốc nào liên quan tới việc dùng thuốc”

CÁCH DÙNG:

Bôi Melacare 1 lần mỗi ngày vào buổi tối.

Thời gian điều trị theo hướng dẫn của Bác sỹ.

Đường dùng: Bôi ngoài da

TIÊU CHUẨN: Theo tiêu chuẩn Nhà sản xuất

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

Tuýp cream chỉ dùng trong vòng một tháng sau khi mở nắp.

Không dùng thuốc quá hạn cho phép

BẢO QUẢN:

Cất nơi mát, tối. Không để đông

Đậy kín nắp sau khi dùng

TRÁNH XA TÀM TAY TRẺ EM

Tên và địa chỉ nhà sản xuất

AJANTA PHARMA LIMITED

Địa chỉ: 31-O, M.I.D.C. Area, Chikalthana
- 431 210, Aurangabad, INDIA.

Mfg. at -C-10, M.I.D.C. Area, Taloja, Navi
Mumbai, India.

