



**Thành phần:**

Mỗi viên chứa Prednisolon acetat, Lidocain, Allantoin, Vitamin E acetat  
Tá dược vừa đủ 1 viên.

**Chỉ định, chống chỉ định, liều lượng, cách dùng và các thông tin khác:**

Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo

**Bảo quản:** Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

**Chú ý :** Viên đặt có thể mềm hoặc móp khi bảo quản điều kiện thường, nhưng định hình lại khi bảo quản vào tủ lạnh sau 10 phút.

**Tiêu chuẩn chất lượng:** TCCS



**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**

**Để xa tầm tay của trẻ em.**

Sản xuất tại:

**Số lưu hành:**

**Số lô SX:**

**NSX:**

**HD:**

Mã vạch  
(Nếu có)



Công ty cổ phần  
Dược phẩm CPCT Hà Nội  
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương,  
Thường Tín, Hà Nội.



Hộp 3 vỉ x vỉ 6 viên

**Viên đặt**

# Rectocare

 

Prednisolon acetat  
Lidocain

Allantoin  
Vitamin E acetat

**Thành phần:**

Mỗi viên chứa Prednisolon acetat, Lidocain, Allantoin, Vitamin E acetat  
Tá dược vừa đủ 1 viên.

**Chỉ định, chống chỉ định, liều lượng, cách dùng và các thông tin khác:**

Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo

**Bảo quản:** Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

**Chú ý :** Viên đặt có thể mềm hoặc móp khi bảo quản điều kiện thường, nhưng định hình lại khi bao quản vào tủ lạnh sau 10 phút.

**Tiêu chuẩn chất lượng:** TCCS

Rectocare



Hộp 3 vỉ x vỉ 6 viên

**Viên đặt**

# Rectocare

 

Prednisolon acetat  
Lidocain

Allantoin  
Vitamin E acetat

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**

**Để xa tầm tay của trẻ em.**

Sản xuất tại:

Số lưu hành:  
Số lô SX:  
NSX:  
HD:

Mã vạch  
(Nếu có)



**Công ty cổ phần  
Dược phẩm CPC1 Hà Nội**  
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương,  
Thường Tín, Hà Nội.

Hộp 4 vỉ x vỉ 6 viên

Viên đặt

 

Prednisolon acetat  
Lidocain

Allantoin  
Vitamin E acetat

**Thành phần:**  
Mỗi viên chứa Prednisolon acetat, Lidocain, Allantoin, Vitamin E acetat  
Tá dược vừa đủ 1 viên.

**Chỉ định, chống chỉ định, liều lượng, cách dùng và các thông tin khác:**  
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo

**Bảo quản:** Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

**Chú ý :** Viên đặt có thể mềm hoặc mốc khi bảo quản điều kiện thường, nhưng định hình lại khi bao quản vào tủ lạnh sau 10 phút.

**Tiêu chuẩn chất lượng:** TCCS

Hộp 4 vỉ x vỉ 6 viên

Viên đặt

 

Prednisolon acetat  
Lidocain

Allantoin  
Vitamin E acetat

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**

**Để xa tầm tay của trẻ em.**

Số lưu hành:  
Số lô SX:  
NSX:  
HD:

Mã vạch  
(Nếu có)

Sản xuất tại:



Công ty cổ phần  
Dược phẩm CPC1 Hà Nội  
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương,  
Thường Tín, Hà Nội.

Rectocare





**Thành phần:**

Mỗi viên chứa Prednisolon acetat, Lidocain, Allantoin, Vitamin E acetat  
Tá dược vừa đủ 1 viên.

**Chỉ định, chống chỉ định, liều lượng, cách dùng và các thông tin khác:**

Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo

**Bảo quản:** Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

**Chú ý :** Viên đặt có thể mềm hoặc móp khi bảo quản điều kiện thường, nhưng định hình lại khi bảo quản vào tủ lạnh sau 10 phút.

**Tiêu chuẩn chất lượng:** TCCS

Hộp 1 vỉ x 7 viên



*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.*

*Để xa tầm tay của trẻ em.*

Số lưu hành:

Số lô SX:

NSX:

HD:

Mã vạch  
(Nếu có)

Sản xuất tại:



**Công ty cổ phần  
Dược phẩm CPC1 Hà Nội**

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương,  
Thương Tín, Hà Nội.

Hộp 2 vỉ x vỉ 7 viên

Viên đặt



**Rectocare**

Prednisolon acetat  
Lidocain

Allantoin  
Vitamin E acetat

**Thành phần:**  
Mỗi viên chứa Prednisolon acetat, Lidocain, Allantoin, Vitamin E acetat  
Tá dược vừa đủ 1 viên.

**Chỉ định, chống chỉ định, liều lượng, cách dùng và các thông tin khác:**  
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo

**Bảo quản:** Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

**Chú ý :** Viên đặt có thể mềm hoặc mốc khi bảo quản điều kiện thường, nhưng định hình lại khi bảo quản vào tủ lạnh sau 10 phút.

**Tiêu chuẩn chất lượng:** TCCS

Hộp 2 vỉ x vỉ 7 viên

Viên đặt



**Rectocare**

Prednisolon acetat  
Lidocain

Allantoin  
Vitamin E acetat

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.*

*Để xa tầm tay của trẻ em.*

Số lưu hành:  
Số lô SX:  
NSX:  
HD:

Mã vạch  
(Nếu có)



Sản xuất tại:

  
Công ty cổ phần  
Dược phẩm CPC1 Hà Nội  
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương,  
Thượng Tin, Hà Nội.

Hộp 3 vỉ x 7 viên

**Viên đặt**

# Rectocare

Prednisolon acetat  
Lidocain

Allantoin  
Vitamin E acetat



**Thành phần:**

Mỗi viên chứa Prednisolon acetat, Lidocain, Allantoin, Vitamin E acetat  
Tả dược vừa đủ 1 viên.

**Chỉ định, chống chỉ định, liều lượng, cách dùng và các thông tin khác:**

Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo

**Bảo quản:** Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

**Chú ý :** Viên đặt có thể mềm hoặc móp khi bảo quản điều kiện thường, nhưng định hình lại khi bảo quản vào tủ lạnh sau 10 phút.

**Tiêu chuẩn chất lượng:** TCCS

Hộp 3 vỉ x 7 viên

**Viên đặt**

# Rectocare

Prednisolon acetat  
Lidocain

Allantoin  
Vitamin E acetat

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.*

*Để xa tầm tay của trẻ em.*

Sản xuất tại:



**Công ty cổ phần  
Dược phẩm CPC1 Hà Nội**  
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương,  
Thương Tín, Hà Nội.

**Số lưu hành:**

**Số lô SX:**

**NSX:**

**HD:**

Mã vạch  
(Nếu có)

Hộp 4 vỉ x 7 viên

Viên đặt

# Rectocare

Prednisolon acetat

Lidocain

Allantoin

Vitamin E acetat

Thành phần:  
Mỗi viên chứa Prednisolon acetat, Lidocain, Allantoin, Vitamin E acetat.  
Tà được vừa đủ 1 viên.  
**Chỉ định, chống chỉ định, liều lượng, cách dùng và các thông tin khác:**  
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.  
**Bảo quản:** Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.  
**Chú ý :** Viên đặt có thể mềm hoặc vỡ khi bảo quản điều kiện thường, nhưng định hình lại khi bao quản vào tủ lạnh sau 10 phút.  
**Tiêu chuẩn chất lượng:** TCCS

Hộp 4 vỉ x 7 viên

Viên đặt

# Rectocare

Prednisolon acetat

Lidocain

Allantoin

Vitamin E acetat

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Để xa tầm tay của trẻ em.

Số lưu hành:  
Số lô SX:  
NSX:  
HD:

Mã vạch  
(Nếu có)

Sản xuất tại:

  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI  
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương,  
Thường Tín, Hà Nội.





# Rectocare

Rectocare

Prednisolon acetat  
Lidocain

Allantoin  
Vitamin E acetat

## Thành phần:

Mỗi viên chứa Prednisolon acetat, Lidocain, Allantoin, Vitamin E acetat  
Tà được vừa đủ 1 viên.

**Chỉ định, chống chỉ định, liều lượng, cách dùng và các thông tin khác:**  
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo

**Bảo quản:** Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

**Chú ý :** Viên đặt có thể mềm hoặc móp khi bảo quản điều kiện thường, nhưng định hình lại khi bảo quản vào tủ lạnh sau 10 phút.

**Tiêu chuẩn chất lượng:** TCCS

Hộp 1 vỉ vỉ 10 viên

Viên đặt

# Rectocare

Prednisolon acetat  
Lidocain

Allantoin  
Vitamin E acetat

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**

**Để xa tầm tay của trẻ em.**

Số lưu hành:  
Số lô SX:  
NSX:  
HD:

Mã vạch  
(Nếu có)

Sản xuất tại:



Công ty cổ phần  
Dược phẩm CPC1 Hà Nội  
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương,  
Thương Tín, Hà Nội.

Hộp 2 vỉ x vỉ 10 viên

Viên đặt



**Rectocare**

Prednisolon acetat  
Lidocain

Allantoin  
Vitamin E acetat

Thành phần:  
Mỗi viên chứa Prednisolon acetat, Lidocain, Allantoin, Vitamin E acetat  
Tá dược vừa đủ 1 viên.  
**Chỉ định, chống chỉ định, liều lượng, cách dùng và các thông tin khác:**  
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo  
**Bảo quản:** Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C  
**Chú ý :** Viên đặt có thể mềm hoặc mốc khi bảo quản điều kiện thường, nhưng định hình lại khi bao quản vào tủ lạnh sau 10 phút.  
**Tiêu chuẩn chất lượng:** TCCS

Hộp 2 vỉ x vỉ 10 viên

Viên đặt



**Rectocare**

Prednisolon acetat  
Lidocain

Allantoin  
Vitamin E acetat

Độc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.  
Để xa tầm tay của trẻ em.

Số lưu hành:  
Số lô SX:  
NSX:  
HD:

Mã vạch  
(Nếu có)

Sản xuất tại:  
  
Công ty cổ phần  
Dược phẩm CPC1 Hà Nội  
Cum công nghiệp Hà Bình Phương,  
Thường Tín, Hà Nội.

Rectocare



Hộp 3 vỉ x vỉ 10 viên

**Viên đặt**

# Rectocare

 **Prednisolon acetat**  
**Lidocain**

**Allantoin**  
**Vitamin E acetat**



**Thành phần:**  
Mỗi viên chứa Prednisolon acetat, Lidocain, Allantoin, Vitamin E acetat  
Tả được vừa đủ 1 viên.

**Chỉ định, chống chỉ định, liều lượng, cách dùng và các thông tin khác:**  
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo

**Bảo quản:** Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

**Chú ý :** Viên đặt có thể mềm hoặc móp khi bảo quản điều kiện thường, nhưng định hình lại khi bảo quản vào tủ lạnh sau 10 phút.

**Tiêu chuẩn chất lượng:** TCCS

Hộp 3 vỉ x vỉ 10 viên

**Viên đặt**

# Rectocare

 **Prednisolon acetat**  
**Lidocain**

**Allantoin**  
**Vitamin E acetat**

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.*

*Để xa tầm tay của trẻ em.*

Số lưu hành:  
Số lô SX:  
NSX:  
HD:

Mã vạch  
(Nếu có)

Sản xuất tại:



**Công ty cổ phần**  
**Dược phẩm CPC1 Hà Nội**  
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương,  
Thường Tín, Hà Nội.

Hộp 4 vỉ x vỉ 10 viên

Viên đặt



**Rectocare**

Prednisolon acetat  
Lidocain

Allantoin  
Vitamin E acetat

**Thành phần:**  
Mỗi viên chứa Prednisolon acetat, Lidocain, Allantoin, Vitamin E acetat  
Tá dược vừa đủ 1viên.

**Chỉ định, chống chỉ định, liều lượng, cách dùng và các thông tin khác:**  
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo

**Bảo quản:** Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

**Chú ý :** Viên đặt có thể mềm hoặc móp khi bảo quản điều kiện thường, nhưng định hình lại khi bảo quản vào tủ lạnh sau 10 phút.

**Tiêu chuẩn chất lượng:** TCCS

Hộp 4 vỉ x vỉ 10 viên

Viên đặt



**Rectocare**

Prednisolon acetat  
Lidocain

Allantoin  
Vitamin E acetat

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**

**Để xa tầm tay của trẻ em.**

Số lưu hành:  
Số lô SX:  
NSX:  
HD:

Mã vạch  
(Nếu có)

Sản xuất tại:  
  
Công ty cổ phần  
Dược phẩm CPC1 Hà Nội  
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương,  
Thương Tín, Hà Nội.



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VIÊN ĐẶT RECTOCARE

**Viên đặt dùng để** nhét vào sâu trong hậu môn để trị bệnh trĩ, ít gây kích thích, bảo toàn khu vực bị tổn thương. Thuốc ở dạng rắn, viên thuốc có hình dáng như viên đạn nên còn được gọi là thuốc đạn. Thuốc được đặt trực tiếp vào hậu môn sẽ được phóng thích vào cơ thể dưới tác động của thân nhiệt.

### **Thành phần:**

Prednisolon acetat, Lidocain, Allantoin, Vitamin E acetat

### **Quy cách đóng gói:**

Hộp 1, 2, 3, 4 vi x vi 6 viên, Hộp 1, 2, 3, 4 vi x vi 7 viên, Hộp 1, 2, 3, 4 vi x vi 10 viên

### **Chỉ định:**

Làm liền các vết thương, vết nứt kẽ.

Cải thiện lưu thông máu, tắc nghẽn

Ngăn ngừa sự hình thành các búi trĩ, nứt kẽ hậu môn

Mất đi cảm giác đau rất, ngứa ngáy, chảy máu, khó chịu và làm co búi trĩ

Ức chế đau cục bộ, ngứa, đau rát khi đi vệ sinh

Ức chế các dây thần kinh gây ra cảm giác đau đớn, làm giảm các mô bị sưng

Chống viêm, chảy máu, sưng tấy, ngứa

### **Chống chỉ định:**

Trẻ dưới 15 tuổi

Phụ nữ mang thai

Những người dị ứng với thành phần của thuốc

### **Hướng dẫn sử dụng:**

**Liều dùng:** 1 ngày/ 1 viên dùng ít nhất trong 30 ngày liên tục.

### **Cách dùng:**

Vệ sinh sạch sẽ vùng hậu môn bằng nước ấm hoặc nước muối loãng. Sau đó lau khô nhẹ nhàng. Bạn dùng tay đẩy viên đạn theo hướng đi của viên đạn vào sâu trong hậu môn từ 2- 3cm sao cho tay bạn không chạm đến viên thuốc.

Lưu ý về sử dụng: Dùng trước khi đi ngủ

**Đối tượng sử dụng:** Người lớn, thanh thiếu niên trên 15 tuổi

**Thận trọng và cảnh báo:** Trẻ dưới 15 tuổi, phụ nữ mang thai, những người dị ứng với thành phần của thuốc

**Bảo quản:** Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

**Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất

### **Nhà sản xuất**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPCI HÀ NỘI.**  
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội