

29/1/156

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh
ĐT0393 854617 -Fax 0393856821


MẪU NHÃN GÓI, HỘP XIN ĐĂNG KÝ

| | |
|--|--------|
| Thành phần: Trong 10ml chứa | |
| Thực địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>) | 1,84g |
| Sơn thù (<i>Fructus corni officinalis</i>) | 0,92g |
| Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosae</i>) | 0,668g |
| Hoài sơn (<i>Rhizoma Dioscoreae persimilis</i>) | 0,92g |
| Bạch linh (<i>Poria</i>) | 0,668g |
| Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>) | 0,668g |
| Câu kỳ tử (<i>Fructus Lycii</i>) | 0,668g |
| Cúc hoa (<i>Flos chrysanthemi indicii</i>) | 0,668g |
| Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>) | 0,668g |
| Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>) | 0,668g |
| Bạch tật lê (<i>Fructus Tribuli terrestris</i>) | 0,668g |
| Thạch quyết minh (<i>Concha Haliotidis</i>) | 0,92g |
| Tả dược vừa đủ ...10ml | |
| Chi định, chống chỉ định, liều dùng và cách dùng, thông tin khác Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp | |

Siro

Siro **GMP - WHO** Hộp 10 ống x10ml

SÁNG MẮT



HADIPHAR
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 039.3855906*Fax: 039.3856821

Sản xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu CCN-TTCN -Bắc Cẩm Xuyên -Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên Hà Tĩnh

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
 ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.
 ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
 SDK:
 Ngày SX:
 Số lô SX:
 HD:

Siro

Siro **GMP - WHO** Hộp 10 ống x10ml

SÁNG MẮT



HADIPHAR
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 039.3855906*Fax: 039.3856821

Sản xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu CCN-TTCN -Bắc Cẩm Xuyên -Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên Hà Tĩnh

Siro

SÁNG MẮT

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 15/11/2016

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 12 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân**

Handwritten signature

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh
ĐT0393 854617 -Fax 0393856821

MẪU NHÃN GÓI, HỘP XIN ĐĂNG KÝ

Thành phần: Trong 10ml chứa

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>) | 1,84g | Dương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>) | 0,668g |
| Sơn thù (<i>Fructus corni officinalis</i>) | 0,92g | Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>) | 0,668g |
| Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosae</i>) | 0,668g | Bạch tật lê (<i>Fructus Tribuli terrestris</i>) | 0,668g |
| Hoài sơn (<i>Rhizoma Dioscoreae persimilis</i>) | 0,92g | Thạch quyết minh (<i>Concha Halotidis</i>) | 0,92g |
| Bạch linh (<i>Poria</i>) | 0,668g | Tá dược vừa đủ ... 10ml | |
| Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>) | 0,668g | | |
| Câu kỳ tử (<i>Fructus Lycii</i>) | 0,668g | Chi định, chống chi định, liều | |
| Cúc hoa (<i>Flos chrysanthemi indicii</i>) | 0,668g | dùng và cách dùng, thông tin khác | |
| | | Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp | |

SIRO
SÁNG MẮT

Siro

GMP - WHO

Hộp 15 ống x10ml

SÁNG MẮT



CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 039.3855906*Fax: 039.3856821

Sản xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu CCN-TTCN -Bắc Cẩm Xuyên -Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên Hà Tĩnh

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

SĐK:

Ngày SX:

Số lô SX:

HD:

Siro

GMP - WHO

Hộp 15 ống x10ml

SÁNG MẮT



CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 039.3855906*Fax: 039.3856821

Sản xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu CCN-TTCN -Bắc Cẩm Xuyên -Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên Hà Tĩnh

SÁNG MẮT

SIRO

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 12 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân

Handwritten signature

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh
ĐT0393 854617 -Fax 0393856821



MẪU NHÃN GÓI, HỘP XIN ĐĂNG KÝ

| | |
|--|--------|
| Thành phần: Trong 10ml chứa | |
| Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>) | 1,84g |
| Sơn thù (<i>Fructus corni officinalis</i>) | 0,92g |
| Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosa</i>) | 0,668g |
| Hoài sơn (<i>Rhizoma Dioscoreae persimilis</i>) | 0,92g |
| Bạch linh (<i>Poria</i>) | 0,668g |
| Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>) | 0,668g |
| Câu kỳ tử (<i>Fructus Lycij</i>) | 0,668g |
| Cúc hoa (<i>Flos chrysanthemi indicii</i>) | 0,668g |
| Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>) | 0,668g |
| Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>) | 0,668g |
| Bạch tật lê (<i>Fructus Tribuli terrestris</i>) | 0,668g |
| Thạch quyết minh (<i>Concha Haliotidis</i>) | 0,92g |
| Tá dược vừa đủ ...10ml | |

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng và cách dùng, thông tin khác
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp

Siro GMP - WHO Hộp 20 ống x10ml

SÁNG MẮT



CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 039.3855906*Fax: 039.3856821

Sản xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu CCN-TTCN - Bắc Cẩm Xuyên -Xã Cẩm Vinh - Cẩm Xuyên Hà Tĩnh

SIRO

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
ĐDK:
Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

Siro GMP - WHO Hộp 20 ống x10ml

SÁNG MẮT



CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 039.3855906*Fax: 039.3856821

Sản xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu CCN-TTCN - Bắc Cẩm Xuyên -Xã Cẩm Vinh - Cẩm Xuyên Hà Tĩnh

SIRO

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 12 năm 2014

W. TÔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân

WAS

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh
ĐT0393 854617 -Fax 0393856821

MẪU NHÃN GÓI, HỘP XIN ĐĂNG KÝ



Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
SDK:

Ngày SX:
Số lô SX: **CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH**
HD: Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 039.3855906*Fax: 039.3856821
Sản xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu
CCN-TTCN -Bắc Cẩm Xuyên -Xã Cẩm Vinh -
Cẩm Xuyên Hà Tĩnh

GMP - WHO Lọ 100ml

Siro
SÁNG MẮT

Thành phần: Trong 100ml chứa
 Thục địa (*Radix Rehmanniae glutinosae praeparata*) 18,4g
 Sơn thù (*Fructus corni officinalis*) 9,2g
 Mẫu đơn bì (*Cortex Paeoniae suffruticosa*) 6,88g
 Hoài sơn (*Rhizoma Dioscoreae persimilis*) 9,2g
 Phục linh (*Poria*) 6,88g
 Trạch tả (*Rhizoma Alismatis*) 6,88g
 Câu kỷ tử (*Fructus Lycii*) 6,88g
 Cúc hoa (*Flos chrysanthemi indic*) 6,88g
 Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*) 6,88g
 Bạch thực (*Radix Paeoniae lactiflorae*) 6,88g
 Bạch tật lê (*Fructus Tribuli terrestris*) 6,88g
 Thạch quyết minh (*Concha Haliotidis*) 9,2g
 Tã được vừa đủ.....100ml

Chi định, chống chi định, liều dùng và cách dùng:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp

HADIPHAR

GMP - WHO

Siro
SÁNG MẮT

Hộp 1 lọ x 100ml

HADIPHAR

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 039.3855906*Fax: 039.3856821
Sản xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu
CCN-TTCN -Bắc Cẩm Xuyên -Xã Cẩm Vinh -
Cẩm Xuyên Hà Tĩnh

Thành phần: Trong 100ml chứa
 Thục địa (*Radix Rehmanniae glutinosae praeparata*) 18,4g
 Sơn thù (*Fructus corni officinalis*) 9,2g
 Mẫu đơn bì (*Cortex Paeoniae suffruticosa*) 6,88g
 Hoài sơn (*Rhizoma Dioscoreae persimilis*) 9,2g
 Phục linh (*Poria*) 6,88g
 Trạch tả (*Rhizoma Alismatis*) 6,88g
 Câu kỷ tử (*Fructus Lycii*) 6,88g
 Cúc hoa (*Flos chrysanthemi indic*) 6,88g
 Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*) 6,88g
 Bạch thực (*Radix Paeoniae lactiflorae*) 6,88g
 Bạch tật lê (*Fructus Tribuli terrestris*) 6,88g
 Thạch quyết minh (*Concha Haliotidis*) 9,2g
 Tã được vừa đủ.....100ml

Chi định, chống chi định, liều dùng và cách dùng:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 039.3855906*Fax: 039.3856821

GMP - WHO

Siro
SÁNG MẮT

Hộp 1 lọ x 100ml

HADIPHAR

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 039.3855906*Fax: 039.3856821
Sản xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu
CCN-TTCN -Bắc Cẩm Xuyên -Xã Cẩm Vinh -
Cẩm Xuyên Hà Tĩnh

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
SDK:

Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 12 năm 2014
TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân

(Handwritten signature)

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh
ĐT0393 854617 -Fax 0393856821

MẪU NHÃN GÓI, HỘP XIN ĐĂNG KÝ

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
SDK:
Ngày SX:
Số lô SX:
HD:
Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 039.3855906*Fax: 039.3856821
Sản xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu
CCN-TTCN -Bác Cẩm Xuyên -Xã Cẩm Vĩnh -Cẩm Xuyên Hà Tĩnh

GMP - WHO Lọ 125ml

Siro
SÁNG MẮT





HADIPHAR

Thành phần: Trong 100ml chứa
Thục địa (*Radix Rehmanniae glutinosae praeparata*) 23g
Sơn thù (*Fructus corni officinalis*) 11,5g
Mẫu đơn bì (*Cortex Paeoniae suffruticosa*) 8,6g
Hoài sơn (*Rhizoma Dioscoreae persimilis*) 11,5g
Phục linh (*Poria*) 8,6g
Trạch tả (*Rhizoma Alismatis*) 8,6g
Câu kỷ tử (*Fructus Lycii*) 8,6g
Cúc hoa (*Flos chrysanthemi indici*) 8,6g
Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*) 8,6g
Bạch thược (*Radix Paeoniae lactiflorae*) 8,6g
Bạch tật lê (*Fructus Tribuli terrestris*) 8,6g
Thạch quyết minh (*Concha Halotidis*) 11,5g
Tà dược vừa đủ.....125ml

Chi định, chống chỉ định, liều dùng và cách dùng:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp

Siro
SÁNG MẮT



| GMP - WHO | | GMP - WHO | |
|--|--|---|--|
| <p>Siro</p> <p>SÁNG MẮT</p>  <p>Hộp 1 lọ x 125ml</p> <p>HADIPHAR</p> <p>CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh Tel: 039.3855906*Fax: 039.3856821 Sản xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu CCN-TTCN -Bác Cẩm Xuyên -Xã Cẩm Vĩnh -Cẩm Xuyên Hà Tĩnh</p> | <p>Thành phần: Trong 100ml chứa Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>) 23g Sơn thù (<i>Fructus corni officinalis</i>) 11,5g Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosa</i>) 8,6g Hoài sơn (<i>Rhizoma Dioscoreae persimilis</i>) 11,5g Phục linh (<i>Poria</i>) 8,6g Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>) 8,6g Câu kỷ tử (<i>Fructus Lycii</i>) 8,6g Cúc hoa (<i>Flos chrysanthemi indici</i>) 8,6g Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>) 8,6g Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>) 8,6g Bạch tật lê (<i>Fructus Tribuli terrestris</i>) 8,6g Thạch quyết minh (<i>Concha Halotidis</i>) 11,5g Tà dược vừa đủ.....125ml</p> <p>Chi định, chống chỉ định, liều dùng và cách dùng: Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp</p> | <p>Siro</p> <p>SÁNG MẮT</p>  <p>Hộp 1 lọ x 125ml</p> <p>HADIPHAR</p> <p>CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh Tel: 039.3855906*Fax: 039.3856821 Sản xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu CCN-TTCN -Bác Cẩm Xuyên -Xã Cẩm Vĩnh -Cẩm Xuyên Hà Tĩnh</p> | <p>Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng SDK: Ngày SX: Số lô SX: HD:</p> |

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 12 năm 2014



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

SIRO SÁNG MẮT

Công thức bào chế cho 125 ml:

| Hoạt chất | Hàm lượng |
|---|------------------|
| Thục địa (<i>Radix Rehmaniae glutinosae praeparata</i>) | 23g |
| Sơn thù (<i>Fructus Corni officinalis</i>) | 11,5g |
| Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosae</i>) | 8,6g |
| Hoài sơn (<i>Rhizoma Dioscoreae persimilis</i>) | 11,5g |
| Phục linh (<i>Poria</i>) | 8,6g |
| Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>) | 8,6g |
| Câu kỷ tử (<i>Fructus Lycii</i>) | 8,6g |
| Cúc hoa (<i>Flos chrysanthemi indicis</i>) | 8,6g |
| Đương quy (<i>Radix angelicae sinensis</i>) | 8,6g |
| Bạch thược (<i>Radix paeoniae lactiflorae</i>) | 8,6g |
| Bạch tật lê (<i>Fructus tribuli terrestris</i>) | 8,6g |
| Thạch quyết minh (<i>Concha haliotidis</i>) | 11,5g |
| Tá dược | |
| Natri benzoat | 0,1g |
| Đường trắng | 60g |
| Mật ong | 5,2g |
| Nước tinh khiết vừa đủ | 125ml |

Chỉ định:

Điều trị các bệnh về mắt: Mờ mắt, nhức mắt, mỏi mắt, chói mắt, đỏ mắt, khô mắt, xung huyết, viêm võng mạc, chảy nước mắt, thị lực giảm.

Liều lượng và cách dùng :

Người lớn: Mỗi lần uống 2 thìa canh (30ml) x 3 lần /ngày

Trẻ em 3 – 9 tuổi: Mỗi lần uống 2 -3 thìa cà phê (10 - 15 ml) x 3 lần /ngày.

Trẻ em 10 – 16 tuổi: Mỗi lần uống 3 – 4 thìa cà phê (15 - 20 ml) x 3 lần/ ngày.

Quá liều và xử trí: Chưa có báo cáo về trường hợp quá liều. Nếu quá liều đề nghị ngừng sử dụng thuốc và cần chăm sóc.

Chống chỉ định: Những người đầy bụng, đi ngoài phân lỏng, phân sống .

Thận trọng: Người tì vị hư hàn, âm hư thấp nhiệt.

Phụ nữ có thai và cho con bú: Không sử dụng.

Tác dụng không mong muốn của thuốc: Chưa có báo cáo về tác dụng không mong muốn.


Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác: Chưa có báo cáo.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Chưa có báo cáo.

Qui cách đóng gói: Lọ 60ml, 100ml, 125ml/ hộp 1 lọ. Ống nhựa 10ml/ hộp 10 ống, 15 ống, 20 ống.

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30⁰C, tránh ánh sáng..



Handwritten signature in blue ink.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.

ĐỀ THUỐC XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SỸ.
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH



HADIPHAR

Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh


Sản xuất tại: Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu, CCN – TTCN- Bắc
Cẩm Xuyên – Xã Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 10 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân



TU. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Lê Minh Hùng



WAS