

ĐH 158

UBND TỈNH HÀ TĨNH  
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH  
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

MẪU NHÃN VĨ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ



BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT  
Lần đầu: 22/6/2017

Grid of 12 Bearbidan logos and company names, including HADIPHAR and CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH.

Top part of the Bearbidan box: Rx Thuốc bán theo đơn, Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng, Bearbidan, HADIPHAR logo, and a brain profile illustration.

Công thức: cho 1 viên  
290mg cao đặc tương đương với:  
Đan sâm (Radix salviae miltorrhizae).....0,125g;  
Huyền sâm (Radix Scrophulariae).....0,125g;  
Viên chí (Radix Polygalae).....0,125g;  
Toan táo nhân (Semen Ziziphi mauritinae).. 0,125g;  
Đảng sâm (Radix Codonopsis).....0,125g;  
Bá tử nhân (Semen Biotae).....0,15g;  
Bạch linh (Foria cocos).....0,125g;  
Cát cánh (Radix Platycodi).....0,125g;  
Ngũ vị tử (Fructus Schisandrae).....0,15g;  
Mạch môn đông (Radix Ophiopogonis).....0,15g;  
Thiên môn đông (Radix Asparagi).....0,15g;  
Sinh địa (Radix Rehmanniae).....1,00g;  
Đương quy (Radix Angelicae sinensis).....0,15g;  
Chu sa (Cinnabaris).....0,05g;  
Tá dược vừa đủ.....1 viên

Bearbidan

Middle part of the Bearbidan box: Rx Thuốc bán theo đơn, Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng, Bearbidan, HADIPHAR logo, and a brain profile illustration.

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH  
Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Tp, Hà Tĩnh  
Tel: 0239.3855906\*Fax: 0239.3856821  
Sản xuất tại: Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu  
Cụm CN-TTCN bắc Cẩm Xuyên-xã Cẩm Vinh-Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh  
Chỉ định, Liều dùng - Cách dùng, Chống chỉ định, các thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.  
Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.  
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.  
Số K:  
Ngày SX:  
Số lô SX:  
HD:





UBND TỈNH HÀ TĨNH  
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH  
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

MẪU NHÃN VĨ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ



Rx Thuốc bán theo đơn  
Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng

# Bearbidan

Bearbidan



**Công thức:** cho 1 viên  
290mg cao đặc tương đương với:

Đan sâm ( <i>Radix salviae miltorrhizae</i> ).....0,125g;	Cát cánh ( <i>Radix Platycodi</i> ).....0,125g;
Huyền sâm ( <i>Radix Scrophulariae</i> ).....0,125g;	Ngũ vị tử ( <i>Fructus Schisandrae</i> ).....0,15g;
Viễn chí ( <i>Radix Polygalae</i> ).....0,125g;	Mạch môn đông ( <i>Radix Ophiopogonis</i> )...0,15g;
Toan táo nhân ( <i>Semen Ziziphi mauritinae</i> ).. 0,125g;	Thiên môn đông ( <i>Radix Asparagi</i> ).....0,15g;
Đảng sâm ( <i>Radix Codonopsis</i> ).....0,125g;	Sinh địa ( <i>Radix Rehmanniae</i> ).....1,00g;
Bá tử nhân ( <i>Semen Biotae</i> ).....0,15g;	Đương quy ( <i>Radix Angelicae sinensis</i> )...0,15g;
Bạch linh ( <i>Poria cocos</i> ).....0,125g;	Chu sa ( <i>Cinnabaris</i> ).....0,05g;
	Tá dược vừa đủ.....1 viên

Bearbidan

Rx Thuốc bán theo đơn  
Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng

# Bearbidan

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH  
Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh  
Tel: 0239.3855906\*Fax: 0239.3856821  
Sản xuất tại: Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu  
Cụm CN-TTCN bắc Cẩm Xuyên-xã Cẩm Vinh-Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Chỉ định, Liều dùng - Cách dùng, Chống chỉ định, các thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.  
Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.  
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.

**SDK:**  
Ngày SX:  
Số lô SX:  
HD:





UBND TỈNH HÀ TĨNH  
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH  
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

MẪU NHÃN VĨ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ



Rx Thuốc bán theo đơn  
Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng

# Bearbidan

Bearbidan



**Công thức:** cho 1 viên  
290mg cao đặc tương đương với:

Đan sâm ( <i>Radix salviae miltorrhizae</i> ).....0,125g;	Cát cánh ( <i>Radix Platycodi</i> ).....0,125g;
Huyền sâm ( <i>Radix Scrophulariae</i> ).....0,125g;	Ngũ vị tử ( <i>Fructus Schisandrae</i> ).....0,15g;
Viên chí ( <i>Radix Polygalae</i> ).....0,125g;	Mạch môn đông ( <i>Radix Ophiopogonis</i> )...0,15g;
Toan táo nhân ( <i>Semen Ziziphi mauritinae</i> ).. 0,125g;	Thiên môn đông ( <i>Radix Asparagi</i> ).....0,15g;
Đảng sâm ( <i>Radix Codonopsis</i> ).....0,125g;	Sinh địa ( <i>Radix Rehmanniae</i> ).....1,00g;
Bà tử nhân ( <i>Semen Biotae</i> ).....0,15g;	Đương quy ( <i>Radix Angelicae sinensis</i> )..0,15g;
Bạch linh ( <i>Poria cocos</i> ).....0,125g;	Chu sa ( <i>Cinnabaris</i> ).....0,05g;
	Tá dược vừa đủ.....1 viên

Bearbidan

Rx Thuốc bán theo đơn  
Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng

# Bearbidan

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH  
Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh  
Tel: 0239.3855906\*Fax: 0239.3856821  
Sản xuất tại: Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu  
Cụm CN-TTCN bắc Cẩm Xuyên-xã Cẩm Vĩnh-Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Chỉ định, Liều dùng - Cách dùng, Chống chỉ định, các thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.  
Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.  
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.

SDK:  
Ngày SX:  
Số lô SX:  
HD:



UBND TỈNH HÀ TĨNH  
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH  
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

MẪU NHÃN LỘ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ



**Rx Thuốc bán theo đơn**  
**Lọ 100 viên**

**Bearbidan** GMP-WHO

**Công thức:** cho 1 viên  
290mg cao đặc tương đương với:

Đan sâm ( <i>Radix salviae miltorrhizae</i> ).....	0,125g;	Cát cánh ( <i>Radix Platycodi</i> ).....	0,125g;
Huyền sâm ( <i>Radix Scrophulariae</i> ).....	0,125g;	Ngũ vị tử ( <i>Fructus Schisandrae</i> ).....	0,15g;
Viên chí ( <i>Radix Polygalae</i> ).....	0,125g;	Mạch môn đông ( <i>Radix Ophiopogonis</i> ).....	0,15g;
Toan táo nhân ( <i>Semen Ziziphi mauritinae</i> ).....	0,125g;	Thiên môn đông ( <i>Radix Asparagi</i> ).....	0,15g;
Đảng sâm ( <i>Radix Codonopsis</i> ).....	0,125g;	Sinh địa ( <i>Radix Rehmanniae</i> ).....	1,00g;
Bá tử nhân ( <i>Semen Biotae</i> ).....	0,15g;	Đương quy ( <i>Radix Angelicae sinensis</i> ).....	0,15g;
Bạch linh ( <i>Poria cocos</i> ).....	0,125g;	Chu sa ( <i>Cinnabaris</i> ).....	0,05g;
		Tá dược vừa đủ.....	1 viên



**CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH**  
Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh  
Tel: 0239.3855906\*Fax: 0239.3856821  
Sản xuất tại: Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu  
Cụm CN-TTCN bắc Cẩm Xuyên-xã Cẩm Vinh-Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

**Chỉ định, Liều dùng - Cách dùng, Chống chỉ định, các thông tin khác:**  
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.  
**Bảo quản:** Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.  
**Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS.

**SĐK:**  
Ngày SX:  
Số lô SX:  
HD:

**Rx Thuốc bán theo đơn**  
**Hộp 1 lọ 100 viên**

**Bearbidan**


**Bearbidan**

**Công thức:** cho 1 viên  
290mg cao đặc tương đương với:

Đan sâm ( <i>Radix salviae miltorrhizae</i> ).....	0,125g;	Cát cánh ( <i>Radix Platycodi</i> ).....	0,125g;
Huyền sâm ( <i>Radix Scrophulariae</i> ).....	0,125g;	Ngũ vị tử ( <i>Fructus Schisandrae</i> ).....	0,15g;
Viên chí ( <i>Radix Polygalae</i> ).....	0,125g;	Mạch môn đông ( <i>Radix Ophiopogonis</i> ).....	0,15g;
Toan táo nhân ( <i>Semen Ziziphi mauritinae</i> ).....	0,125g;	Thiên môn đông ( <i>Radix Asparagi</i> ).....	0,15g;
Đảng sâm ( <i>Radix Codonopsis</i> ).....	0,125g;	Sinh địa ( <i>Radix Rehmanniae</i> ).....	1,00g;
Bá tử nhân ( <i>Semen Biotae</i> ).....	0,15g;	Đương quy ( <i>Radix Angelicae sinensis</i> ).....	0,15g;
Bạch linh ( <i>Poria cocos</i> ).....	0,125g;	Chu sa ( <i>Cinnabaris</i> ).....	0,05g;
		Tá dược vừa đủ.....	1 viên

**Rx Thuốc bán theo đơn**  
**Hộp 1 lọ 100 viên**

**Bearbidan**

**Bearbidan**

**CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH**  
Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh  
Tel: 0239.3855906\*Fax: 0239.3856821  
Sản xuất tại: Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu  
Cụm CN-TTCN bắc Cẩm Xuyên-xã Cẩm Vinh-Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

**Chỉ định, Liều dùng - Cách dùng, Chống chỉ định, các thông tin khác:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.  
**Bảo quản:** Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.  
**Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS.

**SĐK:**  
Ngày SX:  
Số lô SX:  
HD:



UBND TỈNH HÀ TĨNH  
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH  
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh

MẪU NHÃN LỘ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ



**Rx Thuốc bán theo đơn**  
**Lọ 200 viên**

# Bearbidan

**GMP-WHO**

**Công thức:** cho 1 viên  
290mg cao đặc tương đương với:

Đan sâm ( <i>Radix salviae miltorrhizae</i> )	0,125g	Cát cánh ( <i>Radix Platycodi</i> )	0,125g
Huyền sâm ( <i>Radix Scrophulariae</i> )	0,125g	Ngũ vị tử ( <i>Fructus Schisandrae</i> )	0,15g
Viên chi ( <i>Radix Polygalae</i> )	0,125g	Mạch môn đông ( <i>Radix Ophiopogonis</i> )	0,15g
Toan táo nhân ( <i>Semen Ziziphi mauritinae</i> )	0,125g	Thiên môn đông ( <i>Radix Asparagi</i> )	0,15g
Đảng sâm ( <i>Radix Codonopsis</i> )	0,125g	Sinh địa ( <i>Radix Rehmanniae</i> )	1,00g
Bá tử nhân ( <i>Semen Biotae</i> )	0,15g	Đương quy ( <i>Radix Angelicae sinensis</i> )	0,15g
Bạch linh ( <i>Poria cocos</i> )	0,125g	Chu sa ( <i>Cinnabaris</i> )	0,05g
		Tá dược vừa đủ	1 viên

**CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH**  
Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh  
Tel: 0239.3855906\*Fax: 0239.3856821  
Sản xuất tại: Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu  
Cụm CN-TTCN bắc Cẩm Xuyên-xã Cẩm Vĩnh-Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

**Chỉ định, Liều dùng - Cách dùng, Chống chỉ định, các thông tin khác:**  
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.  
**Bảo quản:** Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.  
**Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS.

**SĐK:**  
Ngày SX:  
Số lô SX:  
HD:

**Rx Thuốc bán theo đơn**  
**Hộp 1 lọ 200 viên**

# Bearbidan

**HADIPHAR**

**Công thức:** cho 1 viên  
290mg cao đặc tương đương với:

Đan sâm ( <i>Radix salviae miltorrhizae</i> )	0,125g	Cát cánh ( <i>Radix Platycodi</i> )	0,125g
Huyền sâm ( <i>Radix Scrophulariae</i> )	0,125g	Ngũ vị tử ( <i>Fructus Schisandrae</i> )	0,15g
Viên chi ( <i>Radix Polygalae</i> )	0,125g	Mạch môn đông ( <i>Radix Ophiopogonis</i> )	0,15g
Toan táo nhân ( <i>Semen Ziziphi mauritinae</i> )	0,125g	Thiên môn đông ( <i>Radix Asparagi</i> )	0,15g
Đảng sâm ( <i>Radix Codonopsis</i> )	0,125g	Sinh địa ( <i>Radix Rehmanniae</i> )	1,00g
Bá tử nhân ( <i>Semen Biotae</i> )	0,15g	Đương quy ( <i>Radix Angelicae sinensis</i> )	0,15g
Bạch linh ( <i>Poria cocos</i> )	0,125g	Chu sa ( <i>Cinnabaris</i> )	0,05g
		Tá dược vừa đủ	1 viên

**Rx Thuốc bán theo đơn**  
**Hộp 1 lọ 200 viên**

# Bearbidan

**HADIPHAR**

**CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH**  
Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh  
Tel: 0239.3855906\*Fax: 0239.3856821  
Sản xuất tại: Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu  
Cụm CN-TTCN bắc Cẩm Xuyên-xã Cẩm Vĩnh-Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

**Chỉ định, Liều dùng - Cách dùng, Chống chỉ định, các thông tin khác:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.  
**Bảo quản:** Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.  
**Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS.

**SĐK:**  
Ngày SX:  
Số lô SX:  
HD:



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Rx

VIÊN NANG BEARBIDAN

Công thức bào chế cho 1 viên:

Đan sâm (Radix Salviae miltorrhizae)	0,125g	}
Huyền sâm (Radix Scrophulariae)	0,125	
Viễn chí (Radix Polygalae)	0,125g	}
Toan táo nhân (Semen Ziziphi mauritinae)	0,125g	
Đảng sâm (Radix Codonopsis)	0,125g	với 290mg cao
Bá tử nhân (Semen Biotae)	0,15g	đặc
Bạch linh (Poria cocos)	0,125g	}
Cát cánh (Radix Platycodi)	0,125g	
Ngũ vị tử (Fuctus Schisandrae)	0,15g	
Mạch môn đông (Radix Ophiopogonis)	0,15g	
Thiên môn đông (Radix Asparagi)	0,15g	
Sinh địa (Radix Rehmanniae)	1,00g	
Đương quy (Radix Angelicae sinensis)	0,15g	
Chu sa (Cinnabaris)	0,05g	
Tinh bột mỳ, Lactose, Povidon, Mật ong, Nước tinh khiết, Talc, Magnesi stearat vừa đủ 1 viên.		

**Chỉ định:** Bỏ tâm, an thần. Tim đập nhanh, hay quên, mất ngủ, ngủ hay mê, táo bón.

**Liều lượng và cách dùng:**

Người lớn ngày uống 2 lần mỗi lần 2 - 4 viên.

Trẻ em 1-2 viên/ ngày trước khi đi ngủ.

Mỗi đợt điều trị kéo dài không quá 28 ngày.

**Chống chỉ định:** Người bệnh quá mẫn cảm với thuốc. Phụ nữ có thai, người trầm cảm, người đang vận hành máy móc, tàu xe.

**Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Chưa có thông tin

**Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc**


**Thận trọng:** Đang rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy. Không dùng thuốc quá hạn dùng, thuốc bị ẩm mốc, biến màu là dấu hiệu thuốc đã quá hạn hoặc kém phẩm chất. Khi bị cảm mạo. Không ăn các thức ăn cay, nóng khi đang dùng thuốc. Nếu gặp phải các tác dụng bất thường, ngừng sử dụng thuốc hỏi ý kiến của bác sỹ. .

**Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác:** Chưa có thông tin

**Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:** Không dùng cho phụ nữ có thai.

**Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:** Chưa có thông tin

**Quá liều và cách xử trí:** Chưa có thông tin





**Qui cách đóng gói:** Vi 10 viên, hộp 10 vi, hộp 5 vi, hộp 3 vi, Lọ 100 viên/hộp, 200 viên/hộp

**Bảo quản:** Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30<sup>0</sup>C, tránh ánh sáng.

**Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS.

ĐỀ THUỐC XA TÂM TAY CỦA TRÉ EM  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG  
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SỸ.  
THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SỸ



**HADIPHAR** CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh

Điện thoại: 0393 854617. Fax: 0393 856821

Sản xuất tại: Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu CCN-TTCN Bắc Cẩm Xuyên- Xã Cẩm Vịnh- Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 10 năm 2015



TU QU CỤC TRƯỞNG  
P. TRƯỞNG PHÒNG  
*Nguyễn Ngọc Anh*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Võ Đức Nhân**



*[Handwritten signature]*