

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 20/02/17

HỘP 1 CHAI 200ML



Ivytus
Relieves Cough

Alcohol free
Sugar free
Colorant free

<p>Ivytus Relieves Cough</p> <p>Dried Ivy Leaf Extract 35mg/5ml (Hederacoside C 3,5mg/5ml)</p> <ul style="list-style-type: none"> Mucolytic Spasmolytic <p>Alcohol free Sugar free Colorant free</p> <p>Honey Flavor</p> <p>neopharma 200ml</p>	<p>Composition: Each 200ml bottle of syrup contain: Active Ingredient: Dried Ivy Leaves Extract (Hederae heliis filii extractum siccum) 1.512mg*</p> <p>Propylene glycol.....20g Liquid sorbitol 70%.....120g Citric acid monohydrate.....54mg Potassium sorbate.....268mg Xanthan gum.....240mg Honey flavor.....600mg Purified water qs.....200ml</p> <p>*Includes 8% overages to compensate for the process loss</p> <p>Indications, Contraindications, Dosage & Administration: See enclosed leaflet.</p> <p>Storage: Keep in a dry and cool place, temperature not exceeding 30°C, protect from light. Specification: Manufacturer's.</p> <p>Packing size: 200ml glass bottle/Box</p> <p>KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN READ CAREFULLY LEAFLET BEFORE USE</p> <p>Manufacturer: Neopharma, UAE Plot No. A - 1, 89 - 95, ICAD, Mussafah P.O.BOX: 72900, Abu Dhabi, UAE E - mail: neopharm@eim.ae.</p>	<p>Hộp 1 chai 200ml</p> <p>Ivytus Làm giảm Ho</p> <p>Cao khô lá thường xuân 35mg/5ml (Hederacoside C 3,5mg/5ml)</p> <ul style="list-style-type: none"> Long đờm Chống co thắt <p>Không chứa cồn Không chứa đường Không chứa phẩm màu</p> <p>Để xa tầm tay trẻ em Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng</p> <p>Hương vị Mật ong</p> <p>neopharma 200ml</p>	<p>Thành phần: Mỗi chai 200ml si rô có chứa: Hoạt chất: Cao khô lá Thường Xuân (Hederae heliis filii extractum siccum) 1.512mg*</p> <p>Tá dược: Propylene glycol.....20g Dung dịch Sorbitol 70%.....120g Acid citric khan.....54mg Kali sorbat.....268mg Xanthan gum.....240mg Hương vị Mật ong.....600mg Nước tinh khiết vđ.....200ml</p> <p>* Bao gồm 8% lượng dư để bù đắp cho sự thất thoát trong quá trình sản xuất</p> <p>Liều dùng Trẻ em dưới 6 tuổi: uống 2,5ml/lần x 2 lần /ngày Trẻ em từ 6-12 tuổi: uống 5ml/lần x 2 lần /ngày Trẻ em trên 12 tuổi và người lớn: uống 5ml/lần x 3 lần /ngày</p> <p>Chỉ định, Chống chỉ định và các thông tin khác: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng. Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. Tiêu chuẩn: Nhà sản xuất.</p> <p>Qui cách: Hộp 1 chai thủy tinh 200ml</p> <p>Nhà sản xuất: Neopharma, UAE Plot No. A - 1, 89 - 95, ICAD, Mussafah P.O.BOX: 72900, Abu Dhabi, UAE.</p> <p>Xuất xứ: Các tiêu vương quốc Ả rập thống nhất</p> <p>SDK: Nhà NK:</p> <p>Số lô SX (Batch. No): NSX (Mfg. Date): HD (Exp. Date):</p>
--	--	---	--



Mỗi chai 200ml si rô có chứa:
Hoạt chất:
Cao khô lá Thường Xuân (Hederae heliis filii extractum siccum) 1.512mg*

Tá dược:
Propylene glycol.....20g
Dung dịch Sorbitol 70%.....120g
Acid citric khan.....54mg
Kali sorbat.....268mg
Xanthan gum.....240mg
Hương vị Mật ong.....600mg
Nước tinh khiết vđ.....200ml

* Bao gồm 8% lượng dư để bù đắp cho sự thất thoát trong quá trình sản xuất

Chỉ định, Chống chỉ định, Liều dùng và Cách dùng:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.
Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: Nhà sản xuất.
ĐỂ XA TẦM TAY TRÉ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG

Số lô SX (Batch. No):
NSX (Mfg. Date):
HD (Exp. Date):

Nhà sản xuất:
Neopharma, UAE
Plot A - 1, 89 - 95, ICAD, Mussafah
P.O.BOX: 72900, Abu Dhabi, UAE

Xuất xứ: Các tiêu vương quốc Ả rập thống nhất.

Ivytus
Làm giảm Ho

Cao khô lá thường xuân 35mg/5ml
(Hederacoside C 3,5mg/5ml)

- Long đờm
- Chống co thắt

Không chứa cồn
Không chứa đường
Không chứa phẩm màu

Hương vị Mật ong

neopharma 200ml



Ivytus
Relieves Cough

Alcohol free
Sugar free
Colorant free

HỘP 1 CHAI 100ML

Ivytus
Relieves Cough

Dried Ivy Leaf Extract 35mg/5ml
(Hederacoside C 3,5mg/5ml)

- Mucolytic • Spasmolytic

Alcohol free
Sugar free
Colorant free

Honey Flavor

neopharma 100ml

Composition: Each 100ml bottle of syrup contain:

Active Ingredient:
Dried Ivy Leaves Extract (Hederae helicis filii extractum siccum) 756mg*

Excipients:
Propylene glycol.....10g
Liquid sorbitol 70%.....60g
Citric acid monohydrate.....27mg
Potassium sorbate.....134mg
Xanthan gum.....120mg
Honey flavor.....300mg
Purified water qs.....100ml

* Includes 8% overages to compensate for the process loss.

Indications, Contraindications, Dosage & Administration:
See enclosed leaflet.

Storage:
Keep in a dry and cool place, temperature not exceeding 30°C, protect from light.

Specification: Manufacturer's.

Packing size: 100ml glass bottle/Box

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY LEAFLET BEFORE USE

Manufacturer:
Neopharma, UAE
Plot No. A - 1, 89 - 95, ICAD, Mussafah
P.O.BOX: 72900, Abu Dhabi, UAE
E - mail: neopharm@eim.ae.

Hộp 1 chai 100ml

Ivytus
Làm giảm Ho

Cao khô lá thường xuân 35mg/5ml
(Hederacoside C 3,5mg/5ml)

- Long đờm • Chống co thắt

Không chứa cồn
Không chứa đường
Không chứa phẩm màu

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Hương vị Mật ong

neopharma 100ml

Thành phần: Mỗi chai 100ml si rô có chứa:

Hoạt chất:
Cao khô lá Thường Xuân (Hederae helicis filii extractum siccum) 756mg*

Tá dược:
Propylene glycol.....10g
Dung dịch Sorbitol 70%.....60g
Acid citric khan.....27mg
Kali sorbat.....134mg
Xanthan gum.....120mg
Hương vị Mật ong.....300mg
Nước tinh khiết vd.....100ml

* Bao gồm 8% lượng dư để bù đắp cho sự thất thoát trong quá trình sản xuất

Liều dùng
Trẻ em dưới 6 tuổi: uống 2,5ml/lần x 2 lần /ngày
Trẻ em từ 6-12 tuổi: uống 5ml/lần x 2 lần /ngày
Trẻ em trên 12 tuổi và người lớn: uống 5ml/lần x 3 lần /ngày

Chỉ định, Chống chỉ định và các thông tin khác: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản:
Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn: Nhà sản xuất.

Qui cách: Hộp 1 chai thủy tinh 100ml

Nhà sản xuất: Neopharma, UAE
Địa chỉ: Plot No A - 1, 89 - 95, ICAD, Mussafah
P.O.BOX: 72900, Abu Dhabi, UAE.

Xuất xứ: Các tiêu vương quốc Ả rập thống nhất

SDK:
Nhà NK:

Số lô SX (Batch. No):
NSX (Mfg. Date) :
HD (Exp. Date) :

Mỗi chai 100ml si rô có chứa:

Hoạt chất:
Cao khô lá Thường Xuân (Hederae helicis filii extractum siccum) 756mg*

Tá dược:
Propylene glycol.....10g
Dung dịch Sorbitol 70%.....60g
Acid citric khan.....27mg
Kali sorbat.....134mg
Xanthan gum.....120mg
Hương vị Mật ong.....300mg
Nước tinh khiết vd.....100ml

* Bao gồm 8% lượng dư để bù đắp cho sự thất thoát trong quá trình sản xuất

Chỉ định, Chống chỉ định, Liều dùng và Cách dùng:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.
Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: Nhà sản xuất.

ĐỂ XA TẦM TAY TRÉ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Số lô SX (Batch. No):
NSX (Mfg. Date) :
HD (Exp. Date) :

Nhà sản xuất:
Neopharma, UAE
Plot A - 1, 89 - 95, ICAD, Mussafah
P.O.BOX: 72900, Abu Dhabi, UAE

Xuất xứ: Các tiêu vương quốc Ả rập thống nhất.

Ivytus
Làm giảm Ho

Cao khô lá thường xuân 35mg/5ml
(Hederacoside C 3,5mg/5ml)

- Long đờm • Chống co thắt

Không chứa cồn
Không chứa đường
Không chứa phẩm màu

Hương vị Mật ong

neopharma 100ml



Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ

IVYTUS

(Cao khô lá thường xuân 35mg/5ml tương đương với Hederacoside C 3,5mg/5ml)
Siro ho không chứa đường, không chứa cồn và không chứa phẩm màu

Thành phần:

Chai thủy tinh 100 ml dung dịch siro chứa:

- Hoạt chất: cao khô lá thường xuân (*Hederae heliis filii extractum siccum*) 756mg*
- Tá dược: Propylene glycol: 10g, dung dịch sorbitol 70%: 60g, acid citric monohydrat: 27mg, kali sorbate: 134mg, xanthan gum: 120mg, hương vị mật ong: 300mg, nước tinh khiết vđ 100ml.

* Bao gồm 8% lượng dư để bù đắp cho sự thất thoát trong quá trình sản xuất.

Tác dụng:

Thuốc có tác dụng long đờm, giảm ho và chống co thắt.

Chỉ định:

Ivytus được sử dụng để điều trị các trường hợp viêm đường hô hấp có kèm ho.

Điều trị triệu chứng trong các bệnh lý viêm phế quản mãn tính

Ivytus không chứa cồn, đường và chất tạo màu, chỉ chứa hương liệu mật ong nên thích hợp cho trẻ em đồng thời có tác dụng trong viêm phế quản ở người lớn

Cách dùng và liều dùng:

Cách dùng: sử dụng qua đường uống.

-Trẻ em dưới 6 tuổi: uống 2,5 ml/lần x 2 lần/ ngày.

-Trẻ em từ 6-12 tuổi: uống 5ml/lần x 2 lần/ ngày.

-Trẻ em trên 12 tuổi và người lớn: uống 5ml/ lần x 3 lần/ ngày.

Thời gian điều trị phụ thuộc vào tình trạng của bệnh. Tuy nhiên, trong trường hợp viêm đường hô hấp trung bình thời gian điều trị ít nhất là 1 tuần. Ivytus nên được điều trị thêm từ 2-3 ngày sau khi hết các triệu chứng để đảm bảo hiệu quả điều trị. Nếu các triệu chứng kéo dài, phải thông báo cho bác sĩ.

Chống chỉ định

Ivytus không dùng cho phụ nữ có thai và bệnh nhân không dung nạp fructose.

Phụ nữ có thai và cho con bú

Phụ nữ có thai không nên dùng Ivytus

Tính an toàn của thuốc trên phụ nữ cho con bú vẫn chưa được xác định nên phụ nữ cho con bú chỉ dùng thuốc dưới sự chỉ dẫn và kê toa của bác sĩ.

Tác dụng phụ

Hiếm khi xảy ra, tuy nhiên có thể buồn nôn và nôn khi dùng quá liều hoặc ở bệnh nhân mẫn cảm

Ivytus có thể gây tác dụng nhuận tràng do thuốc có chứa sorbitol nhưng hiếm gặp.

Quá liều

Quá liều có thể gây buồn nôn, nôn, ỉa chảy. Trong những trường hợp này, nên hỏi ý kiến bác sĩ ngay lập tức.

Điều kiện bảo quản

Bảo quản nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C. Tránh ánh sáng.

Qui cách đóng gói

Hộp chứa 1 chai thủy tinh 100ml

Hộp chứa 1 chai thủy tinh 200ml

Xuất xứ : Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất.

Nhà sản xuất

Neopharma, UAE

Địa chỉ : Plot No A-1, 89-95, ICAD, Mussafah, P.O. Box: 72900, Abu Dhabi, UAE



TU. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Thị Văn Hạnh