



MẪU THIẾT KẾ HỘP TUẦN HOÀN NÃO THÁI DƯƠNG
HỘP 2 VỈ x 6 VIÊN NANG

CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG
02 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội - Việt Nam
Tel: 0243.6444219 - Website: www.thaidualuong.com.vn
Sân xuất tại: Chi nhánh Công ty CP Sao Thái Dương tại Hà Nam
KCN Đồng Văn - Duy Tiên - Hà Nam - Việt Nam

TUẦN HOÀN NÃO THÁI DƯƠNG®

Hộp 2 vỉ x 6 viên nang

★ THÁI DƯƠNG®

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang cứng:
Rễ đinh lăng (*Radix polyosciacis*) (tương đương 0.2 g cao khô đinh lăng) 1.32 g Cao đậu tương lên men (*Nattokinase*).....0.083 g
Lá bạch quả (*Folium Ginkgo*) (tương đương 0.033 g cao khô bạch quả) 0.33g Tá dượcVừa đủ 1 viên

TÁC DỤNG
+ Bồi bổ sức khỏe, tăng cường tuần hoàn máu, điều trị thiếu năng tuần hoàn não.
+ Giảm các triệu chứng: Mất ngủ, khó ngủ, đau đầu, chóng mặt do thiếu năng tuần hoàn não hoặc tiền đình.
+ Điều trị các triệu chứng suy giảm chức năng não bộ như: Giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh.
+ Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị di chứng tai biến mạch máu não (đột quỵ).

TIÊU CHUẨN: TCCS

SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

TUẦN HOÀN NÃO THÁI DƯƠNG®

Hộp 2 vỉ x 6 viên nang

★ THÁI DƯƠNG®

CHỈ ĐỊNH: Dùng cho các trường hợp sau:
Thiếu năng tuần hoàn não, rối loạn tiền đình, đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, xơ vữa động mạch, di chứng tai biến mạch máu não.

LIỀU LƯỢNG - CÁCH DÙNG
Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 - 2 viên. Uống trước bữa ăn 1 giờ hoặc sau bữa ăn 2 giờ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Không dùng cho phụ nữ có thai, phụ nữ đang trong những ngày chu kỳ, người đang chảy máu cấp tính (chảy máu dạ dày, chảy máu cam, chảy máu chân răng...), người rối loạn đông máu, người sốt xuất huyết.

BẢO QUẢN: Để nơi khô, tránh ánh sáng trực tiếp, nhiệt độ không quá 30°C.

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

★ THÁI DƯƠNG

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 22/.../... 2017



MẪU THIẾT KẾ HỘP TUẦN HOÀN NÃO THÁI DƯƠNG
HỘP 3 VỈ x 6 VIÊN NANG

CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG
92 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội - Việt Nam
Tel: 0243.6444219 - Website: www.thaidualuong.com.vn
Sân xuất tại: Chi nhánh Công ty CP Sao Thái Dương tại Hà Nam
KCN Đông Văn - Duy Tiên - Hà Nam - Việt Nam

TUẦN HOÀN NÃO THÁI DƯƠNG®

Hộp 3 vỉ x 6 viên nang

★ THÁI DƯƠNG®

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang cứng:
Rễ đinh lăng (*Radix polysciacis*) (tương đương 0.2 g cao khô đinh lăng) 1.32 g Cao đậu tương lên men (*Nattokinase*).....0.083 g
Lá bạch quả (*Folium Ginkgo*) (tương đương 0.033 g cao khô bạch quả) 0.33g Tá dượcvừa đủ 1 viên

TÁC DỤNG
+ Bồi bổ sức khỏe, tăng cường tuần hoàn máu, điều trị thiếu năng tuần hoàn não.
+ Giảm các triệu chứng: Mất ngủ, khó ngủ, đau đầu, chóng mặt do thiếu năng tuần hoàn não hoặc tiền đình.
+ Điều trị các triệu chứng suy giảm chức năng não bộ như: Giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh.
+ Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị di chứng tai biến mạch máu não (đột quỵ).

TIÊU CHUẨN: TCCS

SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

TUẦN HOÀN NÃO THÁI DƯƠNG®

Hộp 3 vỉ x 6 viên nang

★ THÁI DƯƠNG®

CHỈ ĐỊNH: Dùng cho các trường hợp sau:
Thiếu năng tuần hoàn não, rối loạn tiền đình, đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, xơ vữa động mạch, di chứng tai biến mạch máu não.

LIỀU LƯỢNG - CÁCH DÙNG
Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 - 2 viên. Uống trước bữa ăn 1 giờ hoặc sau bữa ăn 2 giờ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Không dùng cho phụ nữ có thai, phụ nữ đang trong những ngày chu kỳ, người đang chảy máu cấp tính (chảy máu dạ dày, chảy máu cam, chảy máu chân răng...), người rối loạn đông máu, người sốt xuất huyết.

BẢO QUẢN: Để nơi khô, tránh ánh sáng trực tiếp, nhiệt độ không quá 30°C.

ĐỂ XA TẮM TAY TRƯỚC KHI DÙNG
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

★ THÁI DƯƠNG®



MẪU THIẾT KẾ HỘP TUẦN HOÀN NÃO THÁI DƯƠNG
HỘP 5 VỈ x 6 VIÊN NANG

TUẦN HOÀN NÃO
THÁI DƯƠNG®



Hộp 5 vỉ x 6 viên nang

★ THÁI DƯƠNG®

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nang cứng:

Rễ đinh lăng (*Radix polyciatis*) (tương đương 0.2 g cao khô đinh lăng) 1.32 g
Lá bạch quả (*Folium Ginkgo*) (tương đương 0.033 g cao khô bạch quả) 0.33g

Cao đậu tương lên men (*Nattokinase*).....0.083 g
Tá đượcvừa đủ 1 viên

TÁC DỤNG

- + Bồi bổ sức khỏe, tăng cường tuần hoàn máu, điều trị thiếu năng tuần hoàn não.
- + Giảm các triệu chứng: Mất ngủ, khó ngủ, đau đầu, chóng mặt do thiếu năng tuần hoàn não hoặc tiền đình.
- + Điều trị các triệu chứng suy giảm chức năng não bộ như: Giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh.
- + Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị di chứng tai biến mạch máu não (đột quỵ).

TIÊU CHUẨN: TCCS

SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

TUẦN HOÀN NÃO
THÁI DƯƠNG®



Hộp 5 vỉ x 6 viên nang

★ THÁI DƯƠNG®

CHỈ ĐỊNH: Dùng cho các trường hợp sau:

Thiếu năng tuần hoàn não, rối loạn tiền đình, đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, xơ vữa động mạch, di chứng tai biến mạch máu não.

LIỀU LƯỢNG - CÁCH DÙNG

Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 - 2 viên. Uống trước bữa ăn 1 giờ hoặc sau bữa ăn 2 giờ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không dùng cho phụ nữ có thai, phụ nữ đang trong những ngày chu kỳ, người đang chảy máu cấp tính (chảy máu dạ dày, chảy máu cam, chảy máu chân răng...), người rối loạn đông máu, người sốt xuất huyết.

BẢO QUẢN: Để nơi khô, tránh ánh sáng trực tiếp, nhiệt độ không quá 30°C.



ĐỂ XA TẮM TAY TRƯỚC KHI DÙNG
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

★ THÁI DƯƠNG®

[Handwritten signature]

TOA HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



TUẦN HOÀN NÃO THÁI DƯƠNG

TRÌNH BÀY: Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, hộp 5 vỉ x 6 viên nang cứng.

THÀNH PHẦN: Công thức cho 1 viên nang cứng.

Đinh lăng (<i>Radix Polysciacis</i>) (Tương đương 0,2g cao khô đinh lăng (<i>Extractum Polysciacis spissum</i>))	1,32 g
Lá Bạch quả (<i>Folium Ginkgo</i>) (Tương đương 0,033g cao khô bạch quả (<i>Extractum Florum Ginkgo</i>))	0,33 g
Cao đậu tương lên men (Nattokinase)	0,083g
Nipagin	1,152 mg
Nipasol	0,128 mg
Acid benzoic	1,28 mg
Tá dược (Calci carbonat, Tinh bột sắn, Talc, Magnesi stearat)	vừa đủ 1 viên

CÔNG NĂNG:

- Bồi bổ sức khỏe, tăng cường tuần hoàn máu, điều trị thiếu năng tuần hoàn não.
- Giảm các triệu chứng: Mất ngủ, khó ngủ, đau đầu, chóng mặt do thiếu năng tuần hoàn não hoặc tiền đình.
- Điều trị các triệu chứng suy giảm chức năng não bộ như: Giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh.
- Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị di chứng tai biến mạch máu não (Đột quỵ).

CHỈ ĐỊNH: Dùng cho các trường hợp sau:

- Thiếu năng tuần hoàn não, rối loạn tiền đình, đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, xơ vữa động mạch, di chứng tai biến mạch máu não.

CÁCH DÙNG - LIỀU LƯỢNG:

- Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1-2 viên. Uống trước bữa ăn 1 giờ hoặc sau bữa ăn 2 giờ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Phụ nữ có thai, phụ nữ đang trong chu kỳ kinh nguyệt, người đang chảy máu cấp tính (chảy máu dạ dày, chảy máu cam, chảy máu chân răng...), người rối loạn đông máu, người sốt xuất huyết.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Khi dùng có thể xảy ra hiện tượng nóng bừng ở mặt, cảm giác hơi căng tức ở chân (do tác dụng hoạt huyết của cao đậu tương lên men), các biểu hiện này sẽ hết sau 3-5 ngày sử dụng.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Không dùng phối hợp với các sản phẩm có chứa cao đậu tương lên men (Nattokinase) hay các sản phẩm chống đông máu khác.

QUÁ LIỀU: Chưa thấy có.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

BẢO QUẢN: Nơi khô, tránh ánh sáng trực tiếp, nhiệt độ không quá 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ

CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG

92 Vĩnh Hưng- Hoàng Mai - Hà Nội - Việt Nam

ĐT: 024-36444219 Web: www.thaيدuong.com.vn

Sản xuất tại: Chi nhánh Công ty cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam

KCN Đồng Văn - Duy Tiên - Hà Nam - Việt Nam



**TUO CUC TRUONG
P. TRUONG PHONG**

Đỗ Minh Hùng