

Hộp Cadirovib: 82 x 8 x 25mm

**Indications, contra-indications, dosage, administration:**  
Please refer to enclosed package insert.

**Storage:**  
In a cool and dry place, below 30°C, protect from direct sunlight. Do not refrigerate.

**Specification:**  
Manufacturer.

**USP**  
US PHARMA  
Manufacturer: US PHARMA USA CO., LTD.  
Lot B1 - 10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, Industrial Zone, HCMC.

# Cadirovib

## Acyclovir 5%

**Thành phần:**  
Mỗi tuyp kem chứa:  
Acyclovir.....250mg

Tuyp 5g kem

**Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng:**  
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

**Bảo quản:**  
Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. Không bảo quản gần đá tủ lạnh.

**Tiêu chuẩn:**  
Nhà sản xuất.

Nhà sản xuất: **CÔNG TY TNHH US PHARMA USA**  
Lô B1 - 10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, Tp.HCM.

# Cadirovib

## Acyclovir 5%

**Composition:**  
Each tube of cream contains:  
Acyclovir.....250mg

Tube 5g cream

SDK (Reg. No.):  
Số lô SX (Batch No.):  
Ngày SX (Mfg.):  
HD (Exp.):

**BỘ Y TẾ**  
**CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**  
**ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 8 / 11 / 2013

**Cadirovib**  
Acyclovir 5%

FOR EXTERNAL USE ONLY / Tube 5g

**WHO GMP**

**Keep out of reach of children.**  
Read the package insert carefully before use.

**Kem bôi da**

Để xa tầm tay trẻ em.  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.



Tuyp Cadirovib: 76 x 46mm

**Bảo quản:**  
Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. Không bảo quản gần đá tủ lạnh.

**Thành phần:**  
Mỗi tuyp kem chứa:  
Acyclovir.....250mg

**Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng:**  
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

Để xa tầm tay trẻ em.  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nhà sản xuất: **CÔNG TY TNHH US PHARMA USA**  
Lô B1 - 10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, Tp. HCM

**Storage:**  
In a cool and dry place, below 30°C, protect from direct sunlight. Do not refrigerate.

**Specifications, contra-indications, dosage, administration:**  
Manufacturer.  
Please refer to enclosed package insert.

Keep out of reach of children.  
Read the package insert carefully before use.

**Cadirovib**  
Acyclovir 5%

Tuyp 5g kem  
Kem bôi da

309/2142

<https://nhathuocngocanh.com/>

SDK (Reg. No.):  
Số lô SX (Batch No.):  
Ngày SX (Mfg.):  
HD (Exp.):

## CADIROVIB

### Kem bôi ngoài da Acyclovir 5%

#### **Thành phần**

Mỗi tuýp 5g thành phẩm kem chứa:

Acyclovir

250mg

Tá dược: Emulsol AE, Cetyl Alcohol, Methyl Paraben, Dầu Paraffin, Propylen Glycol, Natri metabisulfit, Butylated hydroxytoluen (BHT), PEG 4000, Natri Lauryl Sulfat, Propyl paraben, EDTA.

#### **Phân loại**

Acyclovir là hoạt chất thuộc nhóm thuốc kháng virus.

#### **Chỉ định**

CADIROVIB được sử dụng trong các trường hợp nhiễm virus *Herpes simplex* ở da và niêm mạc, kể cả Herpes sinh dục.

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần biết thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.*

#### **Liều lượng và cách dùng**

Liều dùng và thời gian dùng thuốc cho từng trường hợp cụ thể theo chỉ định của Bác sĩ điều trị. Thời gian điều trị liên tục từ 5-10 ngày.

Liều dùng thông thường như sau: Bôi 1 lớp mỏng lên vùng da bị nhiễm 4-6 lần/ngày, cách nhau mỗi 4 giờ.

Điều trị bằng Acyclovir phải được bắt đầu càng sớm càng tốt khi có dấu hiệu và triệu chứng của bệnh.

#### **Cách dùng**

Rửa sạch vùng da bị nhiễm, thoa 1 lớp mỏng CADIROVIB.

Lưu ý: Nên dùng găng tay y tế hoặc que bông bôi thuốc để tránh lây nhiễm.

#### **Chống chỉ định**

Chống chỉ định ở bệnh nhân có tiền sử dị ứng với acyclovir và bất cứ thành phần nào của thuốc.

#### **Thận trọng**

Kem CADIROVIB không được khuyến cáo dùng cho niêm mạc như dùng bên trong miệng hay âm đạo. Đặc biệt tránh trường hợp vô tình đưa thuốc vào mắt.

#### **Phụ nữ mang thai**

Tuy thuốc không được hấp thu vào tuần hoàn chung nhưng cần thận trọng khi chỉ định phụ nữ mang thai, chỉ dùng khi lợi ích điều trị cao hơn nguy cơ và phải có ý kiến của Bác sĩ.

#### **Phụ nữ cho con bú**

Vì thuốc không được hấp thu vào tuần hoàn chung nên có thể dùng cho phụ nữ đang cho con bú.

#### **Tương tác thuốc**

Chưa có tương tác nào của kem CADIROVIB được báo cáo.


#### **Tác dụng phụ**

- Cảm giác rất bỏng và xót có thể xảy ra với một số bệnh nhân khi bôi thuốc.
- Nổi ban hay ngứa có thể xảy ra đối với một số bệnh nhân.

**Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.**



*Handwritten signature in blue ink.*



**Dạng trình bày**

Hộp 1 tuýp chứa 5g kem bôi dùng ngoài da.

**Tiêu chuẩn**

Tiêu chuẩn cơ sở.

**Bảo quản**

Bảo quản thuốc ở nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Không bảo quản thuốc trong ngăn đá tủ lạnh.

**Hạn dùng**

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

*Để thuốc xa tầm tay trẻ em.*

**Nhà sản xuất**

Công Ty TNHH US PHARMA USA

Lô B1 – 10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam.

*Mọi thắc mắc và thông tin chi tiết, xin liên hệ về số điện thoại 08-37908860*



PHÓ CỤC TRƯỞNG  
*Nguyễn Văn Thanh*

