


**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 9 / 9 / 2015

MẪU NHÃN VỈ XIN ĐĂNG KÝ

vỉ 10 viên

vỉ 5 viên

DOGLITAZON Cao <i>Cardus marianus</i>200mg (tương ứng với Silymarin 140mg, Silybin 60mg)	DOGLITAZON Cao <i>Cardus marianus</i>200mg (tương ứng với Silymarin 140mg, Silybin 60mg)
DOGLITAZON Cao <i>Cardus marianus</i>200mg (tương ứng với Silymarin 140mg, Silybin 60mg)	DOGLITAZON Cao <i>Cardus marianus</i>200mg (tương ứng với Silymarin 140mg, Silybin 60mg)
DOGLITAZON Cao <i>Cardus marianus</i>200mg (tương ứng với Silymarin 140mg, Silybin 60mg)	DOGLITAZON Cao <i>Cardus marianus</i>200mg (tương ứng với Silymarin 140mg, Silybin 60mg)
DOGLITAZON Cao <i>Cardus marianus</i>200mg (tương ứng với Silymarin 140mg, Silybin 60mg)	DOGLITAZON Cao <i>Cardus marianus</i>200mg (tương ứng với Silymarin 140mg, Silybin 60mg)
	CTY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH 1

DOGLITAZON Cao <i>Cardus marianus</i>200mg (tương ứng với Silymarin 140mg, Silybin 60mg)
DOGLITAZON Cao <i>Cardus marianus</i>200mg (tương ứng với Silymarin 140mg, Silybin 60mg)
DOGLITAZON Cao <i>Cardus marianus</i>200mg (tương ứng với Silymarin 140mg, Silybin 60mg)
DOGLITAZON Cao <i>Cardus marianus</i>200mg (tương ứng với Silymarin 140mg, Silybin 60mg)
 CTY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH 1

Ghi chú: Số lô SX và HD sẽ dập nổi trên vỉ thuốc.

**CTY CP DƯỢC PHẨM
PHƯƠNG ĐÔNG
P. TỔNG GIÁM ĐỐC**



PGS. TS. TRƯƠNG VĂN TUẤN

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ

CTY CP DƯỢC PHẨM
PHƯƠNG ĐÔNG
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



PGS. TS. TRƯƠNG VĂN TUẤN



WHO - GMP

3 Bileters x 10 Soft capsules

DOGLITAZON

Extractum Cardus marianus...200mg



DOGLITAZON
Extractum Cardus marianus...200mg

MỖI VIÊN CHỨA:

Cao Cardus marianus200mg

(tương ứng với Silymarin 140mg, Silybin 60mg)

Tá dược vừa đủ1 viên

Chỉ định, liều dùng, cách dùng và chống chỉ định:

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

Tiêu chuẩn: TCCS

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C,

tránh ánh sáng.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

SĐK: Số Lô SX:

Ngày SX:

Hạn Dùng:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG

Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP.HCM

Sản xuất tại: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH I

Lô 68, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP.HCM

GMP - WHO

3 Viên x 10 Viên nang mềm

DOGLITAZON

Cao Cardus marianus...200mg



DOGLITAZON
Extractum Cardus marianus...200mg



EACH SOFT CAPSULE CONTAINS:

Extractum Cardus marianus.....200mg

(equivalent to Silymarin 140mg, Silybin 60mg)

Excipient q.s.....per 1 soft capsule

Indication, dosage, instruction and contra -indication:

See in the leaflet

Specifications: In - house

Store in a dry place, below 30°C, protect from light.

Read leaflet carefully before use

Keep out of reach of children



ORIENT PHARMACEUTICAL CORP.

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ

CTY CP DƯỢC PHẨM
PHƯƠNG ĐÔNG
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



PGS. TS. TRƯƠNG VĂN TUẤN

WHO - GMP 6 Blisters x 10 Soft capsules

DOGLITAZON

Extractum Cardus marianus...200mg






DOGLITAZON
Extractum Cardus marianus...200mg

MỖI VIÊN CHỨA:

Cao Cardus marianus200mg

(tương ứng với Silymarin 140mg, Silybin 60mg)

Tá dược vừa đủ.....1 viên

Chỉ định, liều dùng, cách dùng và chống chỉ định:

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

Tên thuốc: TDCS

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C,

tránh ánh sáng.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

SĐK: Số Lô SX:

Ngày SX:

Hạn Dùng:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG

Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP.HCM

Sản xuất tại: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH I

Lô 68, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP.HCM

DOGLITAZON
Extractum Cardus marianus...200mg



GMP - WHO 6 Vỉ x 10 Viên nang mềm

DOGLITAZON

Cao Cardus marianus...200mg




EACH SOFT CAPSULE CONTAINS:

Extractum Cardus marianus.....200mg

(equivalent to Silymarin 140mg, Silybin 60mg)

Excipient q.s.....per 1 soft capsule

Indication, dosage, instruction and contra-indication:

See in the leaflet

Specialities: In - house

Store in a dry place, below 30°C, protect from light.

Read leaflet carefully before use

Keep out of reach of children



ORIENT PHARMACEUTICAL CORP.

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ



DOGLITAZON

Cao *Cardus marianus*...200mg

DOGLITAZON

EACH SOFT CAPSULE CONTAINS:

Extractum Cardus marianus.....200mg
(equivalent to Silymarin 140mg, Silybin 80mg)

Excipient q.s.....per 1 soft capsule

Indication, dosage, instruction and contra-indication:

See in the leaflet

Specification: in - house

Store in a dry place, below 30°C,

protect from light.

Read leaflet carefully before use

Keep out of reach of children



619352045034411

ORIENT PHARMACEUTICAL CORP.

GMP - WHO

10 VI x 10 Viên nang mềm

DOGLITAZON

Cao *Cardus marianus*...200mg



DOGLITAZON

MỖI VIÊN CHỨA:
Cao *Cardus marianus*.....200mg
(tương ứng với Silymarin 140mg, Silybin 80mg)
Tá dược vừa đủ.....1 viên
Chỉ định, liều dùng, cách dùng và chống chỉ định:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

Tiêu chuẩn: TCCS

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C,
tránh ánh sáng.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Để xa tầm tay trẻ em

SĐK:

Ngày SX:

Hạn dùng:

Số Lô SX:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG
Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A,
Q. Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh - Việt Nam

SÁI QUÁT TÊN:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH I
Lô 81, Đường 5 - KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A,
Q. Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh - Việt Nam

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
PHƯƠNG ĐÔNG
P. TÔNG QUẢM ĐỐC



WHO - GMP

10 Bilsters x 10 Soft capsules

DOGLITAZON

Extractum Cardus marianus...200mg



DOGLITAZON

Cao *Cardus marianus*...200mg



MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ

DOGLITAZON Cao Cardus marianus...200mg



DOGLITAZON

EACH SOFT CAPSULE CONTAINS:

Extractum Cardus marianus200mg

(equivalent to Silymarin 140mg, Silybin 60mg)

Excipients q.s. 200 mg 1 soft capsule

Indications, dosage, contraindications

And contents - see leaflet

See in this leaflet

Specifications: In - house

Store in a dry place, below 30°C,


protected from light.

Read leaflet carefully before use

Keep out of reach of children

8 933200 933441

DIRECT PHARMACEUTICAL COMP.



GMP - WHO

12 VI x 5 Viên nang mềm

DOGLITAZON

Cao Cardus marianus...200mg



DOGLITAZON

MỠI VIÊN CHỨA:

Cao Cardus marianus200mg

(tương đương với Silymarin 140mg, Silybin 60mg)

Tổng dược phẩm 1 viên

Chỉ định, liều dùng, cách dùng

Và những vấn đề khác

Xem đặc tả hướng dẫn sử dụng.

Thuần chất: TCCS

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Tránh ánh sáng.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Để tránh nguy cơ ngộ độc cho trẻ em

ST LU 5X

Ngày 01/

Hai tháng

ĐƯỢC TỶ CỘ DƯỢC PHƯƠNG ĐÔNG

LƯU Ý: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

ĐƯỢC TỶ CỘ DƯỢC PHƯƠNG ĐÔNG

LƯU Ý: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

ĐƯỢC TỶ CỘ DƯỢC PHƯƠNG ĐÔNG

LƯU Ý: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

ĐƯỢC TỶ CỘ DƯỢC PHƯƠNG ĐÔNG

LƯU Ý: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

ĐƯỢC TỶ CỘ DƯỢC PHƯƠNG ĐÔNG

LƯU Ý: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

ĐƯỢC TỶ CỘ DƯỢC PHƯƠNG ĐÔNG

LƯU Ý: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

ĐƯỢC TỶ CỘ DƯỢC PHƯƠNG ĐÔNG

LƯU Ý: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

ĐƯỢC TỶ CỘ DƯỢC PHƯƠNG ĐÔNG

LƯU Ý: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

ĐƯỢC TỶ CỘ DƯỢC PHƯƠNG ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHƯƠNG ĐÔNG
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



PGS. TS. TRƯƠNG VĂN TUẤN

DOGLITAZON Extractum Cardus marianus...200mg



WHO - GMP

12 Blisters x 5 Soft capsules

DOGLITAZON

Extractum Cardus marianus...200mg

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ



DOGLITAZON

Cao *Cardus marianus*...200mg

DOGLITAZON

EACH SOFT CAPSULE CONTAINS:
Extractum Cardus marianus.....200mg
(equivalent to Silymarin 140mg, Silybin 80mg)
Excipient q.s.....per 1 soft capsule
Indication, dosage, instruction and contra-indication:
See in the leaflet

Specification: In - house
Store in a dry place, below 30°C,
protect from light.
Read leaflet carefully before use
Keep out of reach of children



ORIENT PHARMACEUTICAL CORP.

GMP - WHO

20 VI x 5 VIÊN nang mềm

DOGLITAZON

Cao *Cardus marianus*...200mg



DOGLITAZON

MỖI VIÊN CHỨA:
Cao Cardus marianus.....200mg
(tương ứng với Silymarin 140mg, Silybin 80mg)
Tà được vừa đủ.....1 viên
Chỉ định, liều dùng, cách dùng và chống chỉ định:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

Tên thuốc: TCCS
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C,
tránh ánh sáng.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

BBK:
Ngày SX:
Hạn Dùng:

Số Lô SX:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG
Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Yên, P.Tân Yên A,
Q. Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh - Việt Nam

SỐ XUẤT TÀI:
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH 1
Lô 68, Đường 3 - KCN Tân Yên, P.Tân Yên A,
Q. Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh - Việt Nam

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
PHƯƠNG ĐÔNG
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



PGS. TS. TRƯƠNG VĂN TUẤN

WHO - GMP

20 Bilaters x 5 Soft capsules

DOGLITAZON

Extractum Cardus marianus...200mg



Cao *Cardus marianus*...200mg

DOGLITAZON



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

DOGLITAZON

Viên nang mềm

Công thức : Mỗi viên nang mềm chứa:

Cao *Cardus marianus*200 mg

(tương ứng với 140 mg Silymarin, 60 mg Silybin)

Tá dược: Dầu cọ, Dầu đậu nành, Sáp ong trắng, Lecithin, Gelatin, Sorbitol, Glycerin, Vanillin, Methyl paraben, Propyl paraben, Titan dioxyd, Màu nâu số 3, Màu xanh Brilliant, Màu vàng Tartrazin.

Trình bày :

Ví 5 viên, hộp 12 ví và hộp 20 ví.

Ví 10 viên, hộp 3 ví, hộp 6 ví và hộp 10 ví.

Chai 100 viên và Chai 200 viên.

Chỉ định :

Rối loạn tiêu hoá, kém ăn, suy nhược cơ thể.

Hỗ trợ điều trị chức năng gan như : viêm gan, viêm gan virus, gan nhiễm mỡ, xơ gan

Tăng cường chức năng giải độc gan trong các trường hợp sử dụng hóa chất, thuốc kháng sinh, thuốc chữa bệnh khác.

Chống chỉ định :

Không dùng cho bệnh nhân có tiền sử phản ứng với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Liều lượng và cách dùng :

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Mỗi lần uống 01 viên x 02 lần/ngày.

Khi điều trị bệnh gan mãn tính, thời gian sử dụng ngắn nhất là 2 tháng cho đến vài năm và trong suốt tuổi thọ của bệnh nhân trong các trường hợp viêm gan mãn tính, xơ gan hoặc xơ hóa. Liều uống nên được cá nhân hóa cho từng bệnh nhân tùy theo tình trạng bệnh.

Tác dụng không mong muốn:

Rất hiếm khi gây đau dạ dày hay tiêu chảy.

Hiếm khi gây phản ứng dị ứng.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tương tác thuốc :

Thuốc có thể tương tác với một số thuốc chữa bệnh khác như thuốc chữa bệnh tâm thần phân liệt (schizophrenia); thuốc trị bệnh tai biến mạch máu não; thuốc gây tê hay làm mất cảm giác (anesthesia).

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc :

Thuốc dùng được cho người lái xe và vận hành máy móc.

Phụ nữ có thai và cho con bú :

Không nên sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Quá liều và xử trí :

Chưa ghi nhận được các trường hợp quá liều nào xảy ra.

Nếu xảy ra trường hợp quá liều, phải ngưng dùng thuốc, cần điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

Bảo quản : Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng

Thuốc sản xuất theo TCCS

Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG
Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP.HCM
ĐT: (08) 37540724- 37540725; FAX: (08) 37505807

Sản Xuất Tại:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH I
Lô 6B, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP.HCM
ĐT: (08) 37547551- 37547552; FAX: (08) 37547550

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG

P.Tổng Giám đốc



PGS.TS. TRƯƠNG VĂN TUẤN



**TU QU CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Thị Thu Thủy