


26964

204/DA157

MẪU NHÃN VỈ XIN ĐĂNG KÝ



Ghi chú: Số lô SX và HD sẽ dập nổi trên vỉ thuốc.

CTY CP DƯỢC PHẨM
PHƯƠNG ĐÔNG
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



PGS. TS. TRƯỞNG VĂN TUẤN

MẪU NHÃN CHAI XIN ĐĂNG KÝ

EACH CAPSULE CONTAINS:
Extractum Folium Ginkgo biloba siccus...100mg
(equivalent to Folium Ginkgo biloba 5.5g)
Extractum Radix Polysciacis siccus...300mg
(equivalent to Radix Polysciacis 3g)
Excipient q.s.....per 1 capsule

Indication, dosage, instruction and contra -indication:
See in the leaflet
Specification: In - house
Store in a dry place, below 30°C,
protect from light.
Read leaflet carefully before use
Keep out of reach of children


8 935204 459963 5

ORIENT PHARMACEUTICAL CORP.

GMP - WHO

Chai 60 Viên nang cứng

**HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO
KIMERI-F**


Cao khô lá Bạch quả...100mg
Cao khô rễ Đinh lăng...300mg

MỖI VIÊN CHỨA:
Cao khô lá Bạch quả...100mg
(tương đương lá Bạch quả 5.5g)
Cao khô rễ Đinh lăng...300mg
(tương đương rễ Đinh lăng 3g)
Tá dược vừa đủ.....1 viên

Chỉ định, liều dùng, cách dùng và chống chỉ định:
Các thông tin khác xem tờ hướng dẫn sử dụng.

Tiêu chuẩn: TCCS
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C,
tránh ánh sáng.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG
Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP.HCM
Sản xuất tại: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH I
Lô 68, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP.HCM

SĐK:
Ngày SX:
Hạn Dùng:
Số Lô SX:

EACH CAPSULE CONTAINS:
Extractum Folium Ginkgo biloba siccus...100mg
(equivalent to Folium Ginkgo biloba 5.5g)
Extractum Radix Polysciacis siccus...300mg
(equivalent to Radix Polysciacis 3g)
Excipient q.s.....per 1 capsule

Indication, dosage, instruction and contra -indication:
See in the leaflet
Specification: In - house
Store in a dry place, below 30°C,
protect from light.
Read leaflet carefully before use
Keep out of reach of children


8 935204 459963 5

ORIENT PHARMACEUTICAL CORP.

GMP - WHO

Chai 100 Viên nang cứng

**HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO
KIMERI-F**


Cao khô lá Bạch quả...100mg
Cao khô rễ Đinh lăng...300mg

MỖI VIÊN CHỨA:
Cao khô lá Bạch quả...100mg
(tương đương lá Bạch quả 5.5g)
Cao khô rễ Đinh lăng...300mg
(tương đương rễ Đinh lăng 3g)
Tá dược vừa đủ.....1 viên

Chỉ định, liều dùng, cách dùng và chống chỉ định:
Các thông tin khác xem tờ hướng dẫn sử dụng.

Tiêu chuẩn: TCCS
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C,
tránh ánh sáng.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG
Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP.HCM
Sản xuất tại: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH I
Lô 68, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP.HCM

SĐK:
Ngày SX:
Hạn Dùng:
Số Lô SX:

CTY CP DƯỢC PHẨM
PHƯƠNG ĐÔNG
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



PGS. TS. TRƯƠNG VĂN TUẤN

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ

<https://nhathuocngocanh.com/>



CTY CP DƯỢC PHẨM
 PHƯƠNG ĐÔNG
 P. TỔNG GIÁM ĐỐC



PGS. TS. TRƯƠNG VĂN TUẤN

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ

<https://nhathuocngocanh.com/>

<p>WHO - GMP</p> <p>6 Blisters x 10 Capsules</p>	<p>HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO</p> <p>KIMERI-F</p> 
<p>HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO</p> <p>KIMERI-F</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> <p><i>Extractum Folium Ginkgo biloba siccus...100mg</i> <i>Extractum Radix Polysciacis siccus.....300mg</i></p> 	
<p>MỖI VIÊN CHỨA: Cao khô lá Bạch quả.....100mg (tương đương lá Bạch quả 5,5g) Cao khô rễ Đinh lăng.....300mg (tương đương rễ Đinh lăng 3g) Tá dược vừa đủ.....1 viên Chỉ định, liều dùng, cách dùng và chống chỉ định: Các thông tin khác xem tờ hướng dẫn sử dụng. Tiêu chuẩn: TCCS Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.</p>	<p>Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Để xa tầm tay trẻ em</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>SDK: _____ Số Lô SX: _____</p> <p>Ngày SX: _____</p> <p>Hạn Dùng: _____</p> </div> <p>CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP. HCM Sản xuất tại: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH 1 Lô 6B, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP. HCM</p>
<p>GMP - WHO</p> <p>6 vỉ x 10 viên nang cứng</p>	<p>HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO</p> <p>KIMERI-F</p> 
<p>HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO</p> <p>KIMERI-F</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> <p><i>Cao khô lá Bạch quả.....100mg</i> <i>Cao khô rễ Đinh lăng.....300mg</i></p> 	
<p>EACH CAPSULE CONTAINS: <i>Extractum Folium Ginkgo biloba siccus...100mg</i> (equivalent to <i>Folium Ginkgo biloba</i> 5.5g) <i>Extractum Radix Polysciacis siccus.....300mg</i> (equivalent to <i>Radix Polysciacis</i> 3g) Excipient q.s.....per 1 capsule Indication, dosage, instruction and contra-indication: See in the leaflet Specification: In - house Store in a dry place, below 30°C, protect from light.</p>	<p>Read leaflet carefully before use Keep out of reach of children</p>  <p>8 1935204 1561229</p> <p>ORIENT PHARMACEUTICAL CORP.</p>

CTY CP DƯỢC PHẨM
 PHƯƠNG ĐÔNG
 P. TỔNG GIÁM ĐỐC



PGS. TS. TRƯƠNG VĂN TUẤN

MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ

<https://nhathuocngocanh.com/>

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO KIMERI-F

GMP - WHO

10 VI x 10 Viên nang cứng

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO KIMERI-F

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO KIMERI-F

EACH CAPSULE CONTAINS:

Extractum Folium Ginkgo biloba siccus.....100mg
(equivalent to *Folium Ginkgo biloba* 5.5g)
Extractum Radix Polysciacis siccus.....300mg
(equivalent to *Radix Polysciacis* 3g)
Excipient q.s.....per 1 capsule

Indication, Dosage, Instruction

And Contra -indication:

See in the leaflet

Specification: in - house

Store in a dry place, below 30°C,
protect from light.

Read Leaflet Carefully Before Use
Keep Out Of Reach Of Children



81935520415612291

ORIENT PHARMACEUTICAL CORP.

CTY CP DƯỢC PHẨM
PHƯƠNG ĐÔNG
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



PGS. TS. TRƯƠNG VĂN TUẤN

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO KIMERI-F

MỖI VIÊN CHỨA:

Cao khô lá Bạch quả.....100mg
(tương đương lá Bạch quả 5.5g)
Cao khô rễ Đinh lăng.....300mg
(tương đương rễ Đinh lăng 3g)
Tá dược vừa đủ.....1 viên
Chỉ định, liều dùng, cách dùng
và chống chỉ định:

Các thông tin khác xem tờ hướng dẫn sử dụng.
Tiêu chuẩn: TCCS

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C,
tránh ánh sáng.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

SĐK:

Ngày SX:

Hạn Dùng:

Số Lô SX:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG
Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP. HCM
Sân nhà tại: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH 1
Lô 85, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP. HCM

WHO - GMP

10 Blisters x 10 Capsules

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO KIMERI-F



HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO KIMERI-F

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO KIMERI-F

Viên nang cứng

Công thức: Mỗi viên nang cứng chứa :

Cao khô lá Bạch quả (*Extractum Folium Ginkgo biloba siccus*) 100 mg

(tương đương lá Bạch quả 5,5 g)

Cao khô rễ Đinh lăng (*Extractum Radix Polysciacis siccus*)..... 300 mg

(tương đương rễ Đinh lăng 3 g)

Tá dược: Methyl paraben, Propyl paraben, Dicalci phosphat, Talc, Aerosil, Sodium starch glycolat (DST), Magnesi stearat.

Trình bày:

Vĩ 10 viên, hộp 3 vĩ, hộp 6 vĩ và hộp 10 vĩ.

Chai 60 viên và chai 100 viên .

Chỉ định:

Phòng và điều trị các trường hợp:

Suy giảm trí nhớ, thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình.

Suy tuần hoàn não với các biểu hiện: Đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, mất thăng bằng.

Giảm chức năng não bộ: Giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh, nhũn não, di chứng não.

Người làm việc trí óc căng thẳng bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi.

Chứng run giật của bệnh nhân Parkinson.

Chống chỉ định:

Bệnh nhân mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

Phụ nữ có thai.

Người đang có xuất huyết, rong kinh, rối loạn đông máu

Pha nhồi máu cơ tim, não cấp

Không dùng đồng thời với thuốc có tác dụng chỉ huyết

Liều lượng và cách dùng:

Người lớn: 1 viên/lần, ngày 2 lần.

Trẻ em : 1 viên/ngày.

Tác dụng phụ:

Nhẹ và hiếm gặp, thường do dùng thuốc lâu ngày: rối loạn tiêu hoá, nhức đầu, dị ứng da. Có thể kéo dài thời gian chảy máu.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng phụ gặp phải khi sử dụng thuốc.

Thận trọng khi dùng:

Khi sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Thuốc này không phải là một thuốc hạ áp và không thay thế hay tránh điều trị cao huyết áp bằng những thuốc đặc hiệu

Tương tác thuốc:

Không dùng cùng với thuốc chống trầm cảm, chống động kinh, không dùng thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp.

Tác dụng của thuốc khi vận hành máy móc tàu xe :

Sử dụng được cho người lái xe và vận hành máy móc

Phụ nữ có thai và cho con bú:

Phụ nữ đang có thai : chống chỉ định

Phụ nữ đang cho con bú : chưa có dữ liệu đầy đủ nên phụ nữ cho con bú không nên dùng thuốc này

Tác dụng của thuốc khi vận hành máy móc tàu xe :

Sử dụng được cho người lái xe và vận hành máy móc

Quá liều và xử trí :

Hiện nay chưa ghi nhận các trường hợp về việc sử dụng quá liều.

Nếu xảy ra quá liều thì phải ngưng dùng thuốc, tiến hành các biện pháp hỗ trợ và điều trị triệu chứng.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Thuốc sản xuất theo TCCS

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NEU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG
Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP.HCM
ĐT: (08) 37540724- 37540725; FAX: (08) 37505807

Sản Xuất Tại:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH I
Lô 68, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP.HCM
ĐT: (08) 37547551- 37547552; FAX: (08) 37547550



QUỐC CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG

Đỗ Minh Hùng

CTY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG

P. Tổng Giám Đốc



PGS.TS. TRƯỞNG VĂN TUẤN