

**MẪU HỘP THUỐC HẠ HUYẾT ÁP CASORAN**  
(10 gói x 3 g cốm)



**THÀNH PHẦN:** Cho 1 gói 3 g  
 Cao đặc Hoa hòe ..... 200 mg  
 (tương đương 80 mg Hoa hòe) 28 mg  
 Cao đặc Dứa cạn ..... 28 mg  
 (tương đương 250 mg Dứa cạn)  
 Cao đặc Cúc hoa ..... 21 mg  
 (tương đương 80 mg Cúc hoa)  
 Cao đặc Củ ngọt ..... 17 mg  
 (tương đương 170 mg Củ ngọt)  
 Cao đặc Tâm sen ..... 21 mg  
 (tương đương 80 mg Tâm sen)  
 Tà dược (Lactose, Glucose, NaCMC), vđ

**CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁCH THÙNG TIN KHÁC:**  
 Xem tờ hướng dẫn sử dụng.



**LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:**  
 Người lớn: Mỗi lần 1 gói, ngày 3 lần.  
 Trẻ dưới 12 tuổi: mỗi lần 1 gói, ngày 2 lần.  
 Cách dùng: Hòa tan mỗi gói vào cốc nước chín (40 ml).

**BẢO QUẢN:** Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

SBK:  
 Số lô SX:  
 NSX:  
 HD:

ĐỂ SÀ TÂM TAY TRẺ EM  
 ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Sản phẩm của: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**  
 75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội  
 Tel: (84-4) 36810724 / Fax: (84-4) 36811542  
 Tư vấn khách hàng: 180006612  
 Sản xuất tại: **C.TY CP CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO**  
 Xã Tân Quang - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên

Kích thước: 83 x 55 x 55 (mm)



**BỘ Y TẾ**  
**CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**  
**ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: *Handwritten signature and date*

Số lô SX và HD được in phun trên túi nhôm

**HỒ SƠ THIẾT KẾ MAQUETTE SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ**

**MẪU HỘP THUỐC HẠ HUYẾT ÁP CASORAN**  
(10 gói x 3 g cốm)

*Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2015*

NGƯỜI THIẾT KẾ



DS. Hoàng Thanh Thúy

NGƯỜI KIỂM TRA, DUYỆT



ThS. Lê Thanh Quế



Thuốc hướng dẫn sử dụng

## Thuốc hạ huyết áp CASORAN

**Trình bày:** Hộp 10 gói x 3 g cốm

**Thành phần:** Cho 1 gói 3 g

Cao đặc Hoa hòe ( <i>Extractum Flos Styphnolobii japonici</i> )	209 mg
(Tương đương 830 mg Hoa hòe)	
Cao đặc Dừa cạn ( <i>Extractum Folium Catharanthi rosei</i> )	28 mg
(Tương đương 250 mg Dừa cạn)	
Cao đặc Cúc hoa ( <i>Extractum Flos Chrysanthemi indici</i> )	21 mg
(Tương đương 80 mg Cúc hoa)	
Cao đặc Cỏ ngọt ( <i>Extractum Folium Steviae rebaudiana</i> )	17 mg
(Tương đương 170 mg Cỏ ngọt)	
Cao đặc Tâm sen ( <i>Extractum Embryo Nelumbinis nuciferae</i> )	21 mg
(Tương đương 80 mg Tâm sen)	
Tá dược (Lactose, Glucose, NaCMC).....vd.....	3g

### Tác dụng:

- **Hoa hòe:** Có tác dụng thanh nhiệt lương huyết, chỉ huyết. Thành phần Rutin trong hoa hòe có tác dụng bảo vệ thành mạch, tăng sức bền của thành mạch. Hoa hòe thường được dùng cho bệnh nhân cao huyết áp mà mao mạch dễ bị vỡ, đứt, để đề phòng đứt mạch máu não, xuất huyết thận, xuất huyết phổi không rõ nguyên nhân.
- **Dừa cạn:** Có chứa các alcaloid có tác dụng hạ huyết áp, lợi tiểu; giảm bạch cầu trong bệnh Hodgkin.
- **Cúc hoa:** Có tác dụng phát tán phong thấp, thanh can, giáng hoả, giải độc, sáng mắt, hạ huyết áp.
- **Tâm sen:** Có tác dụng thanh tâm hoả, dưỡng tâm, an thần.

### Thuốc hạ huyết áp Casoran có tác dụng:

- Hạ huyết áp, an thần, lợi tiểu, thanh nhiệt.
- Tăng sức đàn hồi, bền vững thành mạch, giảm xung huyết, chống xơ vữa động mạch.
- Chống chóng mặt, nhức đầu, mất ngủ.

### Chỉ định:

Casoran được dùng trong các trường hợp:

- Tăng huyết áp thể vừa và nhẹ.
- Tăng huyết áp dẫn đến đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, tê mỏi đầu chi.
- Phòng ngừa và phối hợp điều trị: Tai biến mạch máu não.

### Liều dùng, cách dùng:

Người lớn: Mỗi lần 1 gói, ngày 3 lần.

Trẻ dưới 12 tuổi: mỗi lần 1 gói, ngày 2 lần.

Cách dùng: Hoà tan mỗi gói vào cốc nước chín (40 ml).



*llh*



Hồ sơ đăng ký Thuốc hạ huyết áp Casoran sx tại Traphaco CNC

**Chống chỉ định:**

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

- Bệnh nhân bị huyết áp thấp.

Phụ nữ có thai.

- Người trầm cảm.

- Người đang vận hành tàu xe, máy móc, làm việc trên cao.

**Tác dụng không mong muốn:** Chưa thấy có báo cáo nào về tác dụng không mong muốn khi dùng thuốc.

**Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc**

**Thận trọng:** Không có

**Tương tác thuốc:** Chưa có tương tác với thuốc nào khác được ghi nhận.

**Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:** Không dùng cho phụ nữ có thai. Sử dụng được cho phụ nữ cho con bú

**Tác động khi lái xe và vận hành máy móc:** Không dùng cho người đang vận hành tàu xe, máy móc, làm việc trên cao

**Quá liều và xử trí:** Hiện tại chưa có bất cứ báo cáo nào về những triệu chứng khi sử dụng thuốc quá liều

**Bảo quản:** Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ánh sáng.

**Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG  
NẾU CẦN BIẾT THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ**

**Sản phẩm của: CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội

**Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO**

Xã Tân Quang - Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên



**TU QUẢN LÝ DƯỢC**  
**P. TRƯỞNG PHÒNG**  
*Nguyễn Thị Thu Thủy*

