

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 12 / 6 / 14

Size : 205 x 88 x 75 mm.

DIOZYZE
GAS Relief Tablets
ANTIFLATULENT
Relief of upper gastrointestinal bloating,
pressure, fullness or stuffed feeling.

THAI MAACORN PATANA CO., LTD.
25 x 10 Tablets
Mint Flavour
Sugar Free

SIMETHICONE

DIOZYZE
GAS Relief Tablets
ANTIFLATULENT
Relief of upper gastrointestinal bloating,
pressure, fullness or stuffed feeling.

THAI MAACORN PATANA CO., LTD.
25 x 10 Tablets
Mint Flavour
Sugar Free

25 x 10 Tablets
Mint Flavour
Sugar Free

SIMETHICONE

DIOZYZE
GAS Relief Tablets
ANTIFLATULENT
Relief of upper gastrointestinal bloating,
pressure, fullness or stuffed feeling.

CHÔNG ĐÀ Y HƠI
Giảm cảm giác bị ép và căng đầy
ở vùng thượng vị.

THAI MAACORN PATANA CO., LTD.
25 x 10 Tablets
Mint Flavour
Sugar Free



DIOZYZE
GAS Relief Tablets
ANTIFLATULENT
Relief of upper gastrointestinal bloating,
pressure, fullness or stuffed feeling.

CHÔNG ĐÀ Y HƠI
Giảm cảm giác bị ép và căng đầy
ở vùng thượng vị.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN:
Bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh ẩm, tránh ánh sáng trực tiếp.

THÀNH PHẦN:
Simethicone 40 mg, Menthol 1 mg, Sucralose 5 mg, Magnesium Stearate 1 mg.

CHỈ ĐỊNH:
Trị các triệu chứng đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu, ợ hơi, ợ chua, ợ nóng, ợ đắng, ợ chua, ợ lạnh, ợ chua, ợ lạnh, ợ chua, ợ lạnh.

LIỀU DÙNG:
Trẻ em: 1/2 viên, 4-6 tuổi: 1 viên, 7-12 tuổi: 1-2 viên, 13-18 tuổi: 2 viên, 19-25 tuổi: 2-3 viên, 26-35 tuổi: 3 viên, 36-45 tuổi: 3-4 viên, 46-55 tuổi: 4 viên, 56-65 tuổi: 4-5 viên, 66-75 tuổi: 5 viên, 76-85 tuổi: 5-6 viên, 86-95 tuổi: 6-7 viên.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Không dùng nếu có tiền sử dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

CHỮA TRỊ:
Thuốc không có tác dụng điều trị các bệnh lý khác.

THUYẾT MINH:
Thuốc không thay thế cho chế độ ăn uống lành mạnh.

THUYẾT MINH:
Thuốc không thay thế cho chế độ ăn uống lành mạnh.

THUYẾT MINH:
Thuốc không thay thế cho chế độ ăn uống lành mạnh.

DIOZYZE
GAS Relief Tablets
ANTIFLATULENT
Relief of upper gastrointestinal bloating,
pressure, fullness or stuffed feeling.

VĂN PHÒNG
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
THAI MAACORN PATANA
(VIỆT NAM)

DIOZYZE
GAS Relief Tablets
ANTIFLATULENT
Relief of upper gastrointestinal bloating,
pressure, fullness or stuffed feeling.

SIMETHICONE

THAI MAACORN PATANA CO., LTD.
25 x 10 Tablets
Mint Flavour
Sugar Free

CHÔNG ĐÀ Y HƠI
Giảm cảm giác bị ép và căng đầy
ở vùng thượng vị.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN:
Bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh ẩm, tránh ánh sáng trực tiếp.

THÀNH PHẦN:
Simethicone 40 mg, Menthol 1 mg, Sucralose 5 mg, Magnesium Stearate 1 mg.

CHỈ ĐỊNH:
Trị các triệu chứng đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu, ợ hơi, ợ chua, ợ nóng, ợ đắng, ợ chua, ợ lạnh, ợ chua, ợ lạnh, ợ chua, ợ lạnh.

LIỀU DÙNG:
Trẻ em: 1/2 viên, 4-6 tuổi: 1 viên, 7-12 tuổi: 1-2 viên, 13-18 tuổi: 2 viên, 19-25 tuổi: 2-3 viên, 26-35 tuổi: 3 viên, 36-45 tuổi: 3-4 viên, 46-55 tuổi: 4 viên, 56-65 tuổi: 4-5 viên, 66-75 tuổi: 5 viên, 76-85 tuổi: 5-6 viên, 86-95 tuổi: 6-7 viên.


CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Không dùng nếu có tiền sử dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

CHỮA TRỊ:
Thuốc không có tác dụng điều trị các bệnh lý khác.

THUYẾT MINH:
Thuốc không thay thế cho chế độ ăn uống lành mạnh.

THUYẾT MINH:
Thuốc không thay thế cho chế độ ăn uống lành mạnh.

THUYẾT MINH:
Thuốc không thay thế cho chế độ ăn uống lành mạnh.




Hộp 25 x 10 viên



Nhãn vỉ (mặt trước)

✓



DIOXYZE
Simethicone 80 mg
Hương bạc hà
Không chứa đường

DIOXYZE
GAS Relief Tablets
Mint Flavour
Sugar Free

DIOXYZE
Simethicone 80 mg
Hương bạc hà
Không chứa đường

DIOXYZE
GAS Relief Tablets
Mint Flavour
Sugar Free

DIOXYZE
Simethicone 80 mg
Hương bạc hà
Không chứa đường

DIOXYZE
GAS Relief Tablets
Mint Flavour
Sugar Free

DIOXYZE
Simethicone 80 mg
Hương bạc hà
Không chứa đường

DIOXYZE
GAS Relief Tablets
Mint Flavour
Sugar Free

DIOXYZE
Simethicone 80 mg
Hương bạc hà
Không chứa đường

DIOXYZE
GAS Relief Tablets
Mint Flavour
Sugar Free

DIOXYZE
Simethicone 80 mg
Hương bạc hà
Không chứa đường

DIOXYZE
GAS Relief Tablets
Mint Flavour
Sugar Free

DIOXYZE
Simethicone 80 mg
Hương bạc hà
Không chứa đường

DIOXYZE
GAS Relief Tablets
Mint Flavour
Sugar Free

DIOXYZE
Simethicone 80 mg
Hương bạc hà
Không chứa đường

DIOXYZE
GAS Relief Tablets
Mint Flavour
Sugar Free

DIOXYZE
Simethicone 80 mg
Hương bạc hà
Không chứa đường

DIOXYZE
GAS Relief Tablets
Mint Flavour
Sugar Free

DIOXYZE
Simethicone 80 mg
Hương bạc hà
Không chứa đường

DIOXYZE
GAS Relief Tablets
Mint Flavour
Sugar Free

DIOXYZE
Simethicone 80 mg
Hương bạc hà
Không chứa đường

DIOXYZE
GAS Relief Tablets
Mint Flavour
Sugar Free

DIOXYZE
Simethicone 80 mg
Hương bạc hà
Không chứa đường

DIOXYZE
GAS Relief Tablets
Mint Flavour
Sugar Free

DIOXYZE
Simethicone 80 mg
Hương bạc hà
Không chứa đường

DIOXYZE
GAS Relief Tablets
Mint Flavour
Sugar Free

DIOXYZE
Simethicone 80 mg
Hương bạc hà
Không chứa đường

DIOXYZE
GAS Relief Tablets
Mint Flavour
Sugar Free

DIOXYZE
Simethicone 80 mg
Hương bạc hà
Không chứa đường

DIOXYZE
GAS Relief Tablets
Mint Flavour
Sugar Free

DIOXYZE
Simethicone 80 mg
Hương bạc hà
Không chứa đường

DIOXYZE
GAS Relief Tablets
Mint Flavour
Sugar Free

DIOXYZE
Simethicone 80 mg
Hương bạc hà
Không chứa đường

DIOXYZE
GAS Relief Tablets
Mint Flavour
Sugar Free

DIOXYZE
Simethicone 80 mg
Hương bạc hà
Không chứa đường

DIOXYZE
GAS Relief Tablets
Mint Flavour
Sugar Free

DIOXYZE
Simethicone 80 mg
Hương bạc hà
Không chứa đường

DIOXYZE
GAS Relief Tablets
Mint Flavour
Sugar Free

DIOXYZE
Simethicone 80 mg
Hương bạc hà
Không chứa đường

DIOXYZE
GAS Relief Tablets
Mint Flavour
Sugar Free

NSX: CT TNHH THAI NAKORN PATANA (VN)

NSX: CT TNHH THAI NAKORN PATANA (VN)

NSX: CT TNHH THAI NAKORN PATANA (VN)

NSX: CT TNHH THAI NAKORN PATANA (VN)

Tờ Hướng dẫn sử dụng

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
HỎI THẦY THUỐC ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN**



DIOXZYE

Viên nhai – Hương bạc hà

Thành phần:

Hoạt chất: Mỗi viên DIOXZYE (Hương bạc hà) chứa:

Simethicone : 80,0 mg

Tá dược: Natri cyclamate, Menthol, dầu bạc hà, Calci stearate, Sorbitol, Povidone K-30.

Chỉ định:

DIOXZYE được dùng như một chất chống đầy hơi làm giảm các triệu chứng thông thường do đầy hơi, bao gồm cảm giác bị ép và căng đầy ở vùng thượng vị, bằng cách làm giảm sức căng bề mặt từ đó làm xẹp các bóng khí và loại bỏ chúng dễ dàng bằng phản ứng ợ hoặc qua hơi ruột.

Liều lượng và cách dùng:

1-2 viên mỗi lần, ngày dùng 4 lần sau bữa ăn và trước khi đi ngủ. Nhai kỹ trước khi nuốt.

Chống chỉ định:

Mẫn cảm với Simethicone.

Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Simethicone dường như không được hấp thu qua đường tiêu hóa hay làm cản trở tiết dịch vị hay sự hấp thu các chất bổ dưỡng, bởi vậy không gây nên các tác dụng không mong muốn toàn thân.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Cảnh báo, thận trọng:

Simethicone thuộc nhóm thuốc không độc tính. Simethicone được khuyến cáo không nên dùng cho các trường hợp đau bụng ở trẻ sơ sinh do chưa có đầy đủ thông tin về tính an toàn của simethicone ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Không có thông tin.

Tương tác với các thuốc khác:

Không có thông tin.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Không có thông tin.

Đóng gói: Vi nhâm chứa 10 viên. Hộp chứa 25 vỉ, 50 vỉ.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30⁰C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở

Nhà sản xuất



CTy TNHH THAI NAKORN PATANA (Việt Nam)

636 Nguyễn Tất Thành - P. 9 - TP. Tuy Hòa - Phú Yên - Việt Nam

Nhà nhượng quyền:



CTy TNHH THAI NAKORN PATANA (Thái Lan)

94/7 Soi Ngamwongwan 8 (Yimprakorb)-Ngamwongwan-Nonthaburi-Thailand

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hưng

Nhân vi (mặt sau)



Handwritten mark resembling the number '14'.

