



BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 20/12/2012

Hộp 5 vỉ x 20 viên bao phim

Trị viêm gan - tiêu độc

Livbilnic



Livbilnic

Traphaco

THÀNH PHẦN: Mỗi viên bao phim chứa
Cao đặc Diệp hạ châu đắng (*Extractum Phyllanthi*).....0,25 g
(Tương đương 2,0g Diệp hạ châu đắng)
Tá dược (Tinh bột, Lactose, Magnesi Stearat, Talc, HPMC,
PEG 6000, Titan Dioxide, Xanh Patent).....vừa đủ

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:
• **Người lớn:** Ngày uống 3 lần, mỗi lần 4 viên.
• **Trẻ em:** Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 viên.
(Xem thêm toa hướng dẫn sử dụng).

TÁC DỤNG, CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Xem thêm toa hướng dẫn sử dụng.

5 blisters of 20 film coated tablets Antihepatitis and Detoxification

Livbilnic



Traphaco

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C,
tránh ánh sáng.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội | Tel: (84-4) 36810724 Fax: (84-4) 36811542
Tư vấn khách hàng: 18006612
Sản xuất tại Ngõ 15, Đường Ngọc Hồi - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

SDK :
Số lô SX:
Ngày SX:
HD :

Kích thước: 117 x 70 x 43 (mm)

VỈ NHÔM LIVBILNIC - VỈ 20 VIÊN BAO PHIM



Kích thước vỉ: 61 x 106 (mm)



Hộp 2 vỉ x 20 viên bao phim

Trị viêm gan - tiêu độc

Livbilnic



Traphaco

Livbilnic
Hộp 2 vỉ x 20 viên bao phim

THÀNH PHẦN: Mỗi viên bao phim chứa
Cao đặc Diệp hạ châu đóng (Extractum Phyllanthi).....0,25 g
(Tương đương 2,0g Diệp hạ châu đắng)
Tá dược (Tinh bột, Lactose, Magnesi Stearat, Talc, HPMC,
PEG 6000, Titan Dioxyd, Xanh Patent).....vừa đủ
BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

2 blisters of 20 film coated tablets Antihepatitis and Detoxification

Livbilnic



Traphaco

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
75 Yên Ninh - Bắc Ninh - Hà Nội. Tel: (84-4) 3681 0724. Fax: (84-4) 3681 1527
Tư vấn khách hàng: 18006612
Số 10/10 Nguyễn Ngọc Hải - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:
• **Người lớn:** Ngày uống 3 lần, mỗi lần 4 viên.
• **Trẻ em:** Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 viên.
(Xem thêm toa hướng dẫn sử dụng).
TÁC DỤNG, CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
(Xem thêm toa hướng dẫn sử dụng).

SDK :
Số lô SX:
Ngày SX:
HD :

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Kích thước: 115 x 70 x 22 (mm)

VỈ NHÔM LIVBILNIC - VỈ 20 VIÊN BAO PHIM



Kích thước vỉ: 61 x 106 (mm)



Toa hướng dẫn sử dụng

Viên bao phim LIVBILNIC

TRÌNH BÀY: Hộp 2 vỉ x 20 viên

Hộp 5 vỉ x 20 viên.

THÀNH PHẦN: Mỗi viên bao phim chứa

Cao đặc Diệp hạ châu đắng (Extractum Phyllanthi).....0,25g

(Tương đương 2,0g Diệp hạ châu đắng)

Tá dược (Tinh bột, Lactose, Magnesi Stearat, Talc,

HPMC, PEG 6000, Titan Dioxyd, Xanh Patente)...vừa đủ

TÁC DỤNG:

Livbilnic với thành phần là Diệp hạ châu đắng (*Herba Phyllanthi amari*) cho hàm lượng hoạt chất Phyllanthin cao có tác dụng bảo vệ gan, chống viêm gan, viêm gan siêu vi, viêm gan mãn tính do rượu và hóa chất. Đặc biệt trong viêm gan siêu vi B, **Livbilnic** có tác dụng cải thiện chức năng gan, chuyển HbsAg (+) trở về HbsAg (-) với tỉ lệ khá cao.

Livbilnic còn tác động lên hệ miễn dịch cơ thể bằng cách sản sinh ra kháng thể chống kháng nguyên HbsAg. Ngoài ra, việc sử dụng **Livbilnic** cũng cải thiện đáng kể các triệu chứng bệnh viêm gan siêu vi như: đau gan, mệt mỏi, trướng bụng, chán ăn, tiêu chảy.

CHỈ ĐỊNH:

- Trị viêm gan, viêm gan virus, viêm gan mãn tính.
- Thiếu năng gan, viêm gan gây mệt mỏi, ăn uống khó tiêu, vàng da.
- Tiêu độc trong các trường hợp đình rêu, mụn nhọt, lở ngứa.

LIỀU DÙNG – CÁCH DÙNG:

Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 4 viên.

Trẻ em: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 viên.

Trường hợp viêm gan virú nên điều trị một đợt 3 tháng có kết hợp thêm thuốc bổ để nâng cao thể trạng. Để tăng hiệu quả điều trị, cần có một chế độ ăn uống đủ dinh dưỡng, ít mỡ động vật, tuyệt đối kiêng rượu, thuốc lá, cà phê.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.


THẬN TRỌNG: Phụ nữ có thai không nên dùng.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Chưa có báo cáo nào về tác dụng phụ của thuốc gây nên.



Traphaco



Hồ sơ đăng ký thuốc Livbilnic

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30⁰C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 48 tháng kể từ ngày sản xuất.

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội

Sản xuất tại: Ngõ 15, Đường Ngọc Hồi – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thanh

được