

**MỸ TIẾT
NGỮ DA ĐÀU
ĐIỆT NẤM**

THUỐC DÙNG NGOÀI

SnowClear

**DẦU GỘI Ketoconazole
5 ml x 50 gói**

DƯỢC PHẨM TRỊ GÀU

THUỐC DÙNG NGOÀI

SnowClear

DƯỢC PHẨM TRỊ GÀU

**DẦU GỘI Ketoconazole
5 ml x 50 gói**

sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap
(thể, Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên)

**ĐIỀU TRỊ GÀU
NGỮ DA ĐÀU
ĐIỆT NẤM**

SnowClear

DƯỢC PHẨM TRỊ GÀU

THÀNH PHẦN: Mỗi gói dầu gội SnowClear có chứa:
Ketoconazole 15 mg
Glibetazol propionate 0,25 mg
Isalider, Viba đời

ĐANG BẢO CHẾ: Lotion

Dùng cho điều trị chứng gàu, viêm da tiết bã nhờn và ngứa da đầu do *pytirosporum*, thuốc có tác dụng nhanh chóng cắt trừ chứng ngứa tóc và da đầu và ngứa da đầu do các tác nhân trên.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Bệnh nhân dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

CÁCH DÙNG:

Lấy khoảng 5 ml SnowClear bôi lên tóc ướt, xoa nhẹ trong 3 - 5 phút. Sau đó xả bằng nước sạch.

Điều trị gàu, viêm da tiết bã, dùng 2 lần/tuần, liên tục trong 2 - 4 tuần. Dự phòng dùng 1 lần/tuần hoặc 1 lần/2 tuần.

THẬN TRỌNG:

• Chỉ dùng ngoài da

• Tránh tiếp xúc với mắt.

ĐỒNG GỘI: Hộp 50 gói 5 ml

BẢO QUẢN: Bày kín, để nơi khô dưới 30°C tránh ánh sáng.


THUỐC DÙNG NGOÀI

SnowClear

DƯỢC PHẨM TRỊ GÀU

**DẦU GỘI Ketoconazole
5 ml x 50 gói**

**ĐIỀU TRỊ GÀU
NGỮ DA ĐÀU
ĐIỆT NẤM**



ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
ĐỂ NGOÀI TÂM TAY TRẺ EM

SnowClear

DƯỢC PHẨM TRỊ GÀU

LSX:
MSX:
HD:

LSX:

HD:

THÀNH PHẦN: Mỗi gói dầu gội SnowClear có chứa:
Ketoconazole 15 mg
Glibetazol propionate 0,25 mg
Isalider, Viba đời

CHỈ ĐỊNH:

Dùng cho điều trị chứng gàu, viêm da tiết bã nhờn và ngứa da đầu do *pytirosporum*, thuốc có tác dụng nhanh chóng cắt trừ chứng ngứa tóc và da đầu và ngứa da đầu do các tác nhân trên.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Bệnh nhân dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

CÁCH DÙNG:

Lấy khoảng 5 ml SnowClear bôi lên tóc ướt, xoa nhẹ trong 3 - 5 phút. Sau đó xả bằng nước sạch.

Điều trị gàu, viêm da tiết bã, dùng 2 lần/tuần, liên tục trong 2 - 4 tuần. Dự phòng dùng 1 lần/tuần hoặc 1 lần/2 tuần.

THẬN TRỌNG:

• Chỉ dùng ngoài da

• Tránh tiếp xúc với mắt.

BẢO QUẢN: Bày kín, để nơi khô dưới 30°C tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCS

CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem xem tờ hướng dẫn sử dụng đi kèm

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
ĐỂ NGOÀI TÂM TAY TRẺ EM**

Mỗi sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap

SnowClear

DƯỢC PHẨM TRỊ GÀU

**DẦU GỘI Ketoconazole
5 ml/ gói**

**ĐIỀU TRỊ GÀU
NGỮ DA ĐÀU
ĐIỆT NẤM**

THUỐC DÙNG NGOÀI





Snow Clear

DUỐC PHẨM TRỊ GÀU

Snow Clear

DUỐC PHẨM TRỊ GÀU

Dầu gội Ketoconazole
100 ml / tube

THÀNH PHẦN:
Mỗi gram SnowClear có chứa:
Ketoconazole 15 mg
Clobetasol propionate 0,25 mg
Tá dược vừa đủ

DẠNG BẢO CHỨNG: Lotion

CHỈ ĐỊNH:

Dùng cho điều trị chùng gàu, viêm da tiết bã nhờn và ngứa da đầu do *phytosporum* thuộc cơ thể nấm men, không có triệu chứng của tóc rụng da đầu và ngứa da đầu do các tác nhân trên.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Bệnh nhân dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

CÁCH DÙNG:

Lấy khoảng 5 ml SnowClear bôi lên tóc ướt, xoa nhẹ trong 3 - 5 phút. Sau đó xả bằng nước sạch.

Điều trị gàu, viêm da đầu:

Dùng 2 lần/ tuần, liên tục trong 2 - 4 tuần.

Dự phòng:

Dùng 1 lần/ tuần hoặc 1 lần/ 2 tuần.

THẬN TRỌNG:

• Chỉ dùng ngoài da

• Tránh tiếp xúc với mắt

ĐONG CỨ: Tube 100 ml

BẢO QUẢN: Đậy kín, để nơi khô dưới 30 °C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCS

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG, ĐỂ NGOÀI TẠM TAY TRẺ EM

SỐ ĐĂNG KÝ:

CÁC THÔNG TIN KHÁC: XIN XEM TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐI KÈM

Snow Clear

DUỐC PHẨM TRỊ GÀU

Dầu gội Ketoconazole
100 ml / tube

Snow Clear

DUỐC PHẨM TRỊ GÀU

Dầu gội Ketoconazole
100 ml / tube

COMPOSITION
Each gram contains:
Ketoconazole 15 mg
Clobetasol Propionate 0,25 mg
Excipients q.s.

INDICATIONS

For the treatment of dandruff, seborrheic dermatitis and pruritus on the scalp caused by *phytosporum*, it can promptly relieve the symptoms of desquamation and pruritus of scalp caused by above factors

DOSSAGE AND ADMINISTRATION

External use only. Apply about 5 ml of SnowClear lotion to moist hair, massage it gently to let the lotion contact with the scalp thoroughly. After 3-5 minutes, rinse cleanly with water. For treatment purpose, SnowClear lotion should be continuously used twice a week for 2 - 4 weeks; for prevention purpose, it should be used once every one or two weeks.

PACKAGE

100 ml plastic tube

STORAGE

Preserved in well-closed container, dry, under 30 °C and in dark place

Snow Clear

DUỐC PHẨM TRỊ GÀU

Dầu gội Ketoconazole
100 ml / tube

L SX:

Snow Clear

DUỐC PHẨM TRỊ GÀU

Dầu gội Ketoconazole
100 ml / tube

DIỀU TRỊ GÀU
NGỪA DA ĐẦU
DIỆT NẤM

Thuốc dùng ngoài

H D:

THÀNH PHẦN:
Mỗi gram SnowClear có chứa:
Ketoconazole 15 mg
Clobetasol propionate 0,25 mg
Tá dược vừa đủ

CHỈ ĐỊNH: Dùng cho điều trị chùng gàu, viêm da tiết bã nhờn và ngứa da đầu do *phytosporum*, thuộc cơ thể nấm men, không có triệu chứng của tóc rụng da đầu và ngứa da đầu do các tác nhân trên.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Bệnh nhân dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

CÁCH DÙNG: Lấy khoảng 5 ml SnowClear bôi lên tóc ướt, xoa nhẹ trong 3 - 5 phút. Sau đó xả bằng nước sạch.

Điều trị gàu, viêm da đầu: Dùng 2 lần/ tuần, liên tục trong 2 - 4 tuần.

Dự phòng: Dùng 1 lần/ tuần hoặc 1 lần/ 2 tuần.

THẬN TRỌNG:

• Chỉ dùng ngoài da

• Tránh tiếp xúc với mắt

ĐONG CỨ: Tube 100 ml

BẢO QUẢN: Đậy kín, để nơi khô dưới 30 °C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCS

SỐ ĐĂNG KÝ:

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG, ĐỂ NGOÀI TẠM TAY TRẺ EM

Các thông tin khác xin xem

tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap

Bà Khê, Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap
Bà Khê, Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên

THUỐC DÙNG NGOÀI

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần tập đoàn Merap
Bà Khê, Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên

THUỐC DÙNG NGOÀI

L SX:
NSX:
H D:



SnowClear

DƯỢC PHẨM TRỊ GÀU

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

THÀNH PHẦN

Mỗi gram dầu gội SnowClear chứa:
 Ketoconazole 15 mg
 Clobetasol propionate 0.25 mg
Tá dược: Natri lauryl sulfat, ethanol, dinatri edetat, coco fatty acid diethanalamid, fatty alcohol polyoxyethylen ether sulfat, acid citric, polyquaternium, guar gum, germall plus, emulsified silicon oil, ethylen glycol distearat, menthol, essence, eosin Y, nước tinh khiết.

MÔ TẢ DẠNG BẢO CHẾ

Lotion nhớt, màu hồng đến đỏ cam, đóng trong các quy cách gói 5 ml, tuýp 50 ml hoặc 100 ml.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 1 tuýp 50 ml
 Hộp 1 tuýp 100 ml
 Hộp 50 gói 5 ml

THUỐC DÙNG CHO BỆNH GÌ?

Thuốc sử dụng cho điều trị chứng gàu, viêm da tiết bã nhờn và ngứa trên da đầu do *pityrosporum*, thuốc có thể giảm nhanh chóng các triệu chứng của tróc vảy da và ngứa của da đầu do các tác nhân trên.

NÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO?

Đường dùng: Dùng ngoài da, gội đầu.
Cách dùng
 Lấy khoảng 5 ml SnowClear bôi lên tóc ướt, xoa nhẹ trong 3 - 5 phút. Sau đó xả bằng nước sạch.
Liều dùng
Điều trị gàu, viêm da đầu: Dùng 2 lần/ tuần, liên tục trong 2 - 4 tuần.
Dự phòng: Dùng 1 lần/ tuần hoặc 1 lần/ 2 tuần.

KHI NÀO KHÔNG NÊN DÙNG THUỐC NÀY?

Bệnh nhân dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Những thử nghiệm trên động vật và trên lâm sàng chưa phát hiện thấy phản ứng phụ, chỉ có một số ít bệnh nhân cảm thấy tóc hơi nhờn sau khi sử dụng thuốc gội đầu chứa ketoconazole 1,5% và clobetasol propionate 0,025%.
Thông báo cho bác sỹ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

NÊN TRÁNH DÙNG NHỮNG THUỐC HOẶC THỰC PHẨM GÌ KHI ĐANG SỬ DỤNG THUỐC NÀY?

Không có lưu ý gì đặc biệt.

CẦN LÀM GÌ KHI MỘT LẦN QUÊN KHÔNG DÙNG THUỐC?

Tiếp tục dùng thuốc vào lần tiếp theo như bình thường.

BẢO QUẢN:

Đậy kín, để nơi khô dưới 30 °C, tránh ánh sáng.

NHỮNG DẤU HIỆU HOẶC TRIỆU CHỨNG KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU

Chưa có hậu quả nghiêm trọng nào được báo cáo khi sử dụng thuốc quá liều.
 Thử nghiệm trên động vật, không có phản ứng độc tính cấp hoặc chết do dùng dầu gội đầu chứa ketoconazole 1,5% và clobetasol propionate 0,025% lượng 5 g/kg (liều này lớn gấp 50 lần liều tối đa sử dụng trên lâm sàng).

CẦN PHẢI LÀM GÌ KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO

Rửa sạch bằng nước và thông báo cho bác sỹ nếu có bất kỳ phản ứng có hại nào khi dùng thuốc quá liều.

THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

• Chỉ dùng ngoài da.
 • Tránh tiếp xúc với mắt. Nếu thuốc vô tình dính vào mắt, rửa sạch nhẹ nhàng mắt với nước.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ PHỤ NỮ CHO CON BÚ

Chưa có nghiên cứu đầy đủ về việc sử dụng SnowClear trên phụ nữ có thai và cho con bú. Do đó, không khuyến cáo sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Không ảnh hưởng đến khả năng lái xe hoặc vận hành máy móc.

KHI NÀO CẦN THAM VẤN BÁC SỸ, DƯỢC SỸ

Gặp phải bất cứ tác dụng không mong muốn nào khi sử dụng thuốc.
 Các triệu chứng của bệnh nặng hơn sau khi bôi thuốc.
 Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ hoặc dược sỹ.

TIÊU CHUẨN: Tiêu chuẩn cơ sở.

HẠN SỬ DỤNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc:

Sản xuất bởi **MERAP GROUP**

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap
 Bá Khê - Tân Tiến - Văn Giang - Hưng Yên - Việt Nam
 www.merapgroup.com



CÁC ĐẶC ĐIỂM DƯỢC LÝ

Dược lực học
 Nhóm dược lý trị liệu: Các thuốc dùng ngoài da khác
 Mã ATC: D01AC20

Nghiên cứu *in vitro* thuốc gội đầu chứa ketoconazole 1,5% và clobetasol propionate 0,025% cho thấy thuốc có hoạt tính chống nấm mang (MIC = 0,8 ~ 6,25 µg/ml). Các nghiên cứu *in vivo* ở động vật nhiễm nấm bề mặt cho thấy thuốc gội đầu chứa ketoconazole 1,5% và clobetasol propionate 0,025% có tác dụng điều trị hiệu quả, đặc biệt cho bệnh nấm do *Pityrosporum oval*. Kết hợp với clobetasol propionate là một tác nhân corticosteroid chống viêm và chống ngứa tại chỗ mạnh. Thuốc có tác dụng kháng nấm, chống viêm, chống gàu và chống ngứa da đầu.

Thử nghiệm lâm sàng cho thấy thuốc gội đầu chứa ketoconazole 1,5% và clobetasol propionate 0,025% hiệu quả hơn và nhanh hơn trong điều trị gàu và viêm da tiết bã nhờn trên da đầu so với chỉ sử dụng thuốc gội đầu chứa ketoconazole đơn thuần.

Thử nghiệm độc tính cấp, thử nghiệm độc tính dùng tại chỗ trên động vật cho thấy thuốc gội đầu chứa ketoconazole 1,5% và clobetasol propionate 0,025% an toàn trong sử dụng, không có dị ứng hay phản ứng kích ứng được phát hiện.

Dược động học

Không phát hiện được nồng độ ketoconazole trong huyết tương sau khi gội đầu với liều 2 lần/ tuần trong 2 tháng. Sự hấp thu clobetasol propionate sau khi gội đầu rất thấp, tiếp xúc toàn thân không đáng kể. Do đó, ảnh hưởng toàn thân của thuốc là rất nhỏ.

CHỈ ĐỊNH

Thuốc sử dụng cho điều trị chứng gàu, viêm da tiết bã nhờn và ngứa trên da đầu do *pityrosporum*, thuốc có thể giảm nhanh chóng các triệu chứng của tróc vảy da và ngứa của da đầu do các tác nhân trên.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Đường dùng
 Dùng ngoài da, gội đầu.

Cách dùng

Lấy khoảng 5 ml SnowClear bôi lên tóc ướt, xoa nhẹ trong 3 - 5 phút. Sau đó xả bằng nước sạch.

Liều dùng

Điều trị gàu, viêm da đầu: Dùng 2 lần/ tuần, liên tục trong 2 - 4 tuần.

Dự phòng: Dùng 1 lần/ tuần hoặc 1 lần/ 2 tuần.

CHÔNG CHỈ ĐỊNH:

Bệnh nhân dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

• Chỉ dùng ngoài da.
 • Tránh tiếp xúc với mắt. Nếu thuốc vô tình dính vào mắt, rửa sạch nhẹ nhàng mắt với nước.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ PHỤ NỮ CHO CON BÚ

Chưa có nghiên cứu đầy đủ về việc sử dụng SnowClear trên phụ nữ có thai và cho con bú.

ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Không ảnh hưởng đến khả năng lái xe hoặc vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Chưa ghi nhận tương hợp tương tác với thuốc nào khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Những thử nghiệm trên động vật và trên lâm sàng chưa phát hiện thấy phản ứng phụ, chỉ có một số ít bệnh nhân cảm thấy tóc hơi nhờn sau khi sử dụng thuốc gội đầu chứa ketoconazole 1,5% và clobetasol propionate 0,025%.
Thông báo cho bác sỹ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ

Chưa có hậu quả nghiêm trọng nào được báo cáo khi sử dụng thuốc quá liều.
 Thử nghiệm trên động vật, không có phản ứng độc tính cấp hoặc chết do dùng dầu gội đầu chứa ketoconazole 1,5% và clobetasol propionate 0,025% lượng 5 g/kg (liều này lớn gấp 50 lần liều tối đa sử dụng trên lâm sàng).
 Rửa sạch bằng nước và thông báo cho bác sỹ nếu có bất kỳ phản ứng có hại nào khi dùng thuốc quá liều.
 Nếu thuốc vô tình dính vào mắt, rửa sạch nhẹ nhàng mắt với nước.

Trần Thị Minh Hằng
TU. CỤC TRƯỞNG PHÒNG
P. TRƯỞNG PHÒNG

