



HYTEAR

DUNG DỊCH NHỎ MẮT

Sodium Hyaluronate Ophthalmic Solution 0.18%



THÀNH PHẦN

| | | |
|--|----|------------|
| Sodium Hyaluronate | BP | 0.18% w/v |
| Stabilized Oxychloro Complex (As preservative) | | 0.005% w/v |
| Sterile Aqueous Base | | q.s. |

MÔ TẢ

Dung dịch nhỏ mắt HYTEAR chứa Natri Hyaluronate, một loại polymer tự nhiên cũng có trong cấu trúc của mắt người. Các đặc tính vật lý đặc biệt của Natri Hyaluronate tạo nên công thức này là khả năng giữ nước và đàn hồi của nó. Natri Hyaluronate cung cấp một lớp phủ ổn định trên bề mặt của mắt, lớp này sẽ bị loại bỏ dần khi chớp mắt.

CƠ CHẾ

Dung dịch nhỏ mắt HYTEAR có các đặc tính vật lý độc đáo khiến chúng trở nên lý tưởng để sử dụng trong điều trị cảm giác khô mắt. Đặc tính quan trọng nhất của Dung dịch nhỏ mắt HYTEAR là tính đàn hồi nhớt của nó. Thuộc tính này cho phép các giải pháp như vậy, khi nhỏ vào mắt, sẽ hoạt động khác nhau trong và giữa các lần chớp mắt. Trong khi nhấp nháy, ứng suất cắt làm cho các phân tử Natri Hyaluronate trong dung dịch thẳng hàng với nhau. Kết quả là dung dịch trở nên đàn hồi và tương đối không nhớt và dễ dàng lan rộng trên bề mặt giác mạc. Giữa các lần nhấp nháy, các phân tử Natri Hyaluronate tạo thành một mạng lưới rối rắm và dung dịch trở nên kém đàn hồi và nhớt hơn. Do đó, màng nước mắt trước giác mạc được ổn định và thời gian lưu của dung dịch trên bề mặt mắt được tối đa hóa. Nó có thể hỗ trợ chữa bệnh viêm giác mạc bề mặt, tăng thời gian phá vỡ màng phim nước mắt và cũng rất dễ chịu cho mắt.

CHỈ ĐỊNH

Để điều trị cảm giác khô và các cảm giác khó chịu ở mắt, cũng như cảm giác nóng rát và mỏi mắt. Ví dụ như do bụi, khói, nhiệt khô, điều hòa không khí, sử dụng màn hình máy tính trong thời gian dài hoặc đeo kính áp tròng.

Chống chỉ định:

Quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của công thức.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

CHỈ SỬ DỤNG BÊN NGOÀI. KHÔNG ĐƯỢC TIÊM.

Nếu sự khó chịu kéo dài hoặc tăng lên, nên ngừng sử dụng và bệnh nhân nên tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức. Sử dụng dung dịch trong vòng một tháng sau khi mở hộp. Nếu dung dịch trở nên đục hoặc có màu nâu sẫm thì nên loại bỏ.

Đặt xa tầm tay trẻ em.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Không nên sử dụng dung dịch nhỏ mắt HYTEAR cùng lúc với bất kỳ loại thuốc hoặc sản phẩm nào khác dùng cho mắt vì nó có thể làm thay đổi tác dụng của chúng.

TÁC DỤNG PHỤ

Các tác dụng phụ được báo cáo bao gồm cay mắt, bỏng hoặc ngứa (kích ứng), cảm giác có dị vật, vùng trầy xước, chảy nước mắt (chảy nước mắt) quá nhiều, tiết dịch mắt bất thường, đỏ mắt, giảm thị lực, quầng sáng cầu vồng xung quanh đồ vật, nhạy cảm với ánh sáng (chứng sợ ánh sáng).

LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG

Nhỏ 1-2 giọt HYTEAR vào túi kết mạc của mắt thường xuyên nếu cần.

Sau khi chớp mắt, dung dịch sẽ phân tán và tạo thành một lớp phủ trong suốt và lâu trôi trên bề mặt mắt. Nên khuyến bệnh nhân đeo kính áp tròng tháo ra trước khi nhỏ Dung dịch nhỏ mắt HYTEAR vào mắt. Các ống kính có thể được lắp lại sau 15 phút. Không chạm vào đầu hộp đựng và không chạm vào bề mặt của mắt bằng đầu hộp đựng.

BẢO QUẢN

Bảo quản ở nơi mát và tối, dưới 30°C.

QUY CÁCH

Lọ 5ml vô trùng

SCB: 230002034/PCBB-HN

Sản xuất cho:

SAINTROY LIFESCIENCE LLP

Office No 408, Silver Point, Silver Chowk, Puna, Surat-395010, Gujarat, India.

www.saintroylifesciences.com

Sản xuất bởi:

RENOVA LIFESCENCES PRIVATE LIMITED

Plot No : 35/36/37, R. K. Industrial Park,

Phase - 1, Opp. : Bharat Benz Showroom,

Off. Rajkot-Ahmedabad N. H. 8-B, Rampara - 360 023,

Dist - Rajkot, Gujarat - INDIA.

2500102

Open Size : 120 X 140 mm

Close Size : 120 X 22 mm



Size : 65 X 16

Thành phần :

Sodium Hyaluronate BP 0.18% w/v
Stabilized Oxychloro
Complex 0.005% w/v
(As preservative)

Sterile Aqueous Base q.s.

Liều dùng: Theo chỉ dẫn của chuyên
gia y tế.

Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo,
thông thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt
độ không quá 30°C.

Không đóng băng.

Tránh xa tầm tay trẻ em.

Sodium Hyaluronate
Ophthalmic
Solution 0.18%

HYTEAR

Dung dịch nhỏ mắt



Warning : 1. If irritation persists or increases discontinue
the use and consult your physician. | 2. Do not touch the
dropper tip to any other surface since this may
contaminate the solution. | 3. Use the solution within one
month after opening the container. If the solution
becomes cloudy or dark brown, it should be discarded. | 4.
If particulate matter found reject the vial.

SCB : 230002035/PCBB-HN

Sản xuất bởi:

RENOVA LIFESCIENCES PRIVATE LIMITED

Plot No : 35/36/37, R. K. Industrial Park, Phase - 1,
Opp. : Bharat Benz Showroom, Off. Rajkot-Ahmedabad
N. H. 8-B, Rampara - 360 023, Dist - Rajkot, Gujarat - INDIA.

Mfg. Lic. No. : **G/28/1687**

Batch No.:

NVZ

Mfg. Date :

Exp. Date :

KHÔNG ĐƯỢC TIÊM

CHỈ SỬ DỤNG BÊN NGOÀI

Manufactured in India for : **SAINTROY LIFESCIENCE LLP**

Office No 408, Silver Point, Silver Chowk,

Puna, Surat-395010, Gujarat, India.

www.saintroylifesciences.com

2500102

ENLARGE