

Dung dịch dưỡng mắt
TAUEYE

Giới thiệu:

Dung dịch dưỡng mắt Taueye là sản phẩm nhỏ mắt kết hợp giữa taurin và dexpanthenol, có tác dụng dưỡng mắt, bảo vệ mắt, được sử dụng trong các trường hợp bị loạn dưỡng mắt do di truyền, tuổi già, bệnh tiểu đường, đục thủy tinh thể do chấn thương và chiếu xạ, khô mắt, bệnh nhân trải qua phẫu thuật Lasik.

Taurin là một acid amin tự nhiên được tìm thấy ở mắt, do vậy, các sản phẩm nhỏ mắt chứa taurin có thể giúp cải thiện các triệu chứng khô mắt, mắt khó chịu và mỏi mắt.

Dexpanthenol là tiền vitamin B5 và là dẫn xuất của acid pantothenic. Dexpanthenol kích thích sự tái sinh màng nhầy của mắt, duy trì sự bình thường trong quá trình trao đổi chất của tế bào, tăng tốc độ phân giải và tăng độ bền của sợi collagen.

Sản phẩm không chứa chất bảo quản có thể sử dụng lâu dài.

Thành phần:

Taurin 4%, dexpanthenol 1% và tá dược vừa đủ.

Quy cách đóng gói:

Hộp 20 ống 1 ml.

Công dụng:

- Hỗ trợ điều trị loạn dưỡng giác mạc.
- Hỗ trợ điều trị viêm giác mạc, bệnh suy yếu và chấn thương mắt, đục thủy tinh thể (do tuổi già, bệnh tiểu đường, chấn thương, bức xạ).
- Kích thích các quá trình phục hồi do tổn thương giác mạc, bệnh nhân mổ nội nhãn, loạn dưỡng giác mạc sau mổ, tái tạo biểu mô giác mạc trong viêm loét giác mạc.
- Loại bỏ rối loạn chuyển hóa của tế bào mắt, bình thường hóa chức năng màng tế bào, tăng cường quá trình tạo năng lượng và trao đổi chất.
- Hỗ trợ điều trị giai đoạn đầu tăng nhãn áp (góc mở).
- Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị cận thị, khô mắt, mỏi mắt do khói bụi, điều hòa nhiệt độ, sử dụng máy tính, điện thoại, kính áp tròng trong thời gian dài.

Cách dùng:

- Nhỏ 1 - 2 giọt vào mỗi mắt, 2 - 4 lần mỗi ngày.

Lưu ý các trường hợp đặc biệt:

Công dụng	Liều dùng	Tần suất sử dụng	Đợt điều trị
Hỗ trợ điều trị cận thị, đục thủy tinh thể	1 - 2 giọt	2 - 4 lần/ngày	3 tháng (có thể lặp lại sau 1 tháng)
Hỗ trợ điều trị tổn thương giác mạc và loạn dưỡng giác mạc	1 - 2 giọt	2 - 4 lần/ngày	1 tháng
Hỗ trợ điều trị tăng nhãn áp (góc mở)	1 - 2 giọt	2 lần (sử dụng 20 - 30 phút trước khi dùng thuốc chẹn adrenergic)	45 ngày (lặp lại sau 14 ngày)

Hướng dẫn sử dụng:



STEP 1
Tách ống ra khỏi vỉ, kiểm tra tính nguyên vẹn của ống trước khi mở.



STEP 2
Vệ rời nắp ống và giữ sạch đầu nắp.



STEP 3
Giữ ống gần nhưng không chạm vào mắt và bóp nhẹ, nhỏ từng giọt.



STEP 4
Đậy nắp lại sau khi sử dụng.

Thận trọng và cảnh báo: Không có.

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 24 giờ sau khi mở nắp.

Nhà sản xuất



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

T3-22-011124-T02966-C00301

Toa màu đen
Kích thước: 70 x 220 mm
Sửa lại kích thước